

Systemy Ecophon

Cennik 2016



Publikacja prezentuje rozwiązania Ecophon oraz produkty innych dostawców. Jest to ogólne źródło informacji co do tego, który produkt jest odpowiedni przy uwzględnieniu danych warunków. Przedstawione dane techniczne oparte są na badaniach przeprowadzonych w typowych warunkach oraz na naszym długoletnim doświadczeniu. Opisywane właściwości i zastosowania są ważne pod warunkiem ścisłego postępowania zgodnie ze szkicami instalacyjnymi i montażowymi, zasadami użytkowania i serwisowania produktów oraz z innymi zaleceniami. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od zaleceń (np. zastąpienia oryginalnych komponentów systemu lub produktów), Ecophon nie bierze odpowiedzialności za o trzymane właściwości czy też ich funkcjonalność. Wszystkie zawarte tu opisy, zdjęcia, rysunki i wizualizacje stanowią ogólną informację i nie są częścią żadnej umowy Ecophon zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez wcześniejszej informacji. Ecophon nie bierze odpowiedzialności za błędy w druku. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji zapraszamy na www.ecophon.pl lub prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym Ecophon.

© Ecophon Group 2015
Pomysł i opracowanie: Saint-Gobain Ecophon AB



www.marketpsb.pl
Generalny dystrybutor




















Cennik Ecophon

Spis treści

Informacje ogólne

Kolory i powierzchnie

Systemy Ecophon

	Sufity modułowe	Wyspy sufitowe i baffle	Aranżacja ścian	Oświetlenie	Konstrukcja i akcesoria
Ecophon Focus™					
Ecophon Master™					
Ecophon Solo™		 			
Ecophon Akusto™					
Ecophon Hygiene™					
Ecophon Gedina™					
Ecophon Advantage™					
Ecophon Opta™					
Ecophon Sombra™					
Ecophon Super G™					
Ecophon Combison™					
Ecophon Access™					
Ecophon Industry™					
Ecophon Lighting™					

Ogólne warunki sprzedaży

Sprzedaż i dostawa

systemów Ecophon

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sprzedaży i dostawy systemów Ecophon.

Pełny tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży znajdują Państwo na końcu cennika.

Zamówienia

Najmniejszą jednostką handlową produktów jest jedno pełne opakowanie.

- Jeżeli zamawiana ilość nie jest zgodna z ilością podaną w cenniku Ecophon, wówczas zostanie zaokrąglona „w górę” do pełnych paczek.

- Zamówienie powinno zawierać kod produktu, jego nazwę, ilość, oczekiwaną datę i adres dostawy oraz dane osoby upoważnionej do odbioru towaru.

- Pewne ilości materiałów oznaczonych * , dostarczamy w ciągu 3-5 dni roboczych.

Wszystkie zamówienia dostarczane są do klientów transportem organizowanym przez Ecophon

- Zamówienie jednostkowe w wysokości do 6 000 PLN netto zostaną dostarczone na koszt klienta na wskazany w zamówieniu adres przez firmę kurierską zgodnie z jej obowiązującym cennikiem.

- Zamówienie jednostkowe w wysokości od 6 000 do 50 000 PLN netto zostaną dostarczone przez Ecophon na wskazany adres po doliczeniu do zamówienia ryczałtowego kosztu transportu w wysokości 600 PLN.

- Zamówienia jednostkowe powyżej 50 000 PLN netto zostaną dostarczone na wskazany w zamówieniu adres na koszt Ecophon.

- Nabywca jest zobowiązany do przyjęcia zamówionego materiału najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty podanej na potwierdzeniu zamówienia.

Faktury

Dostawcą jest firma Ecophon AB z siedzibą w Szwecji

- Dostawy odbywają się na zasadzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub na zasadzie podatku rozliczanego przez nabywcę na podstawie art. 17, ust. 1 p. 5

- Od dnia 1 kwietnia 2013 r. do cen netto sprzedaży towaru dostarczanego z Centrum Dystrybucyjnego w Gliwicach doliczamy podatek VAT wg standardowej stawki 23% , zgodnie z ustawą z 16 listopada 2012 r., Dz.U. z 30 listopada 2012 poz. 1342

- Nabywca jest zobligowany do posiadania i przedstawienia europejskiego numeru VAT

Zwrot towaru

Możliwość zwrotu towaru lub anulowania zamówienia zależy od rodzaju towaru i terminu realizacji, prosimy każdorazowo o kontakt z działem logistyki.

Akutex™ FT



Kolory

Akutex FT to najczęściej spotykane wykończenie powierzchni płyt sufitowych Ecophon; w połączeniu z wełną szklaną daje optymalne właściwości pochłaniania dźwięku, także w przypadku paneli ściennych. W celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni paneli ściennych zaleca się je stosować w miejscach, gdzie nie ma do nich bezpośredniego, częstego dostępu.

Dostępność w kolorach Akutex FT	Koszt dodatkowy (bazą materiał w kolorze White Frost)	
Ecophon Focus (płaskie płyty)	0-500m²	>500m²
Krawędź A-Lp	+ 25 PLN/m ²	+ 17 PLN/m ²
Ecophon Wall Panel	0-150m²	>150m²
Krawędź A	+ 33 PLN/m ² *	+ 25 PLN/m ² *
Krawędź C	+ 42 PLN/m ² *	+ 33 PLN/m ² *
Ecophon Solo	4-20 szt.	>20 szt.
Wszystkie kształty (z wyjątkiem Solo Baffle)	+25%	+20%

*+ Koszt uruchomienia produkcji 1500 PLN


Super G

Kolory

Super G to powierzchnia płyt sufitowych i paneli ściennych do środowisk, gdzie istnieje ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Mocna tkanina z włókna szklanego, rdzeń płyt ze sprasowanej wełny szklanej i dodatkowo wzmocniona konstrukcja składają się na system odporny na uderzenia. Płyty i panele dostępne są w trzech kolorach.

Dostępny w kolorach Super G	Koszt dodatkowy (bazą materiał w kolorze White 085)	
Ecophon Super G 35/20 mm	50-150m²	>150m²
Krawędź A, NE (Grey 984, Green 583)	+ 25 PLN/m ² *	+ 17 PLN/m ² *
Ecophon Akusto Wall Super G	50-150m²	>150m²
Krawędź A, NE (Grey 984, Green 583)	+ 25 PLN/m ² *	+ 17 PLN/m ² *

*+ Koszt uruchomienia produkcji 1500 PLN



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus A			600x600	1200x600	1200x1200				
Focus A T15	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			10,08 m ²	28	35404620	94,00/m ²
Focus A T15	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		10,08 m ²	14	35404621	94,00/m ²
Focus A T15	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	11,52 m ²	8	35404622	94,00/m ²
Focus A T24	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			10,08 m ²	28	* 35404600	94,00/m ²
Focus A T24	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		10,08 m ²	14	* 35404601	94,00/m ²
Focus A T24	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	11,52 m ²	8	35404602	94,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny lub T15, co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
Connect T15 Profil główny	3700x15x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338190	10,44/m
Connect T15 Profil główny	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338191	8,86/m
Profil główny T15 dyl. term.	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338193	8,86/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	*	26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338172	7,60/m
Connect T15 Profil poprzeczny	1200x15x38	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338175	10,44/m
Connect T15 Profil poprzeczny	1200x15x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338212	7,60/m

4 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm


Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36		26338173	7,60/m
Connect T15 Profil poprzeczny	600x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36		26338213	7,60/m
Connect T15 Profil poprzeczny	600x15x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36		26338176	10,44/m

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)

Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm									
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26318157	11,29/m
null									
Connect Bridg-	592x24	Connect				21,31 m	36	26338800	5,49/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Bridging profil	1192x24	Connect white 01		42,91 m	36	26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.			75	26300165	0,90/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
1 Focus A										
Focus A T24 XL	1600x600x20	White Frost	1,05/m ²				11,52 m ²	12	35404610	104,00/m ²
Focus A T24 XL	1800x600x20	White Frost		0,95/m ²			12,96 m ²	12	35404611	104,00/m ²
Focus A T24 XL	2000x600x20	White Frost			0,85/m ²		14,40 m ²	12	35404612	104,00/m ²
Focus A T24 XL	2400x600x20	White Frost				0,7/m ²	17,28 m ²	12	35404613	104,00/m ²
2 Connect T24 Profil Corridor, co 600 mm										
Connect T24 Profil Corridor	1600x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	40,00 m	25	26338111	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	1800x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	45,00 m	25	26338112	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2000x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	50,00 m	25	26338113	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2400x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	60,00 m	25	26338115	8,55/m
3 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
4 Connect Cieniowy profil ceowy (mocowany co max. 200 mm)										

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x29x33	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26300668	9,92/m
Connect Listwa cieniowa perf.	3000x29x29	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26317615	12,98/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus A			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
Focus A T24 XL	1600x600x20	White Frost	1,05/m ²				11,52 m ²	12	35404610	104,00/m ²
Focus A T24 XL	1800x600x20	White Frost		0,95/m ²			12,96 m ²	12	35404611	104,00/m ²
Focus A T24 XL	2000x600x20	White Frost			0,85/m ²		14,40 m ²	12	35404612	104,00/m ²
Focus A T24 XL	2400x600x20	White Frost				0,7/m ²	17,28 m ²	12	35404613	104,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 600 mm										
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm										
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	26338173	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	* 26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303773	1,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303774	1,90/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303775	2,20/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303776	2,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303777	5,60/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50		26303771	6,00/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50		26303772	6,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50		26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50		26303762	6,60/szt	
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego											
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26311286	1,90/szt	
6 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm											
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
7 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm											
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26318157	11,29/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus B			600x600				
Focus B	600x600x20	White Frost	2,8/m ²	7,20 m ²	20	35422900	131,00/m ²
2 Connect Klej akustyczny (0,25 l/m² - 0,4 l/m² w zależności od warunków montażowych)							
Connect Klej akustyczny	Ø	.	wg obmiarów			26302100	60,00/l
3 Dla sufitów "pływających": Connect Listwa krawędziowa, L=2500 mm, mocowana co 500 mm							
Connect Listwa krawędziowa	2500x38x28	White	wg obmiarów	10,00 m	4	26312570	31,40/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)							/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
			600x600	1200x600	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600						
1 Focus Ds														
Focus Ds	600x600x20	White Frost	2,8/m ²						7,20 m ²	20	*	35421500	144,00/m ²	
Focus Ds	600x600x20	Pale Garden	2,8/m ²						7,20 m ²	20		35425714	161,00/m ²	
Focus Ds	1200x600x20	White Frost	1,4/m ²						7,20 m ²	10	*	35421501	144,00/m ²	
Focus Ds	1200x600x20	Pale Garden	1,4/m ²						7,20 m ²	10		35424122	161,00/m ²	
Focus Ds XL	1600x600x20	White Frost		1,05/m ²					5,76 m ²	6		35421503	155,00/m ²	
Focus Ds XL	1800x600x20	White Frost			0,95/m ²				6,48 m ²	6		35421504	155,00/m ²	
Focus Ds XL	2000x600x20	White Frost				0,85/m ²			7,20 m ²	6		35421505	155,00/m ²	
Focus Ds XL	2400x600x20	White Frost					0,7/m ²		8,64 m ²	6		35421506	155,00/m ²	
2 Connect T24 Profil główny HD, co 600 mm														
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
3 Connect Mocowanie ścienne profilu T														
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD								50	*	26300524	6,60/szt
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)														
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	24,50 m	10	*	26300570	17,72/m
5 Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=700 mm														
Connect Moc. Profila Dystans.	700x55x25		1 na każdy rząd Profila dystansowego								10	*	26300525	12,00/szt
6 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm														
Connect T24 Profil poprzec-	600x24x32	Connect white 01	2/row of Main runner							21,60 m	36	*	26338103	6,54/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)						/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zatycka	57x17x2	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	200	*	26300553	0,60/szt	
8 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)													
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303773	1,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303774	1,90/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303775	2,20/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303776	2,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303777	5,60/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303771	6,00/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303772	6,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303762	6,60/szt	
9 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)													
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311286	1,90/szt	
10 Connect Klips krawędziowy Dg 20													
Connect Klips krawędz. Dg 20	43x39x12	.	1 szt./300-400 mm na każdą przyciętą płytę obwodową z 1 krawędzią opierającą						50	*	26300547	1,90/szt	
11 Connect Kątownik 15/22, mocowany co 300 mm													
Connect Kątownik przysięenny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Klips przyścienny	35x16x17	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę		100	* 26311080	1,00/szt
null							
Connect Bridging profil	592x24	Connect white 01		21,31 m	36	26338800	5,49/m
Connect Bridging profil	1192x24	Connect white 01		42,91 m	36	26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.			75	26300165	0,90/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Ds			1200x1200					
Focus Ds	1200x1200x20	White Frost	0,7/m ²	8,64 m ²	6	*	35421502	144,00/m ²
2 Connect T24 Profil Główny HD, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)								
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
3 Connect Mocowanie ścienne profilu T								
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD		50	*	26300524	6,60/szt
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	0,7m/m ²	24,50 m	10	*	26300570	17,72/m
5 Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=700 mm								
Connect Moc. Profila Dystans.	700x55x25		1 na każdy rząd Profila dystansowego		10	*	26300525	12,00/szt
6 Connect Profil usztywniający								
Connect Profil usztywn. Ds.	1184x21x20	Galvanized	1,4/m ²		12		26300380	22,47/szt
7 Connect Klips stopujący								
Connect Klips stopujący	27x20x23		2/row of Main runner		100		26300654	2,60/szt
8 Connect Zatyczka, 1 szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy								
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	0,55/m ²		200	*	26300553	0,60/szt
9 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg.	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
10 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
11 Connect Kątownik 15/22, mocowany co 300 mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
12 Connect Klips przyścienny Ds							
Connect Klips przyścienny	35x16x17	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę		100	* 26311080	1,00/szt
null							
Connect Bridging profil	592x24	Connect white 01		21,31 m	36	26338800	5,49/m
Connect Bridging profil	1192x24	Connect white 01		42,91 m	36	26338801	5,49/m



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)								/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
			600x600	1200x600	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600							
1 Focus Ds															
Focus Ds	600x600x20	White Frost	2,8/m ²								7,20 m ²	20	*	35421500	144,00/m ²
Focus Ds	600x600x20	Pale Garden	2,8/m ²								7,20 m ²	20		35425714	161,00/m ²
Focus Ds	1200x600x20	White Frost	1,4/m ²								7,20 m ²	10	*	35421501	144,00/m ²
Focus Ds	1200x600x20	Pale Garden	1,4/m ²								7,20 m ²	10		35424122	161,00/m ²
Focus Ds XL	1600x600x20	White Frost		1,05/m ²							5,76 m ²	6		35421503	155,00/m ²
Focus Ds XL	1800x600x20	White Frost			0,95/m ²						6,48 m ²	6		35421504	155,00/m ²
Focus Ds XL	2000x600x20	White Frost				0,85/m ²					7,20 m ²	6		35421505	155,00/m ²
Focus Ds XL	2400x600x20	White Frost					0,7/m ²				8,64 m ²	6		35421506	155,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD, co 600 mm															
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
3 Connect Mocowanie ścienne profilu T															
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD									50	*	26300524	6,60/szt
4 Connect Profil poprzeczny T24, L=600 mm															
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	2/rzqd Profili głównych								21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, co 1500 mm															
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²		100	*	26311012	2,30/szt	
Connect Zamocowanie	46x40x74	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²		100		26311018	2,90/szt	

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)						/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26311013	3,50/szt	
6 Connect Klips krawędziowy Dg20												
Connect Klips krawędz. Dg 20	43x39x12	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę						50	*	26300547	1,90/szt
7 Connect Kątownik 15/22, mocowany co 300 mm												
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
8 Connect Klips przyścienny, jeśli jest wystarczająca ilość miejsca												
Connect Klips przyścienny	35x16x17	.	1 szt/300-400 mm na każdą przyciętą płytę obwodową z 1 krawędzią opierającą						100	*	26311080	1,00/szt
null												
Connect Bridging profil	592x24	Connect white 01							21,31 m	36	26338800	5,49/m
Connect Bridging profil	1192x24	Connect white 01							42,91 m	36	26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.								75	26300165	0,90/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Ds XL			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
Focus Ds XL	1600x600x20	White Frost	1,05/m ²				5,76 m ²	6	35421503	155,00/m ²
Focus Ds XL	1800x600x20	White Frost		0,95/m ²			6,48 m ²	6	35421504	155,00/m ²
Focus Ds XL	2000x600x20	White Frost			0,85/m ²		7,20 m ²	6	35421505	155,00/m ²
Focus Ds XL	2400x600x20	White Frost				0,7/m ²	8,64 m ²	6	35421506	155,00/m ²
2 Connect Profil przyścienny modułowy do płyt korytarzowych										
Connect Profil ścienny moduł.	2400x20x35	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	48,00 m	20	26300733	12,98/m
3 Connect T24 Profil Corridor										
Connect T24 Profil Corridor	1600x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	40,00 m	25	26338111	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	1800x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	45,00 m	25	26338112	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2000x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	50,00 m	25	26338113	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2400x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	60,00 m	25	26338115	8,55/m
4 Connect Nakładka ceowa Ds										
Connect Nakładka ceowa Ds	596x28x21	Connect white 01	2 na płytę oraz płyty końcowe					48	26300735	7,28/szt
5 Connect Klips krawędziowy Dg 20										
Connect Klips krawędz. Dg 20	43x39x12	.	1 szt/300-400 mm na każdą przyciętą płytę obwodową z 1 krawędzią opierającą					50	* 26300547	1,90/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Dg			600x600	1200x600					
Focus Dg	600x600x20	White Frost	2,8/m ²		7,20 m ²	20	*	35421530	144,00/m ²
Focus Dg	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²	7,20 m ²	10	*	35421531	144,00/m ²
2 Connect T24 Profil Główny HD, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26337110	16,25/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12		26337115	16,25/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	*	26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36		26338172	7,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	21,60 m	36		26338173	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Mocowanie ścienne profilu T									
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD			50	*	26300524	6,60/szt
6 Connect Klips krawędziowy Dg20									
Connect Klips krawędz. Dg 20	43x39x12	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę			50	*	26300547	1,90/szt
7 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt
8 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26311013	3,50/szt
10 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
null									
Connect Bridging profil	592x24	Connect white 01			21,31 m	36		26338800	5,49/m
Connect Bridging profil	1192x24	Connect white 01			42,91 m	36		26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.				75		26300165	0,90/szt



Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Dg			1200x1200					
Focus Dg	1200x1200x25	White Frost	0,7/m ²	8,64 m ²	6	*	35421532	144,00/m ²
2 Connect T24 Profil Główny HD, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)								
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26337110	16,25/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	44,40 m	12		26337115	16,25/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 1200 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	43,20 m	36	*	26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338172	7,60/m
4 Connect Mocowanie ścienne profilu T								
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD		50	*	26300524	6,60/szt
5 Connect Klips krawędziowy								
Connect Klips krawędziowy	34x30x25	.	1,4/m ²		12	*	26300546	9,40/szt
6 Connect Klips krawędziowy DG25								

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Klips krawędz. Dg 25	43x39x18		1/300-400 na każdą przyciętą płytę		50	26300548	1,90/szt
7 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)							
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
8 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2		0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
9 Do montażu bezpośredniego: Connect Zamocowanie bezpośrednie							
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²		100		26311013	3,50/szt
10 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm								
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
null								
Connect Bridging profil	592x24	Connect white 01		21,31 m	36		26338800	5,49/m
Connect Bridging profil	1192x24	Connect white 01		42,91 m	36		26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.			75		26300165	0,90/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600					
1 Focus Dg XL											
Focus Dg XL	1600x600x20	White Frost	1,05/m ²				5,76 m ²	6		35421533	155,00/m ²
Focus Dg XL	1800x600x20	White Frost		0,95/m ²			6,48 m ²	6		35421534	155,00/m ²
Focus Dg XL	2000x600x20	White Frost			0,85/m ²		7,20 m ²	6		35421535	155,00/m ²
Focus Dg XL	2400x600x20	White Frost				0,7/m ²	8,64 m ²	6		35421536	155,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD, co 600 mm											
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	*	26337110	16,25/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12		26337115	16,25/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm											
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36		26338173	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
4 Connect Mocowanie ścienne profilu T											
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD					50	*	26300524	6,60/szt
5 Connect Klips krawędziowy Dg 20											

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Klips krawędz. Dg 20	43x39x12	.	1 szt/300-400 mm na każdą przyciętą płytę obwodową z 1 krawędzią opierającą					50	* 26300547	1,90/szt
6 Connect Wieszak regulowany co 1500 mm (maksymalna odległość od ściany 450mm)										
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303773	1,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26303774	1,90/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26303775	2,20/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26303776	2,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303777	5,60/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50	26303771	6,00/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50	26303772	6,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50	26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50	26303762	6,60/szt	
7 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26311286	1,90/szt	
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus E			600x600	1200x600	1200x1200				
Focus E T15	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			7,20 m ²	20	35422260	125,00/m ²
Focus E T15	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		7,20 m ²	10	35422261	125,00/m ²
Focus E T15	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	8,64 m ²	6	35422262	125,00/m ²
Focus E T24	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			7,20 m ²	20	* 35422250	125,00/m ²
Focus E T24	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		7,20 m ²	10	* 35422251	125,00/m ²
Focus E T24	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	8,64 m ²	6	35422252	125,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny lub T15, co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
Connect T15 Profil główny	3700x15x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338190	10,44/m
Connect T15 Profil główny	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338191	8,86/m
Profil główny T15 dyl. term.	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338193	8,86/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338172	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	*	26338161	11,60/m
Connect T15 Profil poprzeczny	1200x15x38	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338175	10,44/m
Connect T15 Profil poprzeczny	1200x15x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338212	7,60/m

4 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm


Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36		26338173	7,60/m
Connect T15 Profil poprzeczny	600x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36		26338213	7,60/m
Connect T15 Profil poprzeczny	600x15x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36		26338176	10,44/m

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)

Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm									
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26318157	11,29/m
10 Connect Nakładka E (do Cieniowej listwy przyściennej)									
Connect	16x8,5x14	Connect	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26300144	54,90/krt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Nakładka dystansowa	25x8,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	*	26300148	54,90/krt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
1 Focus E										
Focus E T24 XL	1600x600x20	White Frost	1,05/m ²				5,76 m ²	6	35422256	138,00/m ²
Focus E T24 XL	1800x600x20	White Frost		0,95/m ²			6,48 m ²	6	35422257	138,00/m ²
Focus E T24 XL	2000x600x20	White Frost			0,85/m ²		7,20 m ²	6	35422258	138,00/m ²
Focus E T24 XL	2400x600x20	White Frost				0,7/m ²	8,64 m ²	6	35422259	138,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny co 600 mm										
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm										
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	26338173	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	* 26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
4 Connect Wieszak regulowany co 1500 mm (maksymalna odległość od ściany 450mm)										
Connect	130x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²		100	26303773	1,80/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303774	1,90/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303775	2,20/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303776	2,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303777	5,60/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50		26303771	6,00/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50		26303772	6,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100		26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50		26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50		26303762	6,60/szt	
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego											
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	*	26311286	1,90/szt	
6 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm											
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26318157	11,29/m
8 Connect Nakładka E (do Cieniowej listwy przyściennej)										
Connect Nakładka dystansowa	25x8,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	* 26300148	54,90/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
1 Focus E										
Focus E T24 XL	1600x600x20	White Frost	1,05/m ²				5,76 m ²	6	35422256	138,00/m ²
Focus E T24 XL	1800x600x20	White Frost		0,95/m ²			6,48 m ²	6	35422257	138,00/m ²
Focus E T24 XL	2000x600x20	White Frost			0,85/m ²		7,20 m ²	6	35422258	138,00/m ²
Focus E T24 XL	2400x600x20	White Frost				0,7/m ²	8,64 m ²	6	35422259	138,00/m ²
2 Connect T24 Profil Corridor, co 600 mm										
Connect T24 Profil Corridor	1600x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	40,00 m	25	26338111	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	1800x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	45,00 m	25	26338112	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2000x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	50,00 m	25	26338113	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2400x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	60,00 m	25	26338115	8,55/m
3 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
4 Connect Cieniowy profil ceowy (mocowany co max. 200 mm)										


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x29x33	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26300668	9,92/m
Connect Listwa cieniowa perf.	3000x29x29	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26317615	12,98/m
5 Connect Nakładka E (do Cieniowej listwy przyściennej)											
Connect Nakładka dystansowa	25x8,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	*	26300148	54,90/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus F			600x600	1200x600			
Focus F	600x600x20	White Frost	2,8/m ²	7,20 m ²	20	35422800	155,00/m ²
Focus F	1200x600x20	White Frost	1,4/m ²	7,20 m ²	10	35422801	155,00/m ²
2 Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego płyt F (do mocowania do betonu), co 600 mm							
Connect Blaszka do moc. bezp.	150x35x6	.	2,8/m ²	2,8/m ²	100	26300149	1,40/szt
3 Connect Kołek rozprężny, co 600 mm (do betonu)							
Connect Śruba montażowa	35x10x10	.	2,8/m ²	2,8/m ²	500	26304000	614,50/poj
4 Connect Wkręt montażowy MVL (do podłoża drewnianego lub płyt GK)							
Connect Wkręt montażowa MVL	16x9x9	.	8,3/m ²	7/m ²	1000	26304005	109,70/krt
Connect Śruba montażowa MVL	22x9x9	.	8,3/m ²	7/m ²	1000	26304021	109,70/krt
Connect Śruba montażowa MVL	35x9x9	.	8,3/m ²	7/m ²	1000	26304057	169,00/krt
5 Connect Obce pióro F							
Connect Obce pióro F	600x25x2	Black	2,8/m ²	1,4/m ²	50	26300160	1,70/szt
Connect Obce pióro F	600x25x2	Black	2,8/m ²	1,4/m ²	20	26300161	1,90/szt
6 Connect Obce pióro, L=150mm							
Connect Obce pióro	150x28x2	Black	2,8/m ²	1,4/m ²	100	* 26300219	0,70/szt
7 Connect Blaszka dociskająca płyt przwiesienne							

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Blaszka dociskająca	105x19x16	.	1/panel in the last row	2/panel in the last row		250		26300087	1,80/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
9 Używana przy suficie pływającym: Connect Listwa krawędziowa, L=2500 mm, mocowana co 500mm									
Connect Listwa krawędziowa	2500x38x28	White	wg obmiarów	wg obmiarów	10,00 m	4		26312570	31,40/m
10 Mocowanie do drewna co 600 mm (300 mm, przy inst. izolacji term. na ruszcie) poprzez wkręty montażowe wzdłuż powierzchni drewnianej									




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)					/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Lp			600x300	600x600	1200x300	1200x600	1800x600				
Focus Lp	600x300x20	White Frost	5,6/m ²					7,20 m ²	40	35422383	219,00/m ²
Focus Lp	1200x300x20	White Frost			2,8/m ²			7,20 m ²	20	35422308	219,00/m ²
Focus Lp	600x600x20	White Frost		2,8/m ²				7,20 m ²	20	35422300	144,00/m ²
Focus Lp	1200x600x20	White Frost				1,4/m ²		7,20 m ²	10	* 35422301	144,00/m ²
Focus Lp XL	1800x600x20	White Frost					0,95/m ²	6,48 m ²	6	35422302	155,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD											
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	3,3m/m ²	1,7m/m ²	3,3m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	3,3m/m ²	1,7m/m ²	3,3m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26337110	16,25/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	3,3m/m ²	1,7m/m ²	3,3m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	26337115	16,25/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=150/300/600 mm											
Connect T24 Profil poprzeczny	300x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	10,80 m	36	26338249	18,04/m
Connect T24 Profil poprzeczny	300x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	10,80 m	36	26338397	25,95/m
Connect T24 Profil poprzeczny	300x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	10,80 m	36	26338250	25,95/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)					/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	21,60 m	36		26338173	7,60/m
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)												
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	24,50 m	10		26300575	22,16/m
5 Connect Zatyczka, 1szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy												
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	2,8/m ²	1,4/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²		200	*	26300553	0,60/szt
6 Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=700 mm												
Connect Moc. Profila Dystans.	700x55x25	.	1 na każdy rząd Profila dystansowego						10	*	26300525	12,00/szt
7 Connect Mocowanie ścienne profilu T												
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15	.	1/row of suspended Main runner HD						50	*	26300524	6,60/szt
8 Connect Sprężynująca blaszka dystansowa												
Connect Blaszka dyst. HD	36x17x14	.	11,1/m ² (2/płyte)	5,6/m ² (2/płyte)	5,6/m ² (2/płyte)	2,8/m ² (2/płyte)	1,9/m ² (2/płyte)		100	*	26300027	2,80/szt
9 Connect Klips przyścienny												
Connect klips przyścienny Lp	18,5x14x10	.	2 pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge	2 pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge	2 pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge	2 pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge	3pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge		50		26300089	2,00/szt
10 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)												
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²		0,7/m ²	0,7/m ²			100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		0,7/m ²	0,7/m ²			100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²		0,7/m ²	0,7/m ²			100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²		0,7/m ²	0,7/m ²			100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²		0,7/m ²	0,7/m ²			100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²		0,7/m ²	0,7/m ²			50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²		0,7/m ²	0,7/m ²			50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²		0,7/m ²	0,7/m ²			100		26303763	1,90/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)					/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100			26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*		26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*		26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100			26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50			26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50			26303762	6,60/szt
11 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)												
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*		26311286	1,90/szt
12 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm												
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
null												
Connect Bridging profil	592x24	Connect white 01						21,31 m	36		26338800	5,49/m
Connect Bridging profil	1192x24	Connect white 01						42,91 m	36		26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.							75		26300165	0,90/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)						/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Płyta techniczna Focus Lp			600x150	600x300	600x600	1200x150	1200x300	1200x600				
Focus Lp panel techniczny	600x150x20	White Frost	11,1/m ²						1,80 m ²	20	35422310	670,00/m ²
Focus Lp panel techniczny	1200x150x20	White Frost				5,6/m ²			3,60 m ²	20	35422313	670,00/m ²
Focus Lp panel techniczny	600x300x20	White Frost		5,6/m ²					3,60 m ²	20	35422311	219,00/m ²
Focus Lp panel techniczny	1200x300x20	White Frost				2,8/m ²			7,20 m ²	20	35422314	219,00/m ²
Focus Lp panel techniczny	600x600x20	White Frost			2,8/m ²				7,20 m ²	20	35422312	144,00/m ²
Focus Lp panel techniczny	1200x600x20	White Frost						1,4/m ²	7,20 m ²	10	35422315	144,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD												
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	6,7m ²	3,3m ²	1,7m ²	6,7m ²	3,3m ²	1,7m ²	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	6,7m ²	3,3m ²	1,7m ²	6,7m ²	3,3m ²	1,7m ²	44,40 m	12	* 26337110	16,25/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	6,7m ²	3,3m ²	1,7m ²	6,7m ²	3,3m ²	1,7m ²	44,40 m	12	26337115	16,25/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=150/300/600 mm												
Connect T24 Profil poprzeczny	150x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	5,40 m	36	26338391	30,28/m
Connect T24 Profil poprzeczny	150x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	5,40 m	36	26338394	49,48/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)						/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzecz- zny	150x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	5,40 m	36	26338396	49,48/m
Connect T24 Profil poprzecz- zny	300x24x38	Connect white 01	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	10,80 m	36	26338249	18,04/m
Connect T24 Profil poprzecz- zny	300x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	10,80 m	36	26338397	25,95/m
Connect T24 Profil poprzecz- zny	300x24x38	Connect black 01 mat	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	10,80 m	36	26338250	25,95/m
Connect T24 Profil poprzecz- zny	600x24x32	Connect white 01	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
Connect T24 Profil poprzecz- zny	600x24x32	Connect black 01 mat	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	21,60 m	36	* 26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzecz- zny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	wg obmi- arów	21,60 m	36	26338173	7,60/m
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)												
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	0,7m/m ²	24,50 m	10	26300575	22,16/m
5 Connect Zatycka prosta, 1 szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy												
Connect Zaty- zka	57x17x2	Galvanized	8,9/m ²	4,4/m ²	2,2/m ²	8,9/m ²	4,4/m ²	2,2/m ²		200	* 26300553	0,60/szt
6 Connect Sprężynująca blaszka dystansowa												
Connect Blaszka dyst. HD	36x17x14	.	22,2/m ² (2/płyte)	11,1/m ² (2/płyte)	5,6/m ² (2/płyte)	11,1/m ² (2/płyte)	5,6/m ² (2/płyte)	2,8/m ² (2/płyte)		100	* 26300027	2,80/szt
7 Connect Wieszak regulowany (maks. odległość od ściany 600 mm)												
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regu- lowany C1	120x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²		100	26303763	1,90/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)						/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	100	26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	100	* 26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	100	* 26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	100	26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	50	26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	50	26303762	6,60/szt	
8 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego												
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	100	* 26311286	1,90/szt	
9 Connect Wymian												
Connect wymian	300x128x5	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	10	26300658	16,50/szt	
10 Ecophon Line Lp												
11 Focus Lp (sąsiedni sufit)												



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus SQ			600x600	1200x600				
Focus SQ	600x600x20	White Frost	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35403645	131,00/m ²
Focus SQ	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²	8,64 m ²	12	35403646	131,00/m ²
2 Connect Klej akustyczny (0,25 l/m² - 0,4 l/m² w zależności od warunków montażowych)								
Connect Klej akustyczny	Ø	.	wg obmiarów	wg obmiarów			26302100	60,00/l



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Wing E			1200x200				
Focus Wing E	1200x200x50	White Frost	wg obmiarów		3	35491080	354,00/szt
Focus Wing E Narożnik wewn.	1200x200x50	White Frost	wg obmiarów		1	35491057	1006,00/ szt
Focus Wing E Narożnik zewn.	1200x200x50	White Frost	wg obmiarów		1	35491081	1006,00/ szt
2 Ecophon Focus Wing E narożnik zewnętrzny prawy (zawarty w zestawie narożnika zewnętrznego)							
3 Ecophon Focus Wing E narożnik zewnętrzny lewy (zawarty w zestawie narożnika zewnętrznego)							
4 Connect Wspornik Wing							
5 Connect Obce pióro (w zestawie)							
6 Connect Sprężynka ściągająca (w zestawie)							
7 Connect Łącznik kątowy							
Connect łącznik kątowy	110x101x24	Galvanized	wg obmiarów		50	* 26311040	8,20/szt
8 Connect Wkręt instalacyjny							
Connect Śruba montażowa BR	9,5x6,8x6,8	White	wg obmiarów		2000	26304025	274,30/krt
9 Connect Wkręt montażowy MVL (w zestawie)							
10 Connect Przekładka dystansująca Wing							
Connect Przekładka dyst. Wing	144x32x41	White	500 wg obmiarów		2	26300650	87,80/szt
11 Ecophon Focus/Master E w ramie z Profila głównego Connect HD							
12 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm							
Connect Wieszak	2000x1,5	.	wg obmiarów		24	* 26472174	30,80/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów		100	* 26311286	1,90/szt
14 Ecophon Focus Wing E narożnik wewnętrzny prawy (zawarty w zestawie narożnika wewnętrznego)							
15 Ecophon Focus Wing E narożnik wewnętrzny lewy (zawarty w zestawie narożnika wewnętrznego)							



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Wing Ds			1200x200				
Focus Wing Ds	1200x200x50	White Frost	wg obmiarów		3	35491050	354,00/szt
Focus Wing Ds Narożnik wewn.	1200x200x50	White Frost	wg obmiarów		1	35491056	1006,00/ szt
Focus Wing Ds Narożnik zewn.	1200x200x50	White Frost	wg obmiarów		1	35491055	1006,00/ szt
2 Ecophon Focus Wing Ds narożnik zewnętrzny (zawarty w zestawie narożnika zewnętrznego)							
Focus Wing Ds Narożnik zewn.	600x200x50	White Frost	wg obmiarów		1	35491072	966,00/szt
Focus Wing Ds Narożnik zewn.	1200x200x50	White Frost	wg obmiarów		1	35491055	1006,00/ szt
3 Connect Wspornik Wing							
4 Connect Obce pióro (w zestawie)							
5 Connect Sprężynka ściągająca (w zestawie)							
6 Connect łącznik kątowy							
Connect łącznik kątowy	110x101x24	Galvanized	wg obmiarów		50	* 26311040	8,20/szt
7 Connect Wkręt instalacyjny							
Connect Śruba montażowa BR	9,5x6,8x6,8	White	wg obmiarów		2000	26304025	274,30/krt
8 Connect Wkręt montażowy MVL (w zestawie)							
9 Connect Przekładka dystansująca Wing							
Connect Przekładka dyst. Wing	144x32x41	White	500 wg obmiarów		2	26300650	87,80/szt
10 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm							

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	wg obmiarów		24	* 26472174	30,80/szt
11 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów		100	* 26311286	1,90/szt
12 System Ecophon Focus Ds z rusztem Connect Profili głównych HD							
13 Ecophon Focus Wing Ds narożnik wewnętrzny (zawarty w zestawie narożnika wewnętrznego)							
Focus Wing Ds Narożnik wewn.	1200x200x50	White Frost	wg obmiarów		1	35491056	1006,00/ szt
14 Profil dystansowy Connect, mocowany co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)							
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	wg obmiarów	24,50 m	10	* 26300570	17,72/m
15							
Connect Zatyc- zka	57x17x2	Galvanized			200	* 26300553	0,60/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus E			600x600	1200x600	1200x1200					
Focus E T24	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			7,20 m ²	20	*	35422250	125,00/m ²
Focus E T24	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		7,20 m ²	10	*	35422251	125,00/m ²
Focus E T24	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	8,64 m ²	6		35422252	125,00/m ²
2 Connect Profil Edge 500										
Connect Profile Edge 500	2400x40x80	Connect white 02 textured	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	14,40 m	6		26311061	176,50/m
3 Connect Narożnik Edge 500										
Connect Narożnik Edge	62x47x80	Connect white 02 textured	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		4		26311060	54,90/szt
4 Connect Łącznik kątowy										
Connect łącznik kątowy	110x101x24	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		50	*	26311040	8,20/szt
5 Łączenie za pomocą bolców prowadzących i łączników śrubowych (patrz: Zestaw Edge)										
6 Connect Klips krawędziowy profilu Edge 500 (18szt. / w zestawie Connect Edge 500 E)										
7 Płyta Ecophon Focus E i Connect konstrukcja										
8 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm										
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		24	*	26472174	30,80/szt
9 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	*	26311286	1,90/szt

18 szt. Klipsów do listwy Connect Edge z wkrętami, 4 szt. łączników śrubowych, 1 klucz gwiazdkowy 2 mm, 1 klucz imbusowy T10, 12 szt. Bolców prowadzących, 24 śruby RTK ST 3,5x9,5, 1 szkic instalacyjny


2,30/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Ds			600x600	1200x600	1200x1200				
Focus Ds	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			7,20 m ²	20	* 35421500	144,00/m ²
Focus Ds	600x600x20	Pale Garden	2,8/m ²			7,20 m ²	20	35425714	161,00/m ²
Focus Ds	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		7,20 m ²	10	* 35421501	144,00/m ²
Focus Ds	1200x600x20	Pale Garden		1,4/m ²		7,20 m ²	10	35424122	161,00/m ²
Focus Ds	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	8,64 m ²	6	* 35421502	144,00/m ²
2 Connect Profil Edge 500									
Connect Profile Edge 500	2400x40x80	Connect white 02 textured	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	14,40 m	6	26311061	176,50/m
3 Connect Narożnik Edge 500									
Connect Narożnik Edge	62x47x80	Connect white 02 textured	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		4	26311060	54,90/szt
4 Connect Łącznik kątowy									
Connect łącznik kątowy	110x101x24	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		50	* 26311040	8,20/szt
5 Klips do profili Edge, (zestaw Connect Edge Ds/Dg zawiera 18 szt.)									
6 Łączenie za pomocą bolców prowadzących i łączników śrubowych (patrz: Zestaw Edge)									
7 Connect Profil główny do regulacji i usztywnienia konstrukcji									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24	3700x24x38	Connect	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	26338171	8,86/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	*	26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	*	26337110	16,25/m
8 Płyty Focus Ds oraz konstrukcja Connect Ds										
9 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm										
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		24	*	26472174	30,80/szt
10 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	*	26311286	1,90/szt
11 Profil dystansowy Connect, mocowany co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)										
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized				24,50 m	10	*	26300570	17,72/m
12 Connect Zatyczka, 1 szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy										
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	0,55/m ²		200	*	26300553	0,60/szt
18 klipsów Connect Edge z śrubką, 4 łączniki śrubowe, 1 klucz gwiazdkowy 2 mm, 1 klucz imbusowy T10, 12 bolców prowadzących, 24 wkręty do profili aluminiowych RTK ST 3,5x7, 2 instrukcje montażowe										
Connect Zestaw Ds i Dg Edge	Ø	White 500					1		26311062	329,30/szt



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Dg			600x600	1200x600	1200x1200					
Focus Dg	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			7,20 m ²	20	*	35421530	144,00/m ²
Focus Dg	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		7,20 m ²	10	*	35421531	144,00/m ²
Focus Dg	1200x1200x25	White Frost			0,7/m ²	8,64 m ²	6	*	35421532	144,00/m ²
2 Connect Profil Edge 500										
Connect Profile Edge 500	2400x40x80	Connect white 02 textured	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	14,40 m	6		26311061	176,50/m
3 Connect Narożnik Edge 500										
Connect Narożnik Edge	62x47x80	Connect white 02 textured	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		4		26311060	54,90/szt
4 Connect Łącznik kątowy										
Connect łącznik kątowy	110x101x24	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		50	*	26311040	8,20/szt
5 Łączenie za pomocą bolców prowadzących i łączników śrubowych (patrz: Zestaw Edge)										
6 Connect Płyta Focus Dg z konstrukcją										
7 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm										
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		24	*	26472174	30,80/szt
8 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	*	26311286	1,90/szt
9 Connect Profil główny do regulacji i usztywnienia konstrukcji										
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	36,00 m	12		26338121	7,81/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	*	26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12		26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	*	26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	*	26337110	16,25/m

10 Klips do profili Edge, (zestaw Connect Edge Ds/Dg zawiera 18 szt.)

18 klipsów Connect Edge z śrubką, 4 łączniki śrubowe, 1 klucz gwiazdkowy 2 mm, 1 klucz imbusowy T10, 12 bolców prowadzących, 24 wkręty do profili aluminiowych RTK ST 3,5x7, 2 instrukcje montażowe


Connect Zestaw Ø Ds i Dg Edge	White 500						1		26311062	329,30/szt
----------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	---	--	----------	------------



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Fixiform E			1200x600				
Focus Fixiform Ds/E	1200x600x20	White Frost	wg obmiarów		10	35432100	279,00/szt
2 Connect T24 Profil główny							
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337110	16,25/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny							
4 Blaszka do mocowania Fixiform (w zestawie)							
5 Wkręt metalowy 50 mm (w zestawie)							
6 Connect Sprężynka ściągająca (w zestawie)							
7 Pręt wzmacniający (w zestawie)							
8 Connect Obce pióro (w zestawie)							
9 Zatyczka kryjąca pręt aluminiowy (w zestawie)							
10 Podkładka dystansująca (w zestawie)							


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1 na wieszak		100	* 26311286	1,90/szt
12 Connect Wieszak regulowany, co 600 mm wzdłuż profilu głównego na niższym poziomie							
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	1,4/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	1,4/m ²		50	26303762	6,60/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Fixiform Ds			1200x600				
Focus Fixiform Ds/E	1200x600x20	White Frost	wg obmiarów		10	35432100	279,00/szt
2 Connect Profil główny T24 HD							
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
3 Connect Profil dystansowy, co 1500mm (maks. odległość od ściany 300mm)							
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	wg obmiarów	24,50 m	10	* 26300570	17,72/m
4 Connect Zatyczka prosta, 1szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy							
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	wg obmiarów		200	* 26300553	0,60/szt
5 Blaszka do mocowania Fixiform (w zestawie)							
6 Wkręt metalowy 50 mm (w zestawie)							
7 Connect Sprężynka ściągnięta (w zestawie)							
8 Pręt wzmacniający (w zestawie)							
9 Connect Obce pióro (w zestawie)							
10 Zatyczka kryjąca pręt aluminiowy (w zestawie)							
11 Podkładka dystansująca (w zestawie)							
12 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1 na wieszak		100	* 26311286	1,90/szt
13 Connect Wieszak regulowany, co 600 mm wzdłuż profilu głównego na niższym poziomie							
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	26303763	1,90/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	1,4/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	1,4/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	1,4/m ²		50	26303762	6,60/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Fixiform Ds XL			1500x600	1900x600	2300x600					
Focus Fixiform Ds XL	1500x600x20	White Frost	wg obmiarów				6		35432101	344,00/szt
Focus Fixiform Ds XL	1900x600x20	White Frost		wg obmiarów			6		35432102	441,00/szt
Focus Fixiform Ds XL	2300x600x20	White Frost			wg obmiarów		6		35432103	537,00/szt
2 Connect Profil główny T24 HD										
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
3 Connect Profil dystansowy, co 1500mm (maks. odległość od ściany 300mm)										
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	24,50 m	10	*	26300570	17,72/m
4 Connect Zatyczka prosta, 1szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy										
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		200	*	26300553	0,60/szt
5 Blaszka do mocowania Fixiform (w zestawie)										
6 Wkręt metalowy 50 mm (w zestawie)										
7 Connect Sprężynka ściągnięta (w zestawie)										
8 Pręt wzmacniający (w zestawie)										
9 Connect Obce pióro (w zestawie)										
10 Zatyczka kryjąca pręt aluminiowy (w zestawie)										
11 Podkładka dystansująca (w zestawie)										
12 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2		1 na wieszak	1 na wieszak	1 na wieszak		100	*	26311286	1,90/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	* 26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	* 26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	50	26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	50	26303762	6,60/szt	



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
			1200x600	1600x600	2000x600	2400x600				
1 Focus Flexiform A										
Focus Flexiform A	1200x600x30	White Frost	wg obmiarów				2,88 m ²	4	35433420	377,00/m ²
Focus Flexiform A	1600x600x30	White Frost		wg obmiarów			3,84 m ²	4	35433421	377,00/m ²
Focus Flexiform A	2000x600x30	White Frost			wg obmiarów		4,80 m ²	4	35433422	377,00/m ²
Focus Flexiform A	2400x600x30	White Frost				wg obmiarów	5,76 m ²	4	35433423	377,00/m ²
2 Connect T24 Profil poprzeczny										
3 Connect Wieszak regulowany, co 1200mm										
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		50	26303761	6,40/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	50	26303762	6,60/szt	
4 Connect Klips 100/20										
Connect Klips 100/20	60x50x24		wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	26300249	3,50/szt	
5 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	* 26311286	1,90/szt	
6 Connect T24 Profil główny										
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	36,00 m	12 26338121	7,81/m	
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12 * 26338101	7,39/m	
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12 * 26338160	12,34/m	
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12 26338171	8,86/m	
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12 * 26337101	9,92/m	
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12 * 26337110	16,25/m	
7 Connect Profil Flexiform, co 600 mm										
Connect Profil Flexiform	2400x25x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		26300340	67,52/szt	
8 Connect Klips Flexiform, mocowany co 100-300 mm (w zależności od promienia wygięcia)										
Connect Klips Flexiform	50x40x27	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	26300013	1,00/szt	
9 Connect Blaszka do mocowania										
Connect Blaszka łącznikowa	25x25x15	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	26300900	1,30/szt	
10 Blacha perforowana (niedołączona)										



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
			1200x600	1600x600	2000x600	2400x600				
1 Focus Flexiform A										
Focus Flexiform A	1200x600x30	White Frost	wg obmiarów				2,88 m ²	4	35433420	377,00/m ²
Focus Flexiform A	1600x600x30	White Frost	wg obmiarów				3,84 m ²	4	35433421	377,00/m ²
Focus Flexiform A	2000x600x30	White Frost		wg obmiarów			4,80 m ²	4	35433422	377,00/m ²
Focus Flexiform A	2400x600x30	White Frost			wg obmiarów		5,76 m ²	4	35433423	377,00/m ²
2 Connect Profil Flexiform, co 600 mm										
Connect Profil Flexiform	2400x25x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów			26300340	67,52/szt
3 Connect Wieszak regulowany, co 1200mm										
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100 *	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100 *	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		50	26303761	6,40/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		50	26303762	6,60/szt
4 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	* 26311286	1,90/szt
5 Connect T24 Profil poprzeczny										
6 Connect T24 Profil główny										
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337110	16,25/m
7 Connect Klips 100/20										
Connect Klips 100/20	60x50x24	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26300249	3,50/szt
8 Connect Profil giętki Flexiform narożnikowy zewnętrzny										
Connect Profil Flexiform	2400x15x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów			26300500	163,00/szt
9 Connect Klips Flexiform, mocowany co 100-300 mm (w zależności od promienia wygięcia)										
Connect Klips Flexiform	50x40x27	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26300013	1,00/szt
10 Connect Profil główny F										
Connect Profil główny F	3000x33x40	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	30,00 m	10	26300889	40,51/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
			1200x600	1600x600	2000x600	2400x600				
1 Focus Flexiform A										
Focus Flexiform A	1200x600x30	White Frost	wg obmiarów				2,88 m ²	4	35433420	377,00/m ²
Focus Flexiform A	1600x600x30	White Frost	wg obmiarów				3,84 m ²	4	35433421	377,00/m ²
Focus Flexiform A	2000x600x30	White Frost	wg obmiarów				4,80 m ²	4	35433422	377,00/m ²
Focus Flexiform A	2400x600x30	White Frost	wg obmiarów				5,76 m ²	4	35433423	377,00/m ²
2 Connect T24 Profil poprzeczny										
3 Connect Profil Flexiform, co 600 mm										
Connect Profil Flexiform	2400x25x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów			26300340	67,52/szt
4 Connect T24 Profil główny										
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337110	16,25/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	* 26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	* 26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	50	26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	50	26303762	6,60/szt	
6 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	* 26311286	1,90/szt	
7 Connect Klips 100/20										
Connect Klips 100/20	60x50x24	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	26300249	3,50/szt	
8 Connect Klips Flexiform, mocowany co 100-300 mm (w zależności od promienia wygięcia)										
Connect Klips Flexiform	50x40x27	.	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	100	26300013	1,00/szt	
9 Connect Profil główny F										
Connect Profil główny F	3000x33x40	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	30,00 m	10 26300889	40,51/m	
10 Connect Profil Flexiform, co 600 mm										
Connect Profil Flexiform	2400x25x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		26300340	67,52/szt	



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Frieze			2400x600				
Focus Frieze C	2400x600x20	White Frost	wg obmiarów	8,64 m ²	6	35416300	144,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny							
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337110	16,25/m
3 Profil T24 poprzeczny Connect, L=600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	wg obmiarów	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
4 Connect Wieszak regulowany, co 1200mm							
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	26303764	2,10/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	wg obmiarów		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	wg obmiarów		50	26303762	6,60/szt
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów		100	* 26311286	1,90/szt
6 Connect Zamocowanie bezpośrednie (tylko w połączeniu z listwą Frieze)							
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	wg obmiarów		100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	wg obmiarów		100	26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	wg obmiarów		100	26311013	3,50/szt
7 Ecophon Focus A lub E, Master A lub E							
8 Connect Profil Frieze, mocowany co 300 mm. Jeśli tego typu rozwiązanie stosowane jest na dwóch przeciwległych ścianach, środkowa część sufitu powinna być usztywniona do ściany.							
Connect Profil Frieze	2500x15x15	Connect white 01	wg obmiarów	30,00 m	12	26300562	10,13/m
9 Connect Blaszka Frieze, mocowana co 500 mm. Minimalny prześwit: 150 mm.							
Connect Blaszka moc. Frieze	40x30x53	.	wg obmiarów		100	26300043	1,00/szt
10 Connect Mocowanie ściennie profilu dystansowego, L=600 mm							
Connect Moc. Profila Dystans.	700x55x25	.	wg obmiarów		10	* 26300525	12,00/szt
11 Uszczelniacz akrylowy (niedołączony)							




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Focus Frieze Ds/Dg			2400x600				
Focus Frieze Ds/Dg	2400x600x20	White Frost	wg obmiarów	8,64 m ²	6	35416305	104,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny							
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 matt	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337110	16,25/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600/1200/1800, ew. Profil główny							
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	wg obmiarów	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	wg obmiarów	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szk/krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	1800x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	45,00 m	25	26338395	8,02/m
4 Connect Wieszak regulowany, co 1200mm							
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	wg obmiarów		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	wg obmiarów		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	wg obmiarów		50	26303762	6,60/szt
5 Connect Uchwyt do Wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	wg obmiarów		100	* 26311286	1,90/szt
6 Connect Blaszka Frieze, mocowana co 500 mm. Minimalny prześwit: 150 mm.							
Connect Blaszka moc. Frieze	40x30x53	.	wg obmiarów		100	26300043	1,00/szt
7 Connect Profil Frieze, mocowany co 300 mm.							
Connect Profil Frieze	2500x15x15	Connect white 01	wg obmiarów	30,00 m	12	26300562	10,13/m
8 Connect Klips przyścienny Ds							
Connect Klips przyścienny	35x16x17	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę		100	* 26311080	1,00/szt
9 Connect Kątownik przyścienny							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
10 Uszczelniacz akrylowy (nieołączony)							
11 Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=600 mm							

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
12 Connect Mocowanie ścienne profilu T							
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		wg obmiarów		50	* 26300524	6,60/szt
13 Ecophon Focus Ds lub Dg							
Focus Ds	600x600x20	White Frost	wg obmiarów	7,20 m ²	20	* 35421500	144,00/m ²
Focus Ds	1200x600x20	White Frost	wg obmiarów	7,20 m ²	10	* 35421501	144,00/m ²
Focus Ds XL	1600x600x20	White Frost	wg obmiarów	5,76 m ²	6	35421503	155,00/m ²
Focus Ds XL	1800x600x20	White Frost	wg obmiarów	6,48 m ²	6	35421504	155,00/m ²
Focus Dg	600x600x20	White Frost	wg obmiarów	7,20 m ²	20	* 35421530	144,00/m ²
Focus Dg	1200x600x20	White Frost	wg obmiarów	7,20 m ²	10	* 35421531	144,00/m ²
Focus Dg XL	1600x600x20	White Frost	wg obmiarów	5,76 m ²	6	35421533	155,00/m ²
Focus Dg XL	1800x600x20	White Frost	wg obmiarów	6,48 m ²	6	35421534	155,00/m ²




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master A			600x600	1200x600	1200x1200				
Master A T15/ T24	600x600x40	White Frost	2,8/m ²			7,20 m ²	20	* 35441403	111,00/m ²
Master A T15/ T24	1200x600x40	White Frost		1,4/m ²		7,20 m ²	10	35441404	111,00/m ²
Master A T15/ T24	1200x1200x40	White Frost			0,7/m ²	8,64 m ²	6	35441405	111,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	26338173	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	* 26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311286	1,90/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311012	2,30/szt	
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311018	2,90/szt	
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311013	3,50/szt	
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m	
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m	
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m	
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m	
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm										
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m	
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m	
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26318157	11,29/m	



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master B			600x600				
Master B	600x600x40	White Frost	2,8/m ²	3,60 m ²	10	35442650	205,00/m ²
2 Connect Klej akustyczny (0,25 l/m² - 0,4 l/m² w zależności od warunków montażowych)							
Connect Klej akustyczny	Ø	.	wg obmiarów			26302100	60,00/l
3 Dla sufitów "pływających": Connect Listwa krawędziowa, L=3000 mm, mocowana co 500 mm							
Connect Listwa krawędziowa	3000x45x47	White	wg obmiarów	12,00 m	4	26312571	41,70/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master Ds			600x600				
Master Ds	600x600x40	White Frost	2,8/m ²	3,60 m ²	10	35442900	205,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD, co 600 mm							
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
3 Connect Mocowanie ścienne profilu T							
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD		50	* 26300524	6,60/szt
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)							
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	0,7m/m ²	24,50 m	10	* 26300570	17,72/m
5 Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=700 mm							
Connect Moc. Profilu Dystans.	700x55x25	.	1 na każdy rząd Profila dystansowego		10	* 26300525	12,00/szt
6 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	2/row of Main runner	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
7 Connect Zatyczka, 1szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy							
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	1,4/m ²		200	* 26300553	0,60/szt
8 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)							
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt
9 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
10 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm								
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
11 Connect Klips przyścienny Ds 40								
Connect Perimeter tile clip 40	35x16x37	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę		50		26300211	1,00/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Master Ds			600x600					
Master Ds	600x600x40	White Frost	2,8/m ²	3,60 m ²	10		35442900	205,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD, co 600 mm								
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	44,40 m	12	*	26337101	9,92/m
3 Connect Mocowanie ścienne profilu T								
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD		50	*	26300524	6,60/szt
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	2/row of Main runner	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Zamocowanie bezpośrednie, co 1500 mm								
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x65	Galvanized	1,1/m ²		50		26311020	6,20/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x95	Galvanized	1,1/m ²		50		26311021	6,60/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x125	Galvanized	1,1/m ²		50		26311022	6,60/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x155	Galvanized	1,1/m ²		50		26311023	7,10/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x185	Galvanized	1,1/m ²		50		26311024	7,30/szt
6 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm								

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
7 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm								
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x29x33	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25		26300668	9,92/m
8 Connect Klips przyścienny Ds 40								
Connect Perimeter tile clip 40	35x16x37	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę		50		26300211	1,00/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master E			600x600	1200x600	1200x1200				
Master E T24	600x600x40	White Frost	2,8/m ²			3,60 m ²	10	35442022	165,00/m ²
Master E T24	1200x600x40	White Frost		1,4/m ²		4,32 m ²	6	35442026	165,00/m ²
Master E T24	1200x1200x40	White Frost			0,7/m ²	5,76 m ²	4	35442023	165,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm									

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	26338173	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	* 26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)


Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt

6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)

Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
----------------------------	-----------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--	-----	------------	----------

7 Montaż łopaty do Connect. Płaska do mocowania łopaty do regulowanego wieszaka co 1200 mm


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm										
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26318157	11,29/m
10 Connect Nakładka E (do Cieniowej listwy przyściennej)										
Connect Nakładka dystansowa	25x8,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	*	26300148	54,90/krt



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)	
1 Master F			600x600	1200x600				
Master F	600x600x40	White Frost	2,8/m ²		3,60 m ²	10	35442550	205,00/m ²
Master F	1200x600x40	White Frost		1,4/m ²	4,32 m ²	6	35442551	205,00/m ²
2 Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego płyt Master F, co 600 mm (do betonu)								
Connect Blaszka do moc. bezp.	150x35x12	.	2,8/m ²	2,8/m ²		100	26300152	2,00/szt
3 Connect Kołek rozprężny, co 600 mm (do betonu)								
Connect Śruba montażowa	35x10x10	.	2,8/m ²	2,8/m ²		500	26304000	614,50/poj
4 Connect Wkręt montażowy MVL (do podłoża drewnianego lub płyt GK)								
Connect Wkręt montażowa MVL	16x9x9	.	8,3/m ²	7/m ²		1000	26304005	109,70/krt
Connect Śruba montażowa MVL	22x9x9	.	8,3/m ²	7/m ²		1000	26304021	109,70/krt
Connect Śruba montażowa MVL	35x9x9	.	8,3/m ²	7/m ²		1000	26304057	169,00/krt
5 Connect Obce pióro F								
Connect Obce pióro F	600x25x2	Black	2,8/m ²	1,4/m ²		50	26300160	1,70/szt
Connect Obce pióro F	600x25x2	Black	2,8/m ²	1,4/m ²		20	26300161	1,90/szt
6 Connect Obce pióro, L=150mm								
Connect Obce pióro	150x28x2	Black	2,8/m ²	1,4/m ²		100 *	26300219	0,70/szt
7 Connect Blaszka dociskająca płyt przwiesienne								

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Blaszka dociskająca	105x19x16	.	1/panel in the last row	2/panel in the last row		250		26300087	1,80/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
9 Dla sufitów "pływających": Connect Listwa krawędziowa, L=3000 mm, mocowana co 500 mm									
Connect Listwa krawędziowa	3000x45x47	White	wg obmiarów	wg obmiarów	12,00 m	4		26312571	41,70/m



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master SQ			600x600	1200x600				
Master SQ	600x600x40	White Frost	2,8/m ²		3,60 m ²	10	35441060	205,00/m ²
Master SQ	1200x600x40	White Frost		1,4/m ²	4,32 m ²	6	35441061	205,00/m ²
2 Connect Klej akustyczny (0,25 l/m² - 0,4 l/m² w zależności od warunków montażowych)								
Connect Klej akustyczny	Ø	.	wg obmiarów	wg obmiarów			26302100	60,00/l



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master Matrix			600x1200	600x2400	1200x1200	2400x1200				
Master Matrix	600x1200x40	White Frost	1,39/m ²				5,76 m ²	8	35551012	246,00/m ²
Master Matrix	1200x1200x40	White Frost		0,70/m ²			5,76 m ²	4	35551010	246,00/m ²
Master Matrix	2400x1200x40	White Frost			0,35/m ²		5,76 m ²	2	35551011	246,00/m ²
Master Matrix	600x2400x40	White Frost		0,70/m ²			5,76 m ²	4	35551013	246,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, w odstępach co 900mm oraz 300mm										
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=900 mm, w odstępach co 1800mm										
Connect T24 Cross tee	900x24x38	Connect grey 01 metallic	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	32,40 m	36	26338178	9,18/m
Connect T24 Cross tee	900x24x38	Connect black 01 matt	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	32,40 m	36	26338109	13,82/m
Connect T24 Profil poprzeczny	900x24x38	Connect white 01	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	32,40 m	36	26338107	7,81/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=300 mm, w odstępach co 2400mm										
Connect T24	300x24x38	Connect	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	10,80 m	36	26338249	18,04/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szk/krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	300x24x38	Connect grey 01 metallic	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	10,80 m	36	26338397	25,95/m
Connect T24 Profil poprzeczny	300x24x38	Connect black 01 matt	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	10,80 m	36	26338250	25,95/m
5 Connect Wieszak rurkowy, co 1800 mm										
Connect wieszak rurkowy 240	155x20x20		0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²		12	26300028	14,00/szt
Connect wieszak rurkowy 400	235x20x20		0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²		12	26300031	16,50/szt
Connect wieszak rurkowy 720	395x20x20		0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²		12	26300033	20,70/szt
6 Zawlecza, w zestawie Connect Wieszaka rurkowego										
7 Connect Śruba montażowa MVL										
Connect Śruba montażowa MVL	22x9x9		0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²		1000	26304021	109,70/krt
8 Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego C3, co 1800 mm										
Connect Blaszka do moc. bezp.	40x20x0,5		0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²		100	26300905	148,20/krt
9 Connect Profil poprzeczny przypanelowy										
Connect profil poprzeczny	910x24x15		2/panel	4/panel	2/panel	3/panel		32	26300403	9,92/szt
10 Connect Mechanizm zatraskowy										
Connect Mechanizm zatraskowy	148x35x34		4/panel	6/panel	4/panel	6/panel		32	26311046	11,20/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Master Matrix w rzędach			600x1040	1200x1040	2400x1040				
Master Matrix	600x1040x40	White Frost	1,60/m ²			4,99 m ²	8	35551016	246,00/m ²
Master Matrix	1200x1040x40	White Frost		0,80/m ²		4,99 m ²	4	35551015	246,00/m ²
Master Matrix	2400x1040x40	White Frost			0,40/m ²	4,99 m ²	2	35551014	246,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, w odstępach co 900mm									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	1,93m/m ²	1,93m/m ²	1,93m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	1,93m/m ²	1,93m/m ²	1,93m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 mat	1,93m/m ²	1,93m/m ²	1,93m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	1,93m/m ²	1,93m/m ²	1,93m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=900 mm, w odstępach co 1800mm									
Connect T24 Cross tee	900x24x38	Connect grey 01 metallic	0,49m/m ²	0,49m/m ²	0,49m/m ²	32,40 m	36	26338178	9,18/m
Connect T24 Cross tee	900x24x38	Connect black 01 mat	0,49m/m ²	0,49m/m ²	0,49m/m ²	32,40 m	36	26338109	13,82/m
Connect T24 Profil poprzeczny	900x24x38	Connect white 01	0,49m/m ²	0,49m/m ²	0,49m/m ²	32,40 m	36	26338107	7,81/m
4 Connect Wieszak rurkowy, co 1800 mm									
Connect wieszak rurkowy 240	155x20x20		1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²		12	26300028	14,00/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect wieszak rurkowy 400	235x20x20	.	1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²	12	26300031	16,50/szt	
Connect wieszak rurkowy 720	395x20x20	.	1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²	12	26300033	20,70/szt	
5 Zawlecza, w zestawie Connect Wieszaka rurkowego									
6 Connect Śruba montażowa MVL									
Connect Śruba montażowa MVL	22x9x9	.	1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²	1000	26304021	109,70/krt	
7 Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego C3, co 1800 mm									
Connect Blaszka do moc. bezp.	40x20x0,5	.	1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²	100	26300905	148,20/krt	
8 Connect Profil poprzeczny przypanelowy									
Connect profil poprzeczny	910x24x15	.	2/panel	2/panel	3/panel	32	26300403	9,92/szt	
9 Connect Mechanizm zatrzaskowy									
Connect Mechanizm zatrzaskowy	148x35x34	.	4/panel	4/panel	6/panel	32	26311046	11,20/szt	




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master Rigid A			600x600	1200x600	1200x1200				
Master Rigid A T24	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			10,08 m ²	28	35444020	106,00/m ²
Master Rigid A T24	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		10,08 m ²	14	35444021	106,00/m ²
Master Rigid A T24	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	11,52 m ²	8	35444022	106,00/m ²
Master Rigid A T24/gamma	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			10,08 m ²	28	35444030	122,00/m ²
Master Rigid A T24/gamma	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		10,08 m ²	14	35444031	122,00/m ²
Master Rigid A T24/gamma	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	11,52 m ²	8	35444032	122,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12 *	26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12 *	26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12 *	26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24	1200x24x32	Connect	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36 *	26338161	11,60/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338172	7,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm										
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36		26338173	7,60/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)										
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regu- lowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Klips podtrzymujący A									
Connect Klips podtrzymujący A	42x40x15	.	2 /panel	2 /panel	2 /panel		50	26300105	2,50/szt
8 Connect Profil ceowy, mocowany co 300 mm (1200x1200, co 200 mm)									
Connect Profil ceowy, H=22	3000x25x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	26300532	11,82/m
9 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311013	3,50/szt
10 Extra Bass (1200x600x50 mm)									
Extra Bass	1200x600x50	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	5,76 m ²	8	* 35444090	48,00/m ²
null									
Connect Bridg- ing profil	592x24	Connect white 01				21,31 m	36	26338800	5,49/m
Connect Bridg- ing profil	1192x24	Connect white 01				42,91 m	36	26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.					75	26300165	0,90/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
1 Master Rigid A XL										
Master Rigid A T24 XL	1600x600x20	White Frost	1,05/m ²				11,52 m ²	12	35444025	115,00/m ²
Master Rigid A T24 XL	1800x600x20	White Frost		0,95/m ²			12,96 m ²	12	35444026	115,00/m ²
Master Rigid A T24 XL	2000x600x20	White Frost			0,85/m ²		14,40 m ²	12	35444027	115,00/m ²
Master Rigid A T24 XL	2400x600x20	White Frost				0,7/m ²	17,28 m ²	12	35444028	115,00/m ²
2 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
3 Connect T24 Profil Corridor, co 600 mm										
Connect T24 Profil Corridor	1600x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	40,00 m	25	26338111	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	1800x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	45,00 m	25	26338112	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2000x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	50,00 m	25	26338113	8,55/m
										8,55/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
4 Connect Mocowanie ścienne profilu T										
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		2 na każdy rząd profilu korytarzowego					50	* 26300524	6,60/szt
5 Connect Klips Hygiene 20										
Connect Klips Hygiene 20	50x40x27	.	3,15/m ² (3/ płyte)	2,8/m ² (3/ płyte)	2,5/m ² (3/ płyte)	2,1/m ² (3/ płyte)		50	* 26300172	1,30/szt
6 Connect Kątownik przyścienny										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szk/krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master Rigid E			600x600	1200x600	1200x1200				
Master Rigid E T24	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			7,20 m ²	20	35444040	145,00/m ²
Master Rigid E T24	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		7,20 m ²	10	35444041	145,00/m ²
Master Rigid E T24	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	8,64 m ²	6	35444042	145,00/m ²
Master Rigid E T24/gamma	600x600x20	White Frost	2,8/m ²			7,20 m ²	20	35444050	161,00/m ²
Master Rigid E T24/gamma	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²		7,20 m ²	10	35444051	161,00/m ²
Master Rigid E T24/gamma	1200x1200x20	White Frost			0,7/m ²	8,64 m ²	6	35444052	161,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24	1200x24x32	Connect	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36		26338172	7,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm										
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36		26338173	7,60/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)										
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regu- lowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Klips podtrzymujący E									
Connect Klips podtrzymujący E	46,6x40x21	.	2 /panel	2 /panel	2 /panel		50	26300110	2,50/szt
8 Connect Profil ceowy, mocowany co 300 mm (1200x1200, co 200 mm)									
Connect Profil ceowy, H=22	3000x25x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	26300532	11,82/m
9 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311013	3,50/szt
10 Extra Bass (1200x600x50 mm)									
Extra Bass	1200x600x50	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	5,76 m ²	8	* 35444090	48,00/m ²




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szk/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master Rigid Dp			600x600	1200x600				
Master Rigid Dp	600x600x20	White Frost	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35444060	184,00/m ²
Master Rigid Dp	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35444061	184,00/m ²
Master Rigid Dp/gamma	600x600x20	White Frost	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35444070	200,00/m ²
Master Rigid Dp/gamma	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35444071	200,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24	1200x24x32	Connect	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36 * 26338103	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	21,60 m	36 * 26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	21,60 m	36 26338173	7,60/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)							
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)							
Connect Uchwyt	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26311286	1,90/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		wg obmiarów	wg obmiarów		50	* 26300524	6,60/szt
8 Connect Cieniowa listwa przyścienna, mocowana co 300mm								
Connect Listwa cieniowa	3000x29x33	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26300668	9,92/m
9 Connect Ścienne blaszka dystansująca								
Connect Podkładka ścien. dyst.	100x30x5	White	1/przycięta płyta z jedną krawędzią nośną	2/przycięta płyta z jedną krawędzią nośną		50	26300229	5,40/szt
10 Connect Wkładka blokująca Dp								
Connect Wkładka blokująca Dp	32x8x6	White	1/panel	2/panel		100	26300218	1,90/szt
11 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm								
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311013	3,50/szt
12 Extra Bass (1200x600x50 mm)								
Extra Bass	1200x600x50	.	0,7/m ²	0,7/m ²	5,76 m ²	8	* 35444090	48,00/m ²
null								
Connect Bridg- ing profil	592x24	Connect white 01			21,31 m	36	26338800	5,49/m
Connect Bridg- ing profil	1192x24	Connect white 01			42,91 m	36	26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.				75	26300165	0,90/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Master Rigid Dp			600x600	1200x600				
Master Rigid Dp	600x600x20	White Frost	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35444060	184,00/m ²
Master Rigid Dp	1200x600x20	White Frost		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35444061	184,00/m ²
2 Connect Profil przyścienny modułowy do płyt korytarzowych								
Connect Profil ścienny moduł.	2400x20x35	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	48,00 m	20	26300733	12,98/m
3 Connect T24 Profil Corridor								
Connect T24 Profil Corridor	1600x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	40,00 m	25	26338111	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	1800x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	45,00 m	25	26338112	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2000x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	50,00 m	25	26338113	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2400x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	25	26338115	8,55/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
5 Connect Cieniowa listwa przyścienna, mocowana co 300mm								
Connect Listwa cieniowa	3000x29x33	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26300668	9,92/m
6 Connect Mocowanie ścienne profilu T								
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		2 na każdy rząd profilu poprzecznego			50	* 26300524	6,60/szt
7 Connect Nakładka ceowa Dp								


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Nakładka ceowa Dp	588x28x21	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów		48	26300736	7,28/szt
8 Connect Ściana blaszka dystansująca								
Connect Podkładka ścien. dyst.	100x30x5	White	1/przycięta płyta z jedną krawędzią nośną	2/przycięta płyta z jedną krawędzią nośną		50	26300229	5,40/szt
9 Cieniowa listwa przyścienna Connect montowana co 300mm								
Connect Listwa cieniowa	3000x29x33	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26300668	9,92/m
10 Connect Wkładka blokująca Dp								
Connect Wkładka blokująca Dp	32x8x6	White	1/panel	2/panel		100	26300218	1,90/szt
null								
Connect Bridg- ing profil	592x24	Connect white 01			21,31 m	36	26338800	5,49/m
Connect Bridg- ing profil	1192x24	Connect white 01			42,91 m	36	26338801	5,49/m
Connect Klips Bridging 5/20	25x25x14,2	.				75	26300165	0,90/szt



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
1 Master Rigid Dp										
Master Rigid Dp XL	1600x600x20	White Frost	1,05/m ²				5,76 m ²	6	35444079	200,00/m ²
Master Rigid Dp XL	1800x600x20	White Frost		0,95/m ²			6,48 m ²	6	35444080	200,00/m ²
Master Rigid Dp XL	2000x600x20	White Frost			0,85/m ²		7,20 m ²	6	35444081	200,00/m ²
Master Rigid Dp XL	2400x600x20	White Frost				0,7/m ²	8,64 m ²	6	35444082	200,00/m ²
2 Connect Profil przyścienny modułowy do płyt korytarzowych										
Connect Profil ścienny moduł.	2400x20x35	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	48,00 m	20	26300733	12,98/m
3 Connect T24 Profil Corridor										
Connect T24 Profil Corridor	1600x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	40,00 m	25	26338111	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	1800x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	45,00 m	25	26338112	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2000x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	50,00 m	25	26338113	8,55/m
Connect T24 Profil Corridor	2400x24x38	Connect white 01	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²	60,00 m	25	26338115	8,55/m
4 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
5 Profil dystansowy Connect, mocowany co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)											
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	24,50 m	10	*	26300570	17,72/m
6 Connect Ścienna blaszka dystansująca											
Connect Podkładka ścien. dyst.	100x30x5	White	2/przycięta płyta z jedną krawędzią nośną					50		26300229	5,40/szt
7 Connect Nakładka ceowa Dp											
Connect Nakładka ceowa Dp	588x28x21	Connect white 01	2/panel	2/panel	2/panel	2/panel		48		26300736	7,28/szt
8 Connect Kątownik przyścienny											
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
9 Connect Wkładka blokująca Dp											
Connect Wkładka blokująca Dp	32x8x6	White	3/panel	3/panel	3/panel	3/panel		100		26300218	1,90/szt
10 Connect Zatyczka, 1 szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy											
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²		200	*	26300553	0,60/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Square			1200x1200				
Solo Square	1200x1200x40	White Frost	1,44m ² /panel		4	* 35442050	423,00/szt
2 Connect Regulowany wieszak ścięgowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ścięgowy	2000x1,5	.	4/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	4/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect wieszaka ścięgowego (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	4/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	4/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	4/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie stropowe 1-punktowe							
Connect Mocowanie stropowe	39x39x10	.	1/panel		4	26300014	49,70/szt
7 Connect Regulowany wieszak ścięgowy (Alt 2)							
Connect Wieszak ścięgowy	2000x1,5	.	2/panel		24	* 26472174	30,80/szt
8 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 2)							

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	4/panel		8	*	26472170	4,20/szt
9 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 3)								
Connect Mocowanie bezpośrednie	50x40x73	Galvanized	4/panel		24	*	26311025	7,60/szt
10 Connect Blaszka mocująca przypanelowa (Alt 3)								
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	4/panel		24	*	26311026	2,20/szt
11 Spirala kotwiąca Connect (Alt 3)								
Connect spirala kotwiąca	44x17x23	.	8 /panel		24	*	26300197	3,40/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Rectangle			1800x1200	2400x1200			
Solo Rectangle	1800x1200x40	White Frost	2,16m ² /panel		2	35442068	673,00/szt
Solo Rectangle	2400x1200x40	White Frost	2,88m ² /panel		2	* 35442051	801,00/szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	6/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	6/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect wieszaka ciągnowego (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	6/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	6/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	6/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie stropowe 1-punktowe							
Connect Mocowanie stropowe	39x39x10	.	2/panel		4	26300014	49,70/szt
7 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 2)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	4/panel		24	* 26472174	30,80/szt
8 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 2)							

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	8/panel		8	*	26472170	4,20/szt
9 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 3)								
Connect Mocowanie bepośrednie	50x40x73	Galvanized	6/panel		24	*	26311025	7,60/szt
10 Connect Blaszka mocująca przypanelowa (Alt 3)								
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	6/panel		24	*	26311026	2,20/szt
11 Spirala kotwiąca Connect (Alt 3)								
Connect spirala kotwiąca	44x17x23	.	12 /panel		24	*	26300197	3,40/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Circle			1200x1200				
Solo Circle	1200x1200x40	White Frost	1,13m ² /panel		4	35442086	1029,00/ szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	3/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	3/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect Wieszak ciągnowy (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	3/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	3/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	3/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie stropowe 1-punktowe							
Connect Mocowanie stropowe	39x39x10	.	1/panel		4	26300014	49,70/szt
7 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 2)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	2/panel		24	* 26472174	30,80/szt
8 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 2)							

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	4/panel		8	*	26472170	4,20/szt
9 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 3)								
Connect Mocowanie bezpośrednie	50x40x73	Galvanized	3/panel		24	*	26311025	7,60/szt
10 Connect Przypanelowa blaszka mocująca (Alt 3)								
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	3/panel		24	*	26311026	2,20/szt
11 Spirala kotwiąca Connect (Alt 3)								
Connect spirala kotwiąca	44x17x23	.	6 /panel		24	*	26300197	3,40/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Circle			800x800				
Solo Circle	800x800x40	White Frost	0,5m ² /panel		4	35442262	801,00/szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	3/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	3/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect wieszaka ciągnowego (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	3/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	3/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	3/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 2)							
Connect Mocowanie bezpośrednie	50x40x73	Galvanized	3/panel		24	* 26311025	7,60/szt
7 Connect Przypanelowa blaszka mocująca (Alt 2)							
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	3/panel		24	* 26311026	2,20/szt
8 Spirala kotwiąca Connect (Alt 2)							
Connect spirala kotwiąca	44x17x23	.	6 /panel		24	* 26300197	3,40/szt




© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Circle XL			1600x1600				
Solo Circle XL	1600x1600x40	White Frost	2,01m ² /panel		1	35442420	2630,00/ szt
2 Connect Profil główny T24							
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,60/panel	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
3 Connect Mocowanie kotwiące							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	8/panel		8	* 26472170	4,20/szt
4 Connect Regulowany wieszak ciągnowy							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	4/panel		24	* 26472174	30,80/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Ellipse			2400x1000				
Solo Ellipse	2400x1000x40	White Frost	1,89m ² /panel		1	35442251	1898,00/ szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	6/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	6/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect wieszaka ciągnowego (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	6/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	6/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	6/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 2)							
Connect Mocowanie bezpośrednie	50x40x73	Galvanized	4/panel		24	* 26311025	7,60/szt
7 Connect Przypanelowa blaszka mocująca							
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	4/panel		24	* 26311026	2,20/szt
8 Spirala kotwiąca Connect (Alt 2)							
Connect spirala	44x17x23	.	8 /panel		24	* 26300197	3,40/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Octagon			1200x1200				
Solo Octagon	1200x1200x40	White Frost	1,19m ² /panel		4	35442256	1898,00/ szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	4/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	4/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect wieszaka ciągnowego (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	4/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	4/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	4/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 2)							
Connect Mocowanie bezpośrednie	50x40x73	Galvanized	4/panel		24	* 26311025	7,60/szt
7 Connect Przypanelowa blaszka mocująca							
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	4/panel		24	* 26311026	2,20/szt
8 Spirala kotwiąca Connect (Alt 2)							
Connect spirala	44x17x23	.	8 /panel		24	* 26300197	3,40/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Heptagon			1168x1198				
Solo Heptagon	1168x1198x40	White Frost	1,03m ² /panel		4	35442255	1898,00/ szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	3/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	3/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect Wieszak ciągnowy (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	3/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	3/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	3/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 2)							
Connect Mocowanie bezpośrednie	50x40x73	Galvanized	3/panel		24	* 26311025	7,60/szt
7 Connect Przypanelowa blaszka mocująca (Alt 2)							
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	3/panel		24	* 26311026	2,20/szt
8 Spirala kotwiąca Connect (Alt 2)							
Connect spirala	44x17x23	.	6 /panel		24	* 26300197	3,40/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Hexagon			1040x1200				
Solo Hexagon	1040x1200x40	White Frost	0,94m ² /panel		4	35442254	1898,00/ szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	3/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	3/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect Wieszak ciągnowy (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	3/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	3/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	3/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 2)							
Connect Mocowanie bezpośrednie	50x40x73	Galvanized	3/panel		24	* 26311025	7,60/szt
7 Connect Przypanelowa blaszka mocująca (Alt 2)							
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	3/panel		24	* 26311026	2,20/szt
8 Spirala kotwiąca Connect (Alt 2)							
Connect spirala	44x17x23	.	6 /panel		24	* 26300197	3,40/szt



Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Pentagon			1139x1198				
Solo Pentagon	1139x1198x40	White Frost	0,94m ² /panel		4	35442249	1898,00/ szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	3/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White			8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect wieszaka ciągnowego (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.			24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.			24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące (Alt 1)							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	3/panel		8	* 26472170	4,20/szt
6 Connect Mocowanie bezpośrednie (Alt 2)							
Connect Mocowanie bezpośrednie	50x40x73	Galvanized	3/panel		24	* 26311025	7,60/szt
7 Connect Przypanelowa blaszka mocująca (Alt 2)							
Connect Blaszka mocująca	127x30x12	Galvanized	3/panel		24	* 26311026	2,20/szt
8 Spirala kotwiąca Connect (Alt 2)							
Connect spirala	44x17x23	.	6 /panel		24	* 26300197	3,40/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Triangle			1039x1200				
Solo Triangle	1039x1200x40	White Frost	0,62m ² /panel		4	35442425	1898,00/ szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy							
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	3/panel		24	* 26472174	30,80/szt
3 Connect Osłona maskująca (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect osłona maskująca	48x45x45	White	3/panel		8	26311267	4,20/szt
4 Zestaw Connect wieszaka ciągnowego (Alt 1, opcjonalnie)							
Connect zestaw wieszaka	800x1,5	.	3/panel		24	26472182	38,30/szt
Connect zestaw wieszaka	1500x1,5	.	3/panel		24	26472183	41,40/szt
5 Connect Mocowanie kotwiące							
Connect Mocowanie kotwiące	56x37x37	.	3/panel		8	* 26472170	4,20/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Baffle/kotwa			1200x200	1200x300	1200x600				
Solo Baffle/ kotwa	1200x200x40	White Frost	2,8/m ²				10	35442101	153,00/szt
Solo Baffle/ kotwa	1200x300x40	White Frost		2,8/m ²			10	35442100	164,00/szt
Solo Baffle/ kotwa	1200x600x40	White Frost			2,8/m ²		5	35442104	192,00/szt
2 Connect Profil Baffle, mocowany co 300 mm									
Connect Baffle profil	2400x24x1,0	Connect white 01	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²	48,00 m	20	26300362	23,53/m
3 Connect Śruba, mocowana co 1200 mm									
Connect Śruba montażowa	35x10x10	.	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²		500	26304000	614,50/poj
4 Connect Łącznik profili, mocowany co 2400 mm									
Connect łącznik Baffle	80x10x2	Connect white 01	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²		50	26311770	5,60/szt
5 Connect Zatyczka, mocowana co 1200 mm									
Connect Bolec przewodzący	25x15x15	White	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²		100	26311768	2,20/szt



Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Solo Baffle/ Spirala kotwiąca z haczykiem			1200x200	1200x300	1200x600				
Solo Baffle/ Spirala kotwiąca	1200x200x40	White Frost	1,4/m ²				10	35442619	153,00/szt
Solo Baffle/ Spirala kotwiąca	1200x300x40	White Frost		1,4/m ²			10	35442090	164,00/szt
Solo Baffle/ Spirala kotwiąca	1200x600x40	White Frost			1,4/m ²		5	35442632	192,00/szt
2 Connect Regulowany wieszak ciągnowy (Alt 1)									
Connect Wieszak ciągnowy	2000x1,5	.	2/panel	2/panel	2/panel		24 *	26472174	30,80/szt
3 Connect Profil główny T24, co 600 mm									
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12 *	26338101	7,39/m
4 Connect Profil poprzeczny T24, L=600 mm, co 1800 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	21,60 m	36 *	26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany									
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²		100 *	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²		100 *	26303775	2,20/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	50		26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	100	*	26311286	1,90/szt
7 Connect Klips Baffle C3									
Connect Klips Baffle	38x26x25	Connect white 01	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	100		26300201	8,80/szt
8 Connect Zatyczka, mocowana co 1200 mm									
Connect Bolec prowadzący	25x15x15	White	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	100		26311768	2,20/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Akusto Wall A			2700x1200				
Akusto Wall A/ Akutex FT	2700x1200x40	White Frost	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35581300	155,00/m ²
Akusto Wall A/ Super G	2700x1200x40	White 085	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35582650	205,00/m ²
Wall Panel A/ Super G	2700x1200x40	Grey 984	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35582611	228,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Poppy Seed	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584050	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Thyme	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584049	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Acai	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584048	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Cranberry	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584047	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Sea salt	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584061	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Oyster	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584046	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Mustard	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584041	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Menthol	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584040	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Tangerine	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584011	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Ginger	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584010	252,00/m ²
Wall Panel A/ Texona	2700x1200x40	Liquorice	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584005	252,00/m ²


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Wall Panel A/ Texona	2700x1200x40	Pepper	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584004	252,00/m ²
Wall Panel A/ Texona	2700x1200x40	Garlic	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584002	252,00/m ²
2 Profil ceowy Connect, mocowany co 300 mm. Jeśli panele nie są przytwierdzone do podłoża, w każdym punkcie mocowania umieścić Blaszkę do mocowania bezpośredniego Connect.							
Connect Profil ceowy HD, H=44	3000x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	36,00 m	12	26300320	41,15/m
Connect Profil ceowy, H=44	2700x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	54,00 m	20	* 26300465	12,98/m
3 Blaszka do mocowania bezpośredniego Connect							
Connect Blaszka do moc. bezp.	25x25x30	.	wg obmiarów		250	26300032	0,70/szt
4 Connect Wkręt montażowy MVL (do podłoża drewnianego lub płyt GK)							
Connect Wkręt montażowy MVL	16x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304005	109,70/krt
Connect Wkręt montażowy	35x9x9	.	wg obmiarów		62	26304058	14,30/opk
Connect Śruba montażowa MVL	22x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304021	109,70/krt
Connect Śruba montażowa MVL	35x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304057	169,00/krt
5 Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 400 mm							
Connect Blaszka do moc. bezp.	45x40x6	.	wg obmiarów		250	* 26300214	1,00/szt
6 Alt.1: Connect Profil Omega, (Montaż: we właściwym miejscu utrzymują go Profile ceowe)							
Connect Profil omega	2700x50x40	Connect white 01	wg obmiarów	10,80 m	4	26300357	25,95/m
Connect Profil omega Plus	2800x55x40	Connect white 01	wg obmiarów	16,80 m	6	* 26300358	30,17/m
7 Alt.2 Connect Profil główny, (Montaż: we właściwym miejscu utrzymują go Profile ceowe)							
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	wg obmiarów	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
8 Connect Wkręt instalacyjny							
Connect Śruba montażowa BR	9,5x6,8x6,8	White	wg obmiarów		2000	26304025	274,30/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Akusto Wall A			2700x1200				
Akusto Wall A/ Akutex FT	2700x1200x40	White Frost	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35581300	155,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Sea salt	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584061	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Menthol	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584040	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Mustard	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584041	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Wasabi	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584042	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Nutmeg	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584043	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Lavender	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584044	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Rhubarb	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584045	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Oyster	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584046	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Tangerine	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584011	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Mulberry	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584013	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Blueberry	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584014	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Chili	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584012	252,00/m ²
Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	Ginger	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584010	252,00/m ²


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Wall Panel A/ Texona	2700x1200x40	Liquorice	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584005	252,00/m ²
Wall Panel A/ Texona	2700x1200x40	Pepper	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584004	252,00/m ²
Wall Panel A/ Texona	2700x1200x40	Garlic	0,31/m ²	12,96 m ²	4	35584002	252,00/m ²
2 Connect Profil Thinline, L=2678 mm							
Connect Profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect grey 03 textured	wg obmiarów	21,42 m	8	* 26300971	48,85/m
Connect Profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect grey 04 textured	wg obmiarów	21,42 m	8	* 26300970	48,85/m
Connect profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect white 02 textured	wg obmiarów	21,42 m	8	26300976	48,85/m
3 Connect Narożnik Thinline							
Connect Narożnik Thinline	42x42x48	Connect grey 03 textured	wg obmiarów		4	* 26300966	14,80/szt
Connect Narożnik Thinline	42x42x48	Connect grey 04 textured	wg obmiarów		4	* 26300965	14,80/szt
Connect narożnik Thinline	42x42x48	Connect white 02 textured	wg obmiarów		4	26300977	14,80/szt
4 Alt. 1: Wkręt montażowy (wybierz odpowiedni łącznik do rodzaju ściany)							
5 Alt. 1: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 400 mm.							
Connect Blaszka do moc. bezp.	45x40x6	.	wg obmiarów		250	* 26300214	1,00/szt
6 Alt. 2: Wkręt montażowy, mocowany co 200 mm (wybierz odpowiedni łącznik do rodzaju ściany)							
Connect Wkręt montażowa MVL	16x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304005	109,70/krt
Connect Wkręt montażowy	35x9x9	.	wg obmiarów		62	26304058	14,30/opk
Connect Śruba montażowa MVL	22x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304021	109,70/krt
Connect Śruba montażowa MVL	35x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304057	169,00/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Akusto Wall C			2700x600				
Akusto Wall C/ Akutex FT	2700x600x40	White Frost	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35576600	240,00/m ²
Akusto Wall C/ Super G	2700x600x40	White 085	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577729	287,00/m ²
Wall Panel C/ Super G	2700x600x40	Grey 984	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577022	304,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Mustard	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571051	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Oyster	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571056	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Sea salt	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571060	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Menthol	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571050	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Acai	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571064	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Cranberry	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571063	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Thyme	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571065	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Poppy Seed	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571066	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Tangerine	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571012	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Ginger	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571011	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona/gamma	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577010	480,00/m ²


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Garlic	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571002	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Pepper	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571004	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571005	401,00/m ²
2 Connect Wkręt montażowy MVL (do podłoża drewnianego lub płyt GK)							
Connect Wkręt montażowa MVL	16x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304005	109,70/krt
Connect Wkręt montażowy	35x9x9	.	wg obmiarów		62	26304058	14,30/opk
Connect Śruba montażowa MVL	22x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304021	109,70/krt
Connect Śruba montażowa MVL	35x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304057	169,00/krt
3 Alt. Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 400 mm							
Connect Blaszka do moc. bezp.	45x40x6	.	wg obmiarów		250	* 26300214	1,00/szt
4 Connect Profil dystansowy WP, L=2400 mm							
Connect Profil dystansowy WP	2400x30x7	Galvanized	wg obmiarów	24,00 m	10	26311050	15,19/m
5 Connect Profil WP, L=2687, mocowany co 400 mm							
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect white 03 textured	wg obmiarów	21,50 m	8	26311051	69,74/m
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect natural anodized	wg obmiarów	21,50 m	8	* 26311052	69,74/m
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect black 01 textured	wg obmiarów	21,50 m	8	26311074	82,08/m
6 Connect Narożnik zewnętrzny WP montowany w Connect Profilach WP							
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect white 03	wg obmiarów		4	26311057	14,80/szt
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect grey 02	wg obmiarów		4	26311058	14,80/szt
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect black 01	wg obmiarów		4	26311059	14,80/szt
7 Connect Łącznik wzdłużny profili WP, przeznaczony do przedłużania profili, gdy zachodzi taka potrzeba.							
Connect łącznik wzdłużny WP	82x20x7	.	wg obmiarów		4	* 26300933	11,10/szt
8 Obce pióro Connect							
Connect Obce pióro	150x28x2	Black	wg obmiarów		100	* 26300219	0,70/szt
9 Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego mocowana co 500 mm							
Connect Blaszka	100x25x12	.	wg obmiarów		100	26300299	1,80/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Akusto Wall C			2700x600				
Akusto Wall C/ Akutex FT	2700x600x40	White Frost	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35576600	240,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Sea salt	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571060	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Oyster	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571056	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Menthol	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571050	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Mustard	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571051	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Tangerine	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571012	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Ginger	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571011	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona/gamma	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577010	480,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Garlic	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571002	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Pepper	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571004	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571005	401,00/m ²
2 Connect Profil Thinline, L=2678 mm							
Connect Profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect grey 03 textured	wg obmiarów	21,42 m	8	* 26300971	48,85/m
Connect Profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect grey 04	wg obmiarów	21,42 m	8	* 26300970	48,85/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect white 02 textured	wg obmiarów	21,42 m	8	26300976	48,85/m
3 Connect Narożnik Thinline							
Connect Narożnik Thinline	42x42x48	Connect grey 03 textured	wg obmiarów		4	* 26300966	14,80/szt
Connect Narożnik Thinline	42x42x48	Connect grey 04 textured	wg obmiarów		4	* 26300965	14,80/szt
Connect narożnik Thinline	42x42x48	Connect white 02 textured	wg obmiarów		4	26300977	14,80/szt
4 Connect Łącznik wzdłużny Thinline. Do połączenia liniowego profili Thinline							
Connect łącznik wzdłużny	80x13x5	.	wg obmiarów		4	* 26300932	9,60/szt
5 Connect Mocowanie Ambient, do montażu panela co 1000 mm							
Connect Mocowanie Ambient	Ø	.	wg obmiarów		100	26311632	1,40/szt
6 Wkręt montażowy, mocowany co 200 mm (wybierz odpowiedni łącznik do rodzaju ściany)							
7 Obce pióro Connect							
Connect Obce pióro	150x28x2	Black	wg obmiarów		100	* 26300219	0,70/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	sz/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Akusto Wall C			2700x600				
Akusto Wall C/ Akutex FT	2700x600x40	White Frost	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35576600	240,00/m ²
Akusto Wall C/ Super G	2700x600x40	White 085	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577729	287,00/m ²
Wall Panel C/ Super G	2700x600x40	Grey 984	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577022	304,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Mustard	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571051	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Oyster	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571056	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Sea salt	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571060	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Menthol	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571050	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Acai	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571064	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Cranberry	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571063	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Thyme	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571065	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Poppy Seed	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571066	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Tangerine	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571012	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Ginger	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571011	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona/gamma	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577010	480,00/m ²


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Garlic	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571002	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Pepper	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571004	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571005	401,00/m ²
2 Connect Profil WP, L=2687, mocowany co 400 mm							
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect white 03 textured	wg obmiarów	21,50 m	8	26311051	69,74/m
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect natural anodized	wg obmiarów	21,50 m	8	* 26311052	69,74/m
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect black 01 textured	wg obmiarów	21,50 m	8	26311074	82,08/m
3 Connect Wkręt montażowy MVL (do podłoża drewnianego lub płyt GK)							
Connect Wkręt montażowa MVL	16x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304005	109,70/krt
Connect Wkręt montażowy	35x9x9	.	wg obmiarów		62	26304058	14,30/opk
Connect Śruba montażowa MVL	22x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304021	109,70/krt
Connect Śruba montażowa MVL	35x9x9	.	wg obmiarów		1000	26304057	169,00/krt
4 Alł. Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 400 mm							
Connect Blaszka do moc. bezp.	45x40x6	.	wg obmiarów		250	* 26300214	1,00/szt
5 Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego mocowana co 500 mm							
Connect Blaszka do moc. bezp.	100x25x12	.	wg obmiarów		100	26300299	1,80/szt
6 Connect Łącznik wzdłużny profili WP, przeznaczony do przedłużania profili, gdy zachodzi taka potrzeba.							
Connect łącznik wzdłużny WP	82x20x7	.	wg obmiarów		4	* 26300933	11,10/szt
7 Connect Narożnik zewnętrzny WP montowany w Connect Profilach WP							
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect white 03	wg obmiarów		4	26311057	14,80/szt
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect grey 02	wg obmiarów		4	26311058	14,80/szt
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect black 01	wg obmiarów		4	26311059	14,80/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Akusto Wall C			2700x600				
Akusto Wall C/ Akutex FT	2700x600x40	White Frost	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35576600	240,00/m ²
Akusto Wall C/ Super G	2700x600x40	White 085	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577729	287,00/m ²
Wall Panel C/ Super G	2700x600x40	Grey 984	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577022	304,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Mustard	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571051	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Oyster	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571056	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Sea salt	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571060	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Menthol	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571050	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Acai	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571064	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Cranberry	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571063	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Thyme	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571065	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Poppy Seed	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571066	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Tangerine	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571012	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Ginger	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571011	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona/gamma	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577010	480,00/m ²


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Garlic	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571002	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Pepper	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571004	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571005	401,00/m ²
2 Connect Profile WP, L=2687 mm, mocowane co 400 mm (ew. z Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego), z Connect Profilem dystansowym WP, L=2400 mm.							
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect natural anodized	wg obmiarów	21,50 m	8	* 26311052	69,74/m
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect white 03 textured	wg obmiarów	21,50 m	8	26311051	69,74/m
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect black 01 textured	wg obmiarów	21,50 m	8	26311074	82,08/m
3 Alt. 1: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 400 mm.							
Connect Blaszka do moc. bezp.	45x40x6	.	wg obmiarów		250	* 26300214	1,00/szt
4 Connect Profil dystansowy WP, L=2400 mm							
Connect Profil dystansowy WP	2400x30x7	Galvanized	wg obmiarów	24,00 m	10	26311050	15,19/m
5 Connect Narożnik zewnętrzny WP montowany w Connect Profilach WP							
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect white 03	wg obmiarów		4	26311057	14,80/szt
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect grey 02	wg obmiarów		4	26311058	14,80/szt
Connect Narożnik zew. WP	64x64x44	Connect black 01	wg obmiarów		4	26311059	14,80/szt
6 Connect Profil WP, L=2687, mocowany co 400 mm							
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect white 03 textured	wg obmiarów	21,50 m	8	26311051	69,74/m
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect natural anodized	wg obmiarów	21,50 m	8	* 26311052	69,74/m
Connect Profil WP	2687x44x22	Connect black 01 textured	wg obmiarów	21,50 m	8	26311074	82,08/m
7 Łączenia między panelami (do zabezpieczenia paneli mogą być użyte Connect Obce pióra)							
Connect Obce pióro	150x28x2	Black	wg obmiarów		100	* 26300219	0,70/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Akusto Wall C			2700x600				
Akusto Wall C/ Akutex FT	2700x600x40	White Frost	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35576600	240,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Sea salt	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571060	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Oyster	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571056	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Menthol	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571050	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Mustard	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571051	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Tangerine	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571012	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	Ginger	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571011	401,00/m ²
Akusto Wall C/ Texona/gamma	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35577010	480,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Garlic	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571002	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Pepper	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571004	401,00/m ²
Wall Panel C/ Texona	2700x600x40	Liquorice	0,62/m ²	6,48 m ²	4	35571005	401,00/m ²
2 Connect Profil Thinline, L=2678 mm							
Connect Profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect grey 03 textured	wg obmiarów	21,42 m	8	* 26300971	48,85/m
Connect Profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect grey 04	wg obmiarów	21,42 m	8	* 26300970	48,85/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect profil Thinline	2678x25,2x48,5	Connect white 02 textured	wg obmiarów	21,42 m	8	26300976	48,85/m
3 Connect Narożnik Thinline							
Connect Narożnik Thinline	42x42x48	Connect grey 03 textured	wg obmiarów		4	* 26300966	14,80/szt
Connect Narożnik Thinline	42x42x48	Connect grey 04 textured	wg obmiarów		4	* 26300965	14,80/szt
Connect narożnik Thinline	42x42x48	Connect white 02 textured	wg obmiarów		4	26300977	14,80/szt
4 Connect Łącznik wzdłużny Thinline. Do połączenia liniowego profili Thinline							
Connect łącznik wzdłużny	80x13x5	.	wg obmiarów		4	* 26300932	9,60/szt
5 Connect Mocowanie Ambient, do montażu panela co 1000 mm							
Connect Mocowanie Ambient	Ø	.	wg obmiarów		100	26311632	1,40/szt
6 Wkręt montażowy, mocowany co 200 mm (wybierz odpowiedni łącznik do rodzaju ściany)							
7 Connect Profil Structure, do podkreślenia lub podzielenia powierzchni (do wyboru), L=2700 mm							
Connect Profil Structure	2700x37,2x67,2	Connect grey 03 textured	wg obmiarów	21,60 m	8	26300951	82,08/m
8 Connect Łącznik T Structure, do połączenia 3 profili Structure (opcjonalne)							
Connect łącznik T Structure	46x20x20	Connect grey 03	wg obmiarów		2	26300956	13,40/szt
9 Connect Łącznik X Structure, do połączenia krzyżowego 4 profili Structure (opcjonalne)							
Connect łącznik X Structure	46x46x20	Connect grey 03	wg obmiarów		2	26300961	13,40/szt
10 Connect Końcówka Structure, mocowana na obrzeżach profili Structure (opcjonalne)							
Connect Końcówka Structure	36x13,2x20	Connect grey 03	wg obmiarów		8	26300941	10,40/szt
11 Connect Łącznik I Structure, do połączenia wzdłużnego profili Structure (opcjonalne)							
Connect łącznik I Structure	46x13,2x20	Connect grey 03	wg obmiarów		2	26300946	13,40/szt



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Akusto Screen A			1420x1200	1420x1800				
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Cranberry	wg obmiarów			1	35560029	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Acai	wg obmiarów			1	35560028	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Thyme	wg obmiarów			1	35560027	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Poppy Seed	wg obmiarów			1	35560026	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Oyster	wg obmiarów			1	35560025	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Tangerine	wg obmiarów			1	35560020	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Mustard	wg obmiarów			1	35560017	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Menthol	wg obmiarów			1	35560016	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Ginger	wg obmiarów			1	35560014	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Liquorice	wg obmiarów			1	35560013	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Pepper	wg obmiarów			1	35560012	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Garlic	wg obmiarów			1	35560011	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1200x88	Sea salt	wg obmiarów			1	35560010	3665,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Oyster		wg obmiarów		1	35560105	5821,00/ szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Tangerine	wg obmiarów		1	35560100	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Mustard	wg obmiarów		1	35560097	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Menthol	wg obmiarów		1	35560096	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Ginger	wg obmiarów		1	35560094	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Liquorice	wg obmiarów		1	35560093	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Pepper	wg obmiarów		1	35560092	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Garlic	wg obmiarów		1	35560091	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Sea salt	wg obmiarów		1	35560090	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Cranberry	wg obmiarów		1	35560109	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Acai	wg obmiarów		1	35560108	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Thyme	wg obmiarów		1	35560107	5821,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1420x1800x88	Poppy Seed	wg obmiarów		1	35560106	5821,00/ szt

2 Akusto Screen A z tafli szklaną (całkowita wysokość 1820 mm)


Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Sea salt	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560050	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Garlic	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560051	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Pepper	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560052	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Liquorice	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560053	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Ginger	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560054	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Menthol	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560056	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Mustard	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560057	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Tangerine	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560060	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Oyster	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560065	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Poppy Seed	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560066	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Thyme	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560067	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Acai	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560068	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1200x88	Cranberry	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560069	3988,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Sea salt	wg obmiarów	wg obmiarów	1	35560130	6360,00/ szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Garlic	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560131	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Pepper	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560132	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Liquorice	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560133	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Ginger	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560134	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Menthol	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560136	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Mustard	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560137	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Tangerine	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560140	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Oyster	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560145	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Poppy Seed	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560146	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Acai	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560148	6360,00/ szt
Akusto™ Screen A/Texona	1820x1800x88	Cranberry	wg obmiarów	wg obmiarów		1	35560149	6360,00/ szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Akusto One SQ			600x600	1200x300	1200x600				
Akusto One SQ/Akutex FT	1200x300x40	White Frost		2,8/m ²			4	35572015	329,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT	600x600x40	White Frost	2,8/m ²				4	35572025	329,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT	1200x600x40	White Frost			1,4/m ²		4	35572016	432,00/szt
Akusto One SQ/Texona, WE	1200x300x40	Sea salt		2,8/m ²			4	35572003	360,00/szt
Akusto One SQ/Texona, WE	600x600x40	Sea salt	2,8/m ²				4	35572001	360,00/szt
Akusto One SQ/Texona, WE	1200x600x40	Sea salt			1,4/m ²		4	35572002	453,00/szt
2 Alt. 1 Szyna montażowa Connect One									
Szyna montażowa Connect One	500x54x5		1/panel	1/panel	1/panel		2	26311255	52,75/szt
3 Alt. 1 Mocowanie kotwiące Connect One									
Mocowanie kotwiące Connect One	38x40x40	.	2/panel	2/panel	2/panel		4	26472177	4,20/szt
4 Alt. 2 Zaczep Connect One									
Zaczep Connect One	70x29x16	.	2/panel	2/panel	2/panel		8	26300016	8,00/szt




Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Akusto One SQ			Ø600	Ø800	Ø1200				
Akusto One SQ/Akutex FT Circle	Ø600x40	White Frost	3,5/m ²				4	35572017	689,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT Circle	Ø800x40	White Frost		2/m ²			4	35572018	803,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT Circle	Ø1200x40	White Frost			0,9/m ²		4	35572019	1029,00/szt
Akusto One SQ/Texona Circle,WE	Ø600x40	Sea salt	3,5/m ²				4	35572004	761,00/szt
Akusto One SQ/Texona Circle,WE	Ø800x40	Sea salt		2/m ²			4	35572005	998,00/szt
Akusto One SQ/Texona Circle,WE	Ø1200x40	Sea salt			0,9/m ²		4	35572006	1204,00/szt
2 Mocowanie wspornikowe Connect One									
Mocowanie wspornikowe	100x100x70	Green	1/panel	1/panel	1/panel		2	26300018	230,00/szt
Mocowanie wspornikowe	100x100x70	Light Grey	1/panel	1/panel	1/panel		2	26300017	230,00/szt
Mocowanie wspornikowe	100x100x70	Red	1/panel	1/panel	1/panel		2	26300019	230,00/szt
Mocowanie wspornikowe	100x100x70	Pink	1/panel	1/panel	1/panel		2	26300020	230,00/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Advance Baffle			1200x600				
Hygiene Advance Baffle	1200x600x40	White 141	1,4/m ²		5	35138018	332,00/szt
2 Connect T24 Profil główny C3, co 600 mm							
Connect Profil główny C3	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26339140	12,98/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny C3, L=600 mm, co 1800 mm							
Connect Profil poprzeczny C3	600x24x32	Connect white 01	0,6m/m ²	21,60 m	36	* 26339142	12,34/m
4 Connect Wieszak regulowany C3							
Connect Wieszak regulowany C3	120x30x25	Zinc	1,4/m ²		100	26303767	2,90/szt
Connect Wieszak regulowany C3	190x30x25	Zinc	1,4/m ²		100	26303768	3,40/szt
Connect Wieszak regulowany C3	330x30x25	Zinc	1,4/m ²		100	26303769	4,00/szt
Connect Wieszak regulowany C3	540x30x25	Zinc	1,4/m ²		100	26303770	6,00/szt
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1,4/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
6 Connect Klips Baffle C3							
Connect Klips Baffle	38x26x25	Connect white 01	2,8/m ²		100	26300201	8,80/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Advance Baffle			1200x600				
Hygiene Advance Baffle	1200x600x40	White 141	1,3/m ²		5	35138018	332,00/szt
3 Connect T24 Profil poprzeczny C3, L=1250 mm, co 1300mm							
Connect profil poprzeczny C3	1250x24x38	Connect white 01	0,8m/m ²	45,00 m	36	26339144	14,35/m
4 Connect Wieszak regulowany C3							
Connect Wieszak regulowany C3	120x30x25	Zinc	0,7/m ²		100	26303767	2,90/szt
Connect Wieszak regulowany C3	190x30x25	Zinc	0,7/m ²		100	26303768	3,40/szt
Connect Wieszak regulowany C3	330x30x25	Zinc	0,7/m ²		100	26303769	4,00/szt
Connect Wieszak regulowany C3	540x30x25	Zinc	0,7/m ²		100	26303770	6,00/szt
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
6 Connect Klips Baffle C3							
Connect Klips Baffle	38x26x25	Connect white 01	2,5/m ²		100	26300201	8,80/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Advance Wall			1200x600				
Hygiene Advance Wall	1200x600x40	White 141	1,4/m ²		6	35138030	354,00/szt
2 Connect Mocowanie ścienne C3, montaż pionowy							
Connect Mocowanie ścienne C3	300x87x48	.	2/panel		12	26300716	49,40/szt
3 Connect Mocowanie ścienne C3, montaż poziomy							
Connect Mocowanie ścienne C3	300x87x48	.	4/panel		12	26300716	49,40/szt
4 Wkręt ścienny, materiał A2 (nie dołączony)							




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Clinic A			600x600	1200x600				
Hygiene CLINIC A T24 PE	600x600x15	White 500	2,8/m ²		14,40 m ²	40	* 35403410	69,00/m ²
Hygiene CLINIC A T24 PE	1200x600x15	White 500		1,4/m ²	14,40 m ²	20	35403411	69,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg.	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)	
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303776	2,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303777	5,60/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303771	6,00/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303772	6,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303762	6,60/szt	
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311286	1,90/szt	
7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311012	2,30/szt	
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311018	2,90/szt	
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311013	3,50/szt	
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm									
Connect Listwa	3000x25x22.5	Connect	wa obmiarów	wa obmiarów	75,00 m	25		26303070	8,86/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Clinic E			600x600	1200x600					
Hygiene CLINIC E T24	600x600x15	White 500	2,8/m ²		9,36 m ²	26	*	35403420	101,00/m ²
Hygiene CLINIC E T24	1200x600x15	White 500		1,4/m ²	11,52 m ²	16		35403421	101,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12		26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg.	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)	
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303776	2,80/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303777	5,60/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303771	6,00/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303772	6,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303762	6,60/szt	
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311286	1,90/szt	
7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311012	2,30/szt	
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311018	2,90/szt	
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311013	3,50/szt	
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm									
Connect Listwa	3000x25x22.5	Connect	wa obmiarów	wa obmiarów	75,00 m	25		26303070	8,86/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m
10 Connect Nakładka dystansowa (do Connect Profila cieniowego)									
Connect Nakładka dystansowa	16x5,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów		100		26300154	54,90/krt
Connect Nakładka dystansowa	25x5,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów		100	*	26300158	54,90/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Foodtec A			600x600	1200x600					
Hygiene Foodtec A T24	600x600x20	White 500	2,8/m ²		7,20 m ²	20		35136110	160,00/m ²
Hygiene Foodtec A T24	600x600x40	White 500	2,8/m ²		3,60 m ²	10		35136112	180,00/m ²
Hygiene Foodtec A T24	1200x600x20	White 500		1,4/m ²	7,20 m ²	10		35136111	160,00/m ²
Hygiene Foodtec A T24	1200x600x40	White 500		1,4/m ²	4,32 m ²	6		35136113	180,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny C3, co 1200 mm									
Connect Profil główny C3	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26339140	12,98/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny C3, L=1200 mm, co 600mm									
Connect Profil poprzeczny C3	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	*	26339141	12,34/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny C3, L=600 mm									
Connect Profil poprzeczny C3	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26339142	12,34/m
5 Connect Wieszak regulowany C3, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak regulowany C3	120x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303767	2,90/szt
Connect Wieszak regulowany C3	190x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303768	3,40/szt
Connect Wieszak regulowany C3	330x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303769	4,00/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regu- lowany C3	540x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303770	6,00/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Właz inspekcyjny C3								
Connect Właz inspekcyjny C3	600x600x40	Opal	wg obmiarów	wg obmiarów			26311608	987,50/szt
Connect Właz inspekcyjny C3	1200x600x40	Opal	wg obmiarów	wg obmiarów			26311609	1371,60/ szt
8 Connect Klips Hygiene 20								
Connect Klips Hygiene 20	50x40x27	.	11/m ²	7/m ²		50	* 26300172	1,30/szt
9 Connect Klips Hygiene 40								
Connect Klips Hygiene 40	67x40x43	.	11/m ²	7/m ²		50	26303254	4,90/szt
10 Connect Profil ceowy C3, mocowany co 300mm (dla płyt o grubości 20mm)								
Connect Profil ceowy C3, H=22	3000x25x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	* 26303532	18,57/m
11 Connect Profil ceowy C3, mocowany co 300mm (dla płyt o grubości 40mm)								
Connect Profil ceowy C3, H=44	3000x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	26303465	20,26/m



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Advance A			600x600	1200x600					
Hygiene Advance T24	600x600x20	White 141	2,8/m ²		10,08 m ²	28	*	35138001	354,00/m ²
Hygiene Advance T24	600x600x40	White 141	2,8/m ²		5,04 m ²	14		35138022	504,00/m ²
Hygiene Advance T24	1200x600x20	White 141		1,4/m ²	10,08 m ²	14		35138002	354,00/m ²
Hygiene Advance T24	1200x600x40	White 141		1,4/m ²	5,04 m ²	7		35138004	504,00/m ²
Hygiene Advance płyta tech.	1200x600x20	White 141		1,4/m ²	10,08 m ²	14	*	35138003	354,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny C4, co 1200 mm									
Connect T24 Profil główny C4	3700x24	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12		26339160	20,05/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny C4, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprz. C4	1200x24	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36		26339161	20,05/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny C4, L=600 mm									
Connect T24 Profil poprz. C4	600x24	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36		26339162	20,05/m
5 Connect Wieszak regulowany C4, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak regulowany C4	330x30x25	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303788	23,40/szt
6 Connect Klips Hygiene 20									
Connect Klips Hygiene 20	50x40x27	.	11/m ²	7/m ²		50	*	26300172	1,30/szt
7 Connect Klips Hygiene 40 C4									

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Hygiene clip 40 C4	66x46x40	White	11/m ²	7/m ²		50	26300034	11,50/szt
8 Connect Profil ceowy Hygiene C4, mocowany co 300 mm								
Connect Channel trim C4, H=22	Ø3000x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	26303580	27,43/m
9 Connect Blaszka mocująca C4								
10 Connect Wkręt C4								
Connect Wkręt C4	Ø40	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26304065	25,30/szt
11 Connect Wkręt montażowy C4								
Connect Installation screw C4	33x4,2x4,2	.	3,4/mb	Profili ceowych C4		100	26304068	0,50/szt
12 Płyta obwodowa Hygiene Advance (grubość 20mm)								
Hygiene Advance płyta tech.	1200x600x20	White 141	wg obmiarów	wg obmiarów	10,08 m ²	14	* 35138003	354,00/m ²
Hygiene Advance płyta tech.	1200x600x40	White 141	wg obmiarów	wg obmiarów	5,04 m ²	7	35138013	504,00/m ²
13 Uszczelniacz (nieołączony)								
14 Connect Taśma uszczelniająca Hygiene Advance								
Connect Taśma Hygiene Advance	25000x60	White	wg obmiarów	wg obmiarów	25,00 m		* 26312800	123,00/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Foodtec Baffle			1200x600					
Hygiene Foodtec Baffle	1200x600x50	White 500	1,4/m ²		4		35136200	274,00/szt
2 Connect T24 Profil główny C3, co 600 mm								
Connect Profil główny C3	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	44,40 m	12	*	26339140	12,98/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny C3, L=600 mm, co 1800 mm								
Connect Profil poprzeczny C3	600x24x32	Connect white 01	0,6m/m ²	21,60 m	36	*	26339142	12,34/m
4 Connect Wieszak regulowany C3								
Connect Wieszak regulowany C3	120x30x25	Zinc	1,4/m ²		100		26303767	2,90/szt
Connect Wieszak regulowany C3	190x30x25	Zinc	1,4/m ²		100		26303768	3,40/szt
Connect Wieszak regulowany C3	330x30x25	Zinc	1,4/m ²		100		26303769	4,00/szt
Connect Wieszak regulowany C3	540x30x25	Zinc	1,4/m ²		100		26303770	6,00/szt
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1,4/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
6 Connect Klips Baffle C3								
Connect Klips Baffle	38x26x25	Connect white 01	2,8/m ²		100		26300201	8,80/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Foodtec Baffle			1200x600				
Hygiene Foodtec Baffle	1200x600x50	White 500	1,3/m ²		4	35136200	274,00/szt
3 Connect T24 Profil poprzeczny C3, L=1250 mm, co 1300mm							
Connect profil poprzeczny C3	1250x24x38	Connect white 01	0,8m/m ²	45,00 m	36	26339144	14,35/m
4 Connect Wieszak regulowany C3							
Connect Wieszak regulowany C3	120x30x25	Zinc	0,7/m ²		100	26303767	2,90/szt
Connect Wieszak regulowany C3	190x30x25	Zinc	0,7/m ²		100	26303768	3,40/szt
Connect Wieszak regulowany C3	330x30x25	Zinc	0,7/m ²		100	26303769	4,00/szt
Connect Wieszak regulowany C3	540x30x25	Zinc	0,7/m ²		100	26303770	6,00/szt
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
6 Connect Klips Baffle C3							
Connect Klips Baffle	38x26x25	Connect white 01	2,5/m ²		100	26300201	8,80/szt



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Foodtec Wall			1200x600				
Hygiene Foodtec Wall	1200x600x40	White 500	1,4/m ²		6	35136210	205,00/szt
2 Connect Mocowanie ścienne C3, montaż pionowy							
Connect Mocowanie ścienne C3	300x87x48	.	2/panel		12	26300716	49,40/szt
3 Connect Mocowanie ścienne C3, montaż poziomy							
Connect Mocowanie ścienne C3	300x87x48	.	4/panel		12	26300716	49,40/szt
4 Wkręt ścienny, materiał A2 (nie dołączony)							



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Labotec Ds			600x600	1200x600				
Hygiene Labotec Ds	600x600x20	White 500	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35136001	201,00/m ²
Hygiene Labotec Ds	1200x600x20	White 500		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35136002	201,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD, co 600 mm								
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
3 Connect Mocowanie ścienne profilu T								
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD			50	* 26300524	6,60/szt
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	0,7m/m ²	0,7m/m ²	24,50 m	10	* 26300570	17,72/m
5 Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=700 mm								
Connect Moc. Profila Dystans.	700x55x25	.	1 na każdy rząd Profila dystansowego			10	* 26300525	12,00/szt
6 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	2/row of Main runner		21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
7 Connect Zatyczka, 1szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy								
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²		200	* 26300553	0,60/szt
8 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg.	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100 *	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100 *	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100 *	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100 *	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100 *	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
9 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100 *	26311286	1,90/szt
10 Opcjonalnie Connect Listwa Frieze, mocowana co 300 mm								
Connect Profil Frieze	2500x15x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	30,00 m	12	26300562	10,13/m
11 Connect Blaszka Frieze, mocowana co 500 mm. Minimalny prześwit: 150 mm.								
Connect Blaszka moc. Frieze	40x30x53	.	2/przycięta płyta z jedną krawędzią nośną	3/przycięta płyta z jedną krawędzią nośną		100	26300043	1,00/szt
12 Connect Klips podtrzymujący Ds								
Connect Klips dociskający	75x40x17	.	2/płyta, 50-100 mm od narożników	3/płyta, 50-100 mm od narożników		100	26300196	2,60/szt
13 Uszczelniacz (nieodłączony)								




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene LabotecAir A			600x600	1200x600				
Hygiene LabotecAir A T24	600x600x20	White 500	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35136130	148,00/m ²
Hygiene LabotecAir A T24	600x600x40	White 500	2,8/m ²		3,60 m ²	10	35136132	177,00/m ²
Hygiene LabotecAir A T24	1200x600x20	White 500		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35136131	148,00/m ²
Hygiene LabotecAir A T24	1200x600x40	White 500		1,4/m ²	4,32 m ²	6	35136133	177,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Właz inspekcyjny							
Connect Właz inspekcyjny	600x600x51	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów		26300480	493,80/szt
8 Connect Klips Hygiene 20							
Connect Klips Hygiene 20	50x40x27	.	11/m ²	7/m ²	50	* 26300172	1,30/szt
9 Connect Klips Hygiene 40							
Connect Klips Hygiene 40	67x40x43	.	11/m ²	7/m ²	50	26303254	4,90/szt
10 Connect Profil ceowy, mocowany co 300mm (dla płyt o grubości 20mm)							
Connect Profil ceowy, H=22	3000x25x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20 26300532	11,82/m


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil ceowy, H=44	3000x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	*	26300261	14,14/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Meditec A			600x600	1200x600				
Hygiene Meditec A	600x600x15	White 010	2,8/m ²		14,40 m ²	40	* 35427402	80,00/m ²
Hygiene Meditec A	1200x600x15	White 010		1,4/m ²	14,40 m ²	20	35427400	80,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg.	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
7 Connect Klips uniwersalny									
Connect Klips uniwersalny	36x19x10		11/m ²	7/m ²		500		26300083	1,20/szt
8 Opcjonalnie Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
9 Opcjonalnie Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300 mm									
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26303070	8,86/m
10 Connect Właz inspekcyjny									
Connect Właz inspekcyjny	600x600x51	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów				26300480	493,80/szt
11 Do montażu bezpośredniego bez klipsów: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Meditec A XL			1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
Hygiene Meditec A T24 XL	1600x600x15	White 010	1,05/m ²				15,36 m ²	16	35427414	98,00/m ²
Hygiene Meditec A T24 XL	1800x600x15	White 010		0,95/m ²			17,28 m ²	16	35427413	98,00/m ²
Hygiene Meditec A T24 XL	2000x600x15	White 010			0,85/m ²		19,20 m ²	16	35427419	98,00/m ²
Hygiene Meditec A T24 XL	2400x600x15	White 010				0,7/m ²	23,04 m ²	16	35427420	98,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 600 mm										
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm										
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01					21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
4 Connect Wieszak regulowany co 1500 mm (maksymalna odległość od ściany 450mm)										
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²		100	* 26303776	2,80/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)				/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303777	5,60/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50	26303771	6,00/szt	
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50	26303772	6,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303763	1,90/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303764	2,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26303765	2,60/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26303766	3,10/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	26303760	6,20/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50	26303761	6,40/szt	
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	50	26303762	6,60/szt	
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego										
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	100	* 26311286	1,90/szt	
6 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25 * 26358211	4,75/m	
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25 * 26358116	6,22/m	
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25 26358354	10,02/m	
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25 * 26358176	10,13/m	
7 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm										
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25 * 26318152	8,86/m	
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25 26303070	8,86/m	
Connect Listwa cieniowa	3000x29x33	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25 26300668	9,92/m	




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Meditec E			600x600	1200x600				
Hygiene Meditec E T24	600x600x15	White 010	2,8/m ²		9,36 m ²	26	35427410	120,00/m ²
Hygiene Meditec E T24	1200x600x15	White 010		1,4/m ²	11,52 m ²	16	35427411	120,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg.	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
7 Connect Klips uniwersalny									
Connect Klips uniwersalny	36x19x10		11/m ²	7/m ²		500		26300083	1,20/szt
8 Opcjonalnie Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
9 Opcjonalnie Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300 mm									
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26303070	8,86/m
10 Connect Właz inspekcyjny									
Connect Właz inspekcyjny	600x600x51	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów				26300480	493,80/szt
11 Do montażu bezpośredniego bez klipsów: Connect Błazka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
12 Connect Nakładka dystansowa (do Connect Profila cieniowego)									


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Nakładka dystansowa	16x5,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów		100	26300154	54,90/krt
Connect Nakładka dystansowa	25x5,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów		100	* 26300158	54,90/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Performance A			600x600	1200x600				
Hygiene Performance A	600x600x20	White 010	2,8/m ²		10,08 m ²	28	35427302	109,00/m ²
Hygiene Performance A	600x600x40	White 010	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35427310	131,00/m ²
Hygiene Performance A	1200x600x20	White 010		1,4/m ²	10,08 m ²	14	35427301	109,00/m ²
Hygiene Performance A	1200x600x40	White 010		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35427309	131,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny C3, co 1200 mm								
Connect Profil główny C3	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26339140	12,98/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny C3, L=1200 mm, co 600mm								
Connect Profil poprzeczny C3	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26339141	12,34/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny C3, L=600 mm								
Connect Profil poprzeczny C3	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26339142	12,34/m
5 Connect Wieszak regulowany C3, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak regulowany C3	120x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303767	2,90/szt
Connect Wieszak regulowany C3	190x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303768	3,40/szt
Connect Wieszak regulowany C3	330x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303769	4,00/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C3	540x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303770	6,00/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Właz inspekcyjny C3								
Connect Właz inspekcyjny C3	600x600x40	Opal	wg obmiarów	wg obmiarów			26311608	987,50/szt
Connect Właz inspekcyjny C3	1200x600x40	Opal	wg obmiarów	wg obmiarów			26311609	1371,60/szt
8 Connect Klips Hygiene 20								
Connect Klips Hygiene 20	50x40x27	.	11/m ²	7/m ²		50	* 26300172	1,30/szt
9 Connect Klips Hygiene 40								
Connect Klips Hygiene 40	67x40x43	.	11/m ²	7/m ²		50	26303254	4,90/szt
10 Connect Profil ceowy C3, mocowany co 300mm (dla płyt o grubości 20mm)								
Connect Profil ceowy C3, H=22	3000x25x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	* 26303532	18,57/m
11 Connect Profil ceowy C3, mocowany co 300mm (dla płyt o grubości 40mm)								
Connect Profil ceowy C3, H=44	3000x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	26303465	20,26/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Hygiene Protec A			600x600	1200x600				
Hygiene Protec A T24	600x600x20	White 500	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35136300	151,00/m ²
Hygiene Protec A T24	1200x600x20	White 500		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35136301	151,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg.	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50		26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311286	1,90/szt
7 Connect Profil ceowy, mocowany co 300 mm								
Connect Profil ceowy, H=22	3000x25x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	26300532	11,82/m
8 Connect Klips Hygiene 20								
Connect Klips Hygiene 20	50x40x27	.	11/m ²	7/m ²	50	*	26300172	1,30/szt
9 Connect Właz inspekcyjny								
Connect Właz inspekcyjny	600x600x51	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów			26300480	493,80/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Gedina A			600x600	1200x600	1200x1200				
Gedina A T15/ T24 NE	600x600x15	White 500	2,8/m ²			14,40 m ²	40	* 35597480	71,00/m ²
Gedina A T15/ T24 NE	1200x600x15	White 500		1,4/m ²		14,40 m ²	20	* 35597485	71,00/m ²
Gedina A T15/ T24 NE	1200x1200x15	White 500			0,7/m ²	11,52 m ²	8	35597486	71,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny lub T15, co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
Connect T15 Profil główny	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338191	8,86/m
Profil główny T15 dyl. term.	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338193	8,86/m
3 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T15 Profil poprzeczny	1200x15x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	26338212	7,60/m
4 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect T15 Profil poprzeczny	600x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	26338213	7,60/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm										
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Gedina A			600x600					
Gedina A T15/ T24 NE	600x600x15	White 500	2,8/m ²	14,40 m ²	40	*	35597480	71,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1800 mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)								
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,56m/m ²	44,40 m	12	*	26338101	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1800 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1800x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	45,00 m	25		26338395	8,02/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	1,1m/m ²	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (max odległość od ściany 600mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg.	960x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100		26303777	5,60/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,46/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
8 Opcjonalnie Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300 mm							
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Gedina E			600x600	1200x600	1200x1200				
Gedina E T15	600x600x15	White 500	2,8/m ²			9,36 m ²	26	35419101	104,00/m ²
Gedina E T15	1200x600x15	White 500		1,4/m ²		11,52 m ²	16	35419103	104,00/m ²
Gedina E T24	600x600x15	White 500	2,8/m ²			9,36 m ²	26	* 35394467	104,00/m ²
Gedina E T24	1200x600x15	White 500		1,4/m ²		11,52 m ²	16	* 35394491	104,00/m ²
Gedina E T24	1200x1200x15	White 500			0,7/m ²	14,40 m ²	10	35394493	104,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny lub T15, co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
Connect T15 Profil główny	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338191	8,86/m
Profil główny T15 dyl. term.	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16	26338193	8,86/m
3 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T15 Profil poprzeczny	1200x15x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	26338212	7,60/m
4 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect T15 Profil poprzeczny	600x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	-	-	21,60 m	36	26338213	7,60/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm									
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)			/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm										
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm										
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25		26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26318152	8,86/m
10 Connect Nakładka dystansowa (do Connect Profila cieniowego)										
Connect Nakładka dystansowa	16x5,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100		26300154	54,90/krt
Connect Nakładka dystansowa	25x5,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów		100	*	26300158	54,90/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Gedina E			600x600					
Gedina E T24	600x600x15	White 500	2,8/m ²	9,36 m ²	26	*	35394467	104,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1800 mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)								
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,56m/m ²	44,40 m	12	*	26338101	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1800 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1800x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	45,00 m	25		26338395	8,02/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	1,1m/m ²	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (max odległość od ściany 600mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100		26303777	5,60/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,46/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
8 Opcjonalnie Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300 mm							
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Advantage A			600x600	1200x600					
Advantage A T15/T24 NE Gen II	600x600x15	White 500	2,8/m ²		14,40 m ²	40	*	35451000	34,00/m ²
Advantage A T15/T24 NE Gen II	1200x600x15	White 500		1,4/m ²	14,40 m ²	20	*	35451001	34,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny lub T15, co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12		26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26338117	7,39/m
Connect T15 Profil główny	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16		26338191	8,86/m
Profil główny T15 dyl. term.	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16		26338193	8,86/m
3 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T15 Profil poprzeczny	1200x15x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36		26338212	7,60/m
4 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)	
Connect T15 Profil poprzeczny	600x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	26338213	7,60/m
5 Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm								
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm								
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm								
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Advantage A			600x600					
Advantage A T15/T24 NE Gen II	600x600x15	White 500	2,8/m ²	14,40 m ²	40	*	35451000	34,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1800 mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)								
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,56m/m ²	44,40 m	12	*	26338101	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1800 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1800x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	45,00 m	25		26338395	8,02/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	1,1m/m ²	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (max odległość od ściany 600mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect	960x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100		26303777	5,60/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,46/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
8 Opcjonalnie Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300 mm							
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Advantage E			600x600	1200x600					
Advantage E T15 Gen II	600x600x15	White 500	2,8/m ²		9,36 m ²	26	*	35451503	44,00/m ²
Advantage E T15 Gen II	1200x600x15	White 500		1,4/m ²	11,52 m ²	16		35451504	44,00/m ²
Advantage E T24 Gen II	600x600x15	White 500	2,8/m ²		9,36 m ²	26	*	35451501	44,00/m ²
Advantage E T24 Gen II	1200x600x15	White 500		1,4/m ²	11,52 m ²	16	*	35451502	44,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny lub T15, co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)									
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12		26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	*	26338117	7,39/m
Connect T15 Profil główny	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16		26338191	8,86/m
Profil główny T15 dyl. term.	3700x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	59,20 m	16		26338193	8,86/m
3 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T15 Profil poprzeczny	1200x15x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36		26338212	7,60/m
4 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm									

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
Connect T15 Profil poprzeczny	600x15x38	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	26338213	7,60/m

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)

Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt


6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)

Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
----------------------------	-----------	---	--------------------	--------------------	--	-----	------------	----------

7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm

Connect Zamocowanie	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311012	2,30/szt
---------------------	----------	------------	--------------------	--------------------	--	-----	------------	----------


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm								
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm								
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m
10 Connect Nakładka dystansowa (do Connect Profila cieniowego)								
Connect Nakładka dystansowa	16x5,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	100		26300154	54,90/krt
Connect Nakładka dystansowa	25x5,5x14	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	100	*	26300158	54,90/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Advantage E			600x600					
Advantage E T24 Gen II	600x600x15	White 500	2,8/m ²	9,36 m ²	26	*	35451501	44,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1800 mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)								
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,56m/m ²	44,40 m	12	*	26338101	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1800 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1800x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	45,00 m	25		26338395	8,02/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	1,1m/m ²	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (max odległość od ściany 600mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg.	960x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100		26303777	5,60/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,46/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,46/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,46/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
7 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
8 Opcjonalnie Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300 mm							
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Sombra A			600x600	1200x600				
Sombra A	600x600x20	Black	2,8/m ²		10,08 m ²	28	35443078	66,00/m ²
Sombra A	1200x600x20	Black		1,4/m ²	10,08 m ²	14	35443070	66,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, czarny mat, co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)								
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 mat	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, czarny mat, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 mat	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, czarny mat, L=600mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 mat	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338162	11,60/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26311286	1,90/szt
7 Do mocowania bezpośredniego bez powłoki Extra Bass: Zamocowanie bezpośrednie co 1200mm.							
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, czarny mat, montowany co 300mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 mat	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25 * 26358176	10,13/m
9 Extra Bass (1200x600x50 mm)							
Extra Bass	1200x600x50	.	0,7/m ²	0,7/m ²	5,76 m ²	8 * 35444090	48,00/m ²



Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)	
1 Sombra Ds			600x600	1200x600				
Sombra Ds	600x600x20	Black	2,8/m ²		7,20 m ²	20	35443151	160,00/m ²
Sombra Ds	1200x600x20	Black		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35443150	160,00/m ²
Sombra Ds/ gamma	1200x600x20	Black		1,4/m ²	7,20 m ²	10	35443152	252,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD, czarny mat, L=3700mm								
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect black 01 mat	1,7/m ²	1,7/m ²	44,40 m	12	* 26337110	16,25/m
3 Connect Mocowanie ścienne profilu T								
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD			50	* 26300524	6,60/szt
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	24,50 m	10	* 26300570	17,72/m
5 Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=700 mm								
Connect Moc. Profilu Dystans.	700x55x25		1 na każdy rząd Profila dystansowego			10	* 26300525	12,00/szt
6 Connect T24 Profil poprzeczny, czarny mat, L=600mm								
Connect T24 Profil poprzec- zny	600x24x32	Connect black 01 mat	2/row of Main runner HD		21,60 m	36	* 26338162	11,60/m
7 Connect Zatyczka, 1 szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy								
Connect Zatyc- zka	57x17x2	Galvanized	1,4/m ²	1,4/m ²		200	* 26300553	0,60/szt
8 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt
9 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
10 Connect Klips krawędziowy Dg20									
Connect Klips krawędz. Dg 20	43x39x12	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę			50	*	26300547	1,90/szt
11 Connect Kątownik przyścienny, czarny mat, montowany co 300mm									
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358176	10,13/m
12 Connect Klips przyścienny Ds									
Connect Klips przyścienny	35x16x17	.	1/300-400 na każdą przyciętą płytę			100	*	26311080	1,00/szt
13 Extra Bass (1200x600x50 mm)									
Extra Bass	1200x600x50	.	0,7/m ²	0,7/m ²	5,76 m ²	8	*	35444090	48,00/m ²




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Super G A			600x600	1200x600				
Super G NE	600x600x20	White 085	2,8/m ²		10,08 m ²	28	35592710	104,00/m ²
Super G NE	1200x600x20	White 085		1,4/m ²	10,08 m ²	14	35592711	104,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	26338173	7,60/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (z wkrętem)									
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
7 Connect Klips Hygiene 20									
Connect Klips Hygiene 20	50x40x27	.	11/m ²	7/m ²		50	*	26300172	1,30/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil ceowy, H=22	3000x25x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	26300532	11,82/m



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)					/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
1 Super G A oraz Super G A XL			600x600	1200x600	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600				
Super G NE	600x600x35	White 085	2,8/m ²						7,20 m ²	20	35592750	114,00/m ²
Super G NE	1200x600x35	White 085		1,4/m ²					7,20 m ²	10	* 35592751	114,00/m ²
Super G XL NE	1600x600x35	White 085			1,05/m ²				5,76 m ²	6	35592753	131,00/m ²
Super G XL NE	1800x600x35	White 085				0,95/m ²			6,48 m ²	6	35592754	131,00/m ²
Super G XL NE	2000x600x35	White 085					0,85/m ²		7,20 m ²	6	35592755	131,00/m ²
Super G XL NE	2400x600x35	White 085						0,7/m ²	8,64 m ²	6	35592756	131,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 600 mm												
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm												
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	0,9m/m ²	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
4 Connect Kątownik przysięenny, użyty jako wieszak, Lmax=1200 mm, co 1200 mm												
Connect Kątownik przysięenny	3000x22x22	Connect white 01	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przysięenny	3000x22x22	Connect black 01 mat	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
Connect Kątownik przysięenny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	75,00 m	25	26358354	10,02/m
5 Connect Usztywniacz przeciuderzeniowy												
Connect Usztyw. przeciuderz.	652x22x22	.	5,6/m ²	4,2/m ²	4,2/m ²	4,7/m ²	4,2/m ²	4,2/m ²		25	26303315	9,40/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)						/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profileowy, H=44	2700x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	54,00 m	20	*	26300465	12,98/m
Connect Profileowy, H=44	3000x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	wg obmiarów	60,00 m	20	*	26300261	14,14/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Super G B			600x600				
Super G B	600x600x40	White 085	2,8/m ²	3,60 m ²	10	35592700	207,00/m ²
2 Connect Klej akustyczny (0,25 l/m² - 0,4 l/m² w zależności od warunków montażowych)							
Connect Klej akustyczny	Ø	.	wg obmiarów			26302100	60,00/l
3 Dla sufitów "pływających": Connect Listwa krawędziowa, L=3000 mm, mocowana co 500 mm							
Connect Listwa krawędziowa	3000x45x47	White	wg obmiarów	12,00 m	4	26312571	41,70/m



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Super G Plus A			1200x600				
Super G Plus PE	1200x600x40	White 085	1,4/m ²	4,32 m ²	6	35592770	189,00/m ²
2 Connect Profil omega Plus, L=2800 mm, montowany co 600 mm, skręcany co 400 mm							
Connect Profil omega Plus	2800x55x40	Connect white 01	1,7m/m ²	16,80 m	6	* 26300358	30,17/m
3 Connect Profil omega Plus, L=582 mm, montowany co 1200 mm, skręcany co 400 mm							
Connect Profil omega Plus	582x22x12	Connect white 01	0,8m/m ²	6,98 m	12	26300359	35,45/m
4 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Super G Plus A			1200x600				
Super G Plus PE	1200x600x40	White 085	1,4/m ²	4,32 m ²	6	35592770	189,00/m ²
2 Connect Profil omega Plus, L=2800 mm, montowany co 600 mm, skręcany co 400 mm							
Connect Profil omega Plus	2800x55x40	Connect white 01	1,7m/m ²	16,80 m	6	* 26300358	30,17/m
3 Connect Profil omega Plus, L=582 mm, montowany co 1200 mm, skręcany co 400 mm							
Connect Profil omega Plus	582x22x12	Connect white 01	0,8m/m ²	6,98 m	12	26300359	35,45/m
4 Connect Profil C Plus, L=3100 mm, mocowany co 800 mm							
Connect Profil C Plus	3100x60x28	Galvanized	1,3m/m ²	24,80 m	8	26320033	7,60/m
5 Connect Profil C Plus, L=3100 mm, mocowany co 400 mm							
Connect Profil C Plus	3100x60x28	Galvanized	2,5m/m ²	24,80 m	8	26320033	7,60/m
6 Connect Łącznik X Plus							
Connect łącznik X	62x58x44	Galvanized	3,2/m ²		100	26300980	159,20/krt
7 Connect Łącznik profili Plus							
Connect łącznik profili Plus	100x58x26	Galvanized	1,2/m ²		100	26300981	137,20/krt
8 Górna część Connect Wieszaka noniuszowego, mocowana co 800 mm							
Connect Wieszak noniusz. górny	240x60x25	Galvanized	1,6/m ²		100	26300092	148,20/krt
9 Dolna część Connect Wieszaka noniuszowego, mocowana co 800 mm							
Connect Wieszak noniusz. dolny	134x70x12	Galvanized	1,6/m ²		100	26300093	230,40/krt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
10 Connect Zatyczka (2/wieszak)							
Connect Zatyczka	71x20x2,5	.	3,2/m ²		100	26300078	137,20/krt
11 Connect Kątownik przyścienny Plus							
Connect Blaszka Przyścienna	58x55x41	Galvanized	wg obmiarów		100	26311114	515,70/krt
12 Connect Wkręt montażowy P, mocowany co 400 mm							
Connect Śruba montażowa P	13x8,7x8,7	.	8/m ²		1000	26304024	162,40/krt
13 Connect Profil ceowy, mocowany co 300 mm (h=44 mm)							
Connect Profil ceowy, H=44	2700x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	54,00 m	20	* 26300465	12,98/m
Connect Profil ceowy, H=44	3000x25x44	Connect white 01	wg obmiarów	60,00 m	20	* 26300261	14,14/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Combison Uno A			600x600	1200x600				
Combison Uno A	600x600x35	White Frost	2,8/m ²		14,40 m ²	40	26498202	125,00/m ²
Combison Uno A	1200x600x35	White Frost		1,4/m ²	14,40 m ²	20	26498203	125,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm								

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	26338173	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt

7 Montaż łopaty do Connect. Płaska do mocowania łopaty do ściany, rozstaw co 1200 mm


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	*	26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100		26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm								
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 mat	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
9 Combison XR (opcjonalnie)								
Combison XR	1500x600x50	Black 982	wg obmiarów	wg obmiarów	10,80 m ²	12	26505010	40,00/m ²
10 Combison Barrier (opcjonalnie)								
Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	wg obmiarów	wg obmiarów	4,32 m ²	6	35441308	91,00/m ²



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Combison Uno Ds			600x600				
Combison Uno Ds	600x600x35	White Frost	2,8/m ²	14,40 m ²	40	26498204	217,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny HD, co 600 mm							
Connect T24 Profil główny HD	3700x24x38	Connect white 01	1,7m/m ²	44,40 m	12	* 26337101	9,92/m
3 Connect Mocowanie ścienne profilu T							
Connect Moc. ścienne profilu T	45x35x15		1/row of suspended Main runner HD		50	* 26300524	6,60/szt
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)							
Connect Profil dystansowy	2450x60x45	Galvanized	0,7m/m ²	24,50 m	10	* 26300570	17,72/m
5 Connect Mocowanie ścienne profilu dystansowego, L=700 mm							
Connect Moc. Profila Dystans.	700x55x25	.	1 na każdy rząd Profila dystansowego		10	* 26300525	12,00/szt
6 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	2/row of Main runner	21,60 m	36	* 26338103	6,54/m
7 Connect Zatyczka, 1szt. na łączenie Profil główny/Profil dystansowy							
Connect Zatyczka	57x17x2	Galvanized	1,4/m ²		200	* 26300553	0,60/szt
8 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)							
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg.	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	* 26303774	1,90/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regu- lowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regu- lowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regu- lowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regu- lowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regu- lowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regu- lowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regu- lowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt
9 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
10 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm								
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	*	26358116	6,22/m
11 Combison XR (opcjonalnie)								
Combison XR	1500x600x50	Black 982	wg obmiarów	10,80 m ²	12		26505010	40,00/m ²
12 Combison Barrier (opcjonalnie)								
Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	wg obmiarów	4,32 m ²	6		35441308	91,00/m ²



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Combison Duo A			600x600				
Combison Duo A	600x600x55	White Frost	2,8/m ²	14,40 m ²	40	26498201	195,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)							
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	21,60 m	36	26338173	7,60/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)

Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt


6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)

Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
----------------------------	-----------	---	--------------------	--	-----	---	----------	----------

7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm

Connect Zamocowanie	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26311012	2,30/szt
---------------------	----------	------------	--------------------	--	-----	---	----------	----------

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²		100	26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 mat	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
9 Combison XR (opcjonalnie)							
Combison XR	1500x600x50	Black 982	wg obmiarów	10,80 m ²	12	26505010	40,00/m ²
10 Combison Barrier (opcjonalnie)							
Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	wg obmiarów	4,32 m ²	6	35441308	91,00/m ²



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Combison Duo E			600x600				
Combison Duo E T24	600x600x55	White Frost	2,8/m ²	14,40 m ²	40	26498200	223,00/m ²
2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 300 mm)							
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	21,60 m	36	26338173	7,60/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)

Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²		50		26303762	6,60/szt


6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)

Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²		100	*	26311286	1,90/szt
----------------------------	-----------	---	--------------------	--	-----	---	----------	----------

7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm


Connect Zamocowanie	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²		100	*	26311012	2,30/szt
---------------------	----------	------------	--------------------	--	-----	---	----------	----------

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²		100	26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 200 mm							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 mat	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
9 Combison XR (opcjonalnie)							
Combison XR	1500x600x50	Black 982	wg obmiarów	10,80 m ²	12	26505010	40,00/m ²
10 Combison Barrier (opcjonalnie)							
Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	wg obmiarów	4,32 m ²	6	35441308	91,00/m ²



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Combison położony w dwóch warstwach z przesuniętymi połączeniami i folią aluminiową po zewnętrznej stronie							
Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	1200x600 wg obmiarów	4,32 m ²	6	35441308	91,00/m ²
2 Connect Kątowniki przyścienny w górnej części płyt Barrier							
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
3 Pojedyncza warstwa Combison Barrier							
Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	wg obmiarów	4,32 m ²	6	35441308	91,00/m ²
4 Connect Blaszka mocująca Frieze, umieszczona w górnej części panelu Barrier							
Connect Blaszka moc. Frieze	40x30x53	.	wg obmiarów		100	26300043	1,00/szt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Industry Modus			1200x600	1200x1200				
Industry Modus S	1200x600x50	Natural	1,4/m ²		11,52 m ²	16	35601020	61,00/m ²
Industry Modus S	1200x600x50	Black 970	1,4/m ²		11,52 m ²	16	35601030	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x600x50	White 190	1,4/m ²		11,52 m ²	16	35601000	72,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	Natural		0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601021	61,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	Black 970		0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601031	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	White 190		0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601001	72,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x100	Natural		0,7/m ²	5,76 m ²	4	35601022	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x100	White 190		0,7/m ²	5,76 m ²	4	35601010	86,00/m ²
2 Connect Profil nośny Inline, co 1200 mm								
Connect Profil Inline	3000x50x10	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	60,00 m	20	26311283	28,17/szt
Connect Profil Inline	3000x50x10	Galvanized	0,9m/m ²	0,9m/m ²	60,00 m	20	26311084	24,79/szt
3 Connect Wkręt i podkładka (do lekkiego betonu lub metalu), mocowane co 1 panel								
4 Connect Metalowy wkręt Absorber								
Connect Metalowy wkręt Absorb.	70x6x6	Galvanized	0,9/m ²	0,9/m ²		500	26311711	395,00/krt
Connect	120x6x6	Galvanized	0,9/m ²	0,9/m ²		500	26311713	921,70/krt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wkręt Absorber LWC	125x6x6	Galvanized	0,9/m ²	0,9/m ²	500	26311716	866,80/krt
Connect Wkręt Absorber LWC	150x6x6	Galvanized	0,9/m ²	0,9/m ²	400	26311717	987,50/krt



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Industry Modus			1200x600	1200x1200				
Industry Modus S	1200x600x50	Natural	1,4/m ²		11,52 m ²	16	35601020	61,00/m ²
Industry Modus S	1200x600x50	Black 970	1,4/m ²		11,52 m ²	16	35601030	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x600x50	White 190	1,4/m ²		11,52 m ²	16	35601000	72,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	Natural		0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601021	61,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	Black 970		0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601031	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	White 190		0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601001	72,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x100	Natural		0,7/m ²	5,76 m ²	4	35601022	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x100	White 190		0,7/m ²	5,76 m ²	4	35601010	86,00/m ²
2 Connect Wkręt z podkładką (do lekkiego betonu lub metalu)								
Connect Metalowy wkręt Absorb.	70x6x6	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²		500	26311711	395,00/krt
Connect Metalowy wkręt Absorb.	120x6x6	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²		500	26311713	921,70/krt
Connect Wkręt Absorber LWC	125x6x6	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²		500	26311716	866,80/krt
Connect Wkręt Absorber LWC	150x6x6	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²		400	26311717	987,50/krt
3 Connect Podkładka								

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Podkładka	50x50x2	Galvanized	5,6/m ²	2,8/m ²		500	26311067	285,20/krt
Connect Podkładka	50x50x2	Black	5,6/m ²	2,8/m ²		100	26300527	373,10/krt
Connect Podkładka do wkrętów	50x50x2	White	5,6/m ²	2,8/m ²		500	26311125	307,20/krt



© Ecophon Group


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Industry Modus			1200x600				
Industry Modus S	1200x600x50	Natural	1,4/m ²	11,52 m ²	16	35601020	61,00/m ²
Industry Modus S	1200x600x50	Black 970	1,4/m ²	11,52 m ²	16	35601030	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x600x50	White 190	1,4/m ²	11,52 m ²	16	35601000	72,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	Natural	0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601021	61,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	Black 970	0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601031	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x50	White 190	0,7/m ²	11,52 m ²	8	35601001	72,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x100	Natural	0,7/m ²	5,76 m ²	4	35601022	80,00/m ²
Industry Modus S	1200x1200x100	White 190	0,7/m ²	5,76 m ²	4	35601010	86,00/m ²
2 Connect Wieszak regulowany (co 1200, płyta wsparta wyłącznie na 4 bokach)							
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²	100	* 26303776	2,80/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
Connect Wieszak regulowany C3	120x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303767	2,90/szt
Connect Wieszak regulowany C3	190x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303768	3,40/szt
Connect Wieszak regulowany C3	330x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303769	4,00/szt
Connect Wieszak regulowany C3	540x30x25	Zinc	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26303770	6,00/szt
3 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
4 Connect Profil poprzeczny T24, L=1200, co 1200 lub 600 mm (płyta wsparta na 4 bokach)								
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	0,9m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m

5 Connect Profil poprzeczny T24, L=1200 mm (płyta wsparta na 4 bokach)


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
6 Connect Profil główny T24, co 1195 mm (płyta wsparta tylko z 2 stron)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
7 Connect Mocowanie bezpośrednie, co 1200 mm								
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	26311013	3,50/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm								
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm								
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26318157	11,29/m



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)	/krt	sz/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Industry Ambient			1200x600				
Industry Ambient	1200x600x40	White 190	1,4/m ²	5,76 m ²	8	35601050	171,00/m ²
2 Łata dystansująca							
3 Connect Zamocowanie Ambient							
Connect Mo- cowanie Ambient	∅	.	2,8/m ²		100	26311632	1,40/szt




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
2 Connect T24 Profil główny, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)							
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm							
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	43,20 m	36	* 26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	43,20 m	36	26338172	7,60/m
4 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)							
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²		100	26303773	1,80/szt


Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	100		26303760	6,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	50		26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	50		26303762	6,60/szt
5 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)							
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	100	*	26311286	1,90/szt
6 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm							
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x44	Galvanized	0,7/m ²	100	*	26311012	2,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x74	Galvanized	0,7/m ²	100		26311018	2,90/szt
Connect Zamocowanie bezpośred.	46x40x94	Galvanized	0,7/m ²	100		26311013	3,50/szt
7 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm							

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)	/krt	szt/krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
8 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm							
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	75,00 m	25	26318157	11,29/m




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Square 43 LED Ds panel			600x600				
Square 43 Ds Panel LED	600x600x20	White Frost	1/oprawę			35470311	532,00/szt
2 Oprawa Ecophon Dot/Square LED							
Dot/Square Housing LED 4K	597x597x68	.	1/oprawę		1	26469338	1007,00/ szt
3 Ecophon Dot/Square standard On/Off (Alt.1)							
Dot/Square driver, on/off	Ø	.	1/oprawę		1	26469349	671,00/szt
4 Ecophon Dot/Square SwitchDIM/DALI ze ściemniaczem (Alt.2)							
Dot/Square driver, dim	Ø	.	1/oprawę		1	26469350	1097,00/ szt
5 null							
Dot/Square driver, em	Ø	.	1/oprawę		1	26469351	1540,00/ szt
6 Focus Ds							




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Panel Ecophon Square 43 LED Dg lub E T24			600x600				
Square 43 Dg Panel LED	600x600x20	White Frost	1/oprawę			35470310	532,00/szt
Square 43 E T24 Panel LED	600x600x20	White Frost	1/oprawę			35470312	532,00/szt
2 Oprawa Ecophon Dot/Square LED							
Dot/Square Housing LED 4K	597x597x68	.	1/oprawę		1	26469338	1007,00/szt
3 Ecophon Dot/Square standard On/Off (Alt.1)							
Dot/Square driver, on/off	Ø	.	1/oprawę		1	26469349	671,00/szt
4 Ecophon Dot/Square SwitchDIM/DALI ze ściemniaczem (Alt.2)							
Dot/Square driver, dim	Ø	.	1/oprawę		1	26469350	1097,00/szt
5 null							
Dot/Square driver, em	Ø	.	1/oprawę		1	26469351	1540,00/szt
6 Focus Dg lub E T24							




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Panel Ecophon Dot Ds			600x600				
Dot Ds Panel LED	600x600x20	White Frost	1/oprawę			35470300	521,00/szt
2 Oprawa Ecophon Dot/Square LED							
Dot/Square Housing LED 4K	597x597x68	.	1/oprawę		1	26469338	1007,00/szt
3 Ecophon Dot/Square standard On/Off (Alt.1)							
Dot/Square driver, on/off	Ø	.	1/oprawę		1	26469349	671,00/szt
4 Ecophon Dot/Square SwitchDIM/DALI ze ściemniaczem (Alt.2)							
Dot/Square driver, dim	Ø	.	1/oprawę		1	26469350	1097,00/szt
5 null							
Dot/Square driver, em	Ø	.	1/oprawę		1	26469351	1540,00/szt
6 Focus Ds							




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Dot LED Dg lub E T24 panel			600x600				
Dot Dg Panel LED	600x600x20	White Frost	1/oprawę			35470302	521,00/szt
Dot E T24 Panel LED	600x600x20	White Frost	1/oprawę			35470301	521,00/szt
2 Oprawa Ecophon Dot/Square LED							
Dot/Square Housing LED 4K	597x597x68	.	1/oprawę		1	26469338	1007,00/szt
3 Ecophon Dot/Square standard On/Off (Alt.1)							
Dot/Square driver, on/off	Ø	.	1/oprawę		1	26469349	671,00/szt
4 Ecophon Dot/Square SwitchDIM/DALI ze ściemniaczem (Alt.2)							
Dot/Square driver, dim	Ø	.	1/oprawę		1	26469350	1097,00/szt
5 null							
Dot/Square driver, em	Ø	.	1/oprawę		1	26469351	1540,00/szt
6 Focus Dg lub E T24							




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Line LED E T24 panel			1200x600				
Ecophon Line E T24 Panel LED	1200x600x20	White Frost	1/oprawę			35470322	564,00/szt
2 Oprawa Ecophon Line LED							
Ecophon Line Housing LED 4K	1191x125x68	.	1/oprawę		1	26469343	825,00/szt
3 null							
Ecophon Line driver, on/off	Ø	.	1/oprawę		1	26469345	550,00/szt
4 null							
Ecophon Line driver, dim	Ø	.	1/oprawę		1	26469346	795,00/szt
5 null							
Ecophon Line driver, em	Ø	.	1/oprawę		1	26469347	1785,00/szt
6 Focus E T24							




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Line LED Ds panel			1200x600				
Ecophon Line Ds Panel LED	1200x600x20	White Frost	1/oprawę			35470321	564,00/szt
2 Oprawa Ecophon Line LED							
Ecophon Line Housing LED 4K	1191x125x68	.	1/oprawę		1	26469343	825,00/szt
3 null							
Ecophon Line driver, on/off	Ø	.	1/oprawę		1	26469345	550,00/szt
4 null							
Ecophon Line driver, dim	Ø	.	1/oprawę		1	26469346	795,00/szt
5 null							
Ecophon Line driver, em	Ø	.	1/oprawę		1	26469347	1785,00/szt
6 Focus Ds							




© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)	/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Line LED Dg panel			1200x600				
Ecophon Line Dg Panel LED	1200x600x20	White Frost	1/oprawę			35470320	564,00/szt
2 Oprawa Ecophon Line LED							
Ecophon Line Housing LED 4K	1191x125x68	.	1/oprawę		1	26469343	825,00/szt
3 null							
Ecophon Line driver, on/off	Ø	.	1/oprawę		1	26469345	550,00/szt
4 null							
Ecophon Line driver, dim	Ø	.	1/oprawę		1	26469346	795,00/szt
5 null							
Ecophon Line driver, em	Ø	.	1/oprawę		1	26469347	1785,00/szt
6 Focus Dg							



© Ecophon Group

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylączając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Ecophon Line LED Lp panel			1200x150	1200x300				
Ecophon Line Lp Panel LED	1200x150x20	White Frost	1/oprawę				35470330	448,00/szt
Ecophon Line Lp Panel LED	1200x300x20	White Frost		1/oprawę			35470331	489,00/szt
2 Oprawa Ecophon Line LED								
Ecophon Line Housing LED 4K	1191x125x68	.	1/oprawę	1/oprawę		1	26469343	825,00/szt
3 null								
Ecophon Line driver, on/off	Ø	.	1/oprawę	1/oprawę		1	26469345	550,00/szt
4 null								
Ecophon Line driver, dim	Ø	.	1/oprawę	1/oprawę		1	26469346	795,00/szt
5 null								
Ecophon Line driver, em	Ø	.	1/oprawę	1/oprawę		1	26469347	1785,00/szt
6 Focus Lp								



Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
1 Płyta SLCOMF A LED Tile [temperatura barwy: 3000K (830) lub 4000K (840)]			600x600	1200x600				
SLCOMF Ceiling 600x600x60 A LED Tile 830	600x600x60	White	wg obmiarów		2,88 m ²	8	24223000	1398,00/m ²
SLCOMF Ceiling 1200x600x60 A LED Tile 830	1200x600x60	White		wg obmiarów	2,88 m ²	4	24225400	1398,00/m ²
SLCOMF Ceiling 600x600x60 A LED Tile 840	600x600x60	White	wg obmiarów		2,88 m ²	8	24222300	1398,00/m ²
SLCOMF Ceiling 1200x600x60 A LED Tile 840	1200x600x60	White		wg obmiarów	2,88 m ²	4	24224700	1398,00/m ²
2 SLCOMF Ceiling A Tile								
SLCOMF Ceiling A Tile	600x600x40	White	wg obmiarów	wg obmiarów	7,20 m ²	20	27088199	177,00/m ²
SLCOMF Ceiling A Tile	1200x600x40	White	wg obmiarów	wg obmiarów	7,20 m ²	10	27089899	177,00/m ²
3 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)								
Connect T24 Profil główny	3000x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	36,00 m	12	26338121	7,81/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	26338171	8,86/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338160	12,34/m
Connect T24 Profil główny	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338101	7,39/m
Connect T24 Profil główny FP	3700x24x38	Connect white 01	0,9m/m ²	0,9m/m ²	44,40 m	12	* 26338117	7,39/m
4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm								

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect white 01	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	*	26338102	6,54/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect black 01 matt	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36	*	26338161	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	1,7m/m ²	1,7m/m ²	43,20 m	36		26338172	7,60/m
5 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm									
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect grey 01 metallic	0,9m/m ²	-	21,60 m	36		26338173	7,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect black 01 matt	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26338162	11,60/m
Connect T24 Profil poprzeczny	600x24x32	Connect white 01	0,9m/m ²	-	21,60 m	36	*	26338103	6,54/m
6 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm)									
Connect Wieszak reg. oczko C1	130x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303773	1,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303774	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	340x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303775	2,20/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	550x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303776	2,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	960x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303777	5,60/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1360x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303771	6,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1	1760x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50		26303772	6,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	120x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303763	1,90/szt
Connect Wieszak regulowany C1	190x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303764	2,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	330x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303765	2,60/szt
Connect Wieszak regulowany C1	540x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100	*	26303766	3,10/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1000x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		100		26303760	6,20/szt

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1	1400x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303761	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1	1800x30x25	Galvanized	0,7/m ²	0,7/m ²		50	26303762	6,60/szt
7 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych)								
Connect Uchwyt do wieszaka	32x17x5,2	.	0,7/m ²	0,7/m ²		100	* 26311286	1,90/szt
8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm								
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x15	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358211	4,75/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358116	6,22/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26358354	10,02/m
Connect Kątownik przyścienny	3000x22x22	Connect black 01 matt	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26358176	10,13/m
9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm								
Connect Listwa cieniowa	3000x25x22,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26303070	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect white 01	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	* 26318152	8,86/m
Connect Listwa cieniowa	3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	wg obmiarów	wg obmiarów	75,00 m	25	26318157	11,29/m
10 Zasilacz SLCOMF Control box								
SLCOMF Ceiling Control box	Ø	.	wg obmiarów	wg obmiarów		1	25632900	531,00/szt
11 SLCOMF kabel sieciowy CAT 5, L = 1000 / 2000 / 5000 mm								
SLCOMF Ceiling Cable ORANGE	Ø1000	.	wg obmiarów	wg obmiarów		5	27407099	51,00/opk
SLCOMF Ceiling Cable ORANGE	Ø2000	.	wg obmiarów	wg obmiarów		5	27413199	94,00/opk
SLCOMF Ceiling Cable ORANGE	Ø5000	.	wg obmiarów	wg obmiarów		5	27419399	132,00/opk
SLCOMF Ceiling Cable WHITE	Ø1000	.	wg obmiarów	wg obmiarów		5	27408799	51,00/opk
SLCOMF Ceiling Cable WHITE	Ø2000	.	wg obmiarów	wg obmiarów		5	27414899	94,00/opk
SLCOMF Ceiling Cable WHITE	Ø5000	.	wg obmiarów	wg obmiarów		5	27420999	132,00/opk
12 SLCOMF kabel zasilający, L = 3000 mm								
SLCOMF Ceiling Power Cable	Ø3000	.	wg obmiarów	wg obmiarów		1	10288400	51,00/opk
13 SLCOMF przedłużacz kabla zasilającego, L = 1000 / 3000 mm								

Produkt	Format (mm)	Kolor	Specyfikacja ilościowa (wylęczając odpady)		/krt	szt/ krt	Mag. Nr art.	Cena (PLN)
SLCOMF Ceiling Ø1000 Power Extension		.	wg obmiarów	wg obmiarów		5	10292100	292,00/ opk
SLCOMF Ceiling Ø3000 Power Extension		.	wg obmiarów	wg obmiarów		1	10290700	89,00/opk
14 SLCOMF złącze DALI, L = 1000 / 3000 mm								
SLCOMF Ceiling Ø1000 Dali Extension		.	wg obmiarów	wg obmiarów		5	10293800	299,00/ opk
SLCOMF Ceiling Ø3000 Dali Extension		.	wg obmiarów	wg obmiarów		1	10291400	73,00/opk
15 SLCOMF kabel do OccuSwitch, L = 500 mm								
SLCOMF Oc- cuSwitch Cable	Ø500	.	wg obmiarów	wg obmiarów		1	73250399	174,00/ opk
16 SLCOMF multiczujnik Occuswitch								
SLCOMF OccuSwitch Advanced	Ø	White	wg obmiarów	wg obmiarów		1	73234399	458,00/szt

Ogólne Warunki Sprzedaży

systemów Ecophon

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Ecophon stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.

Postanowienia OWS stanowią każdorazowo integralną część zawieranych umów sprzedaży.

§ 1 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Kupujący składać będzie każdorazowo Sprzedawcy pisemne zamówienie obejmujące szczegółową specyfikację zamawianych towarów, ich ilość, jakość oraz postulowany termin i miejsce odbioru, podpisane przez osobę upoważnioną. W treści zamówienia Kupujący zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do odbioru towarów.
2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza odmowę przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
3. Jeżeli realizacja zamówienia zgodnie z jego treścią nie będzie możliwa, Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia przedstawi możliwy sposób oraz/lub najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia. Tak ustalony sposób oraz/lub termin realizacji zamówienia jest wiążący dla Stron, o ile Kupujący nie zgłosi pisemnej rezygnacji ze złożonego zamówienia najdalej w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.
5. Strony ustalają że Sprzedawca każdorazowo uprawniony jest do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, w każdym przypadku gdy Kupujący opóźnia się w zapłacie należności lub opóźnia się w odbiorze towarów.

§ 2 Cena towarów

1. Ceny towarów ustalane będą przez Strony każdorazowo w drodze dwustronnych ustaleń. Podstawą do negocjacji cen jest cennik towarów Sprzedawcy, który w razie wątpliwości stanowić będzie podstawę do obliczenia należności Kupującego z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

2. W cenę sprzedaży wliczony jest koszt opakowania jednorazowego użytku i nie będzie Kupującemu zwracany w przypadku oddania opakowań Sprzedawcy.

§ 3 Dostawa towarów

1. W przypadku, gdy Kupujący nie przyjmie zamówionego towaru w ciągu 10 dni roboczych od terminu podanego na potwierdzeniu, Sprzedawcy – według jego wyboru – służyć będzie uprawnienie do naliczenia dodatkowej opłaty za magazynowanie towaru lub złożenia towaru na przechowanie.
2. O ile Strony nie postanowią inaczej każdorazowo koszty załadunku, rozładunku, transportu lub inne koszty związane z dostarczeniem towarów pokrywa Kupujący. Rozładunek winien zostać dokonany przez Kupującego niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu jednej godziny od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. Czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany dodatkowo.
3. W przypadku, gdy w dniu dostawy w miejscu wskazanym przez Kupującego nie ma osoby upoważnionej do odbioru towaru, to Sprzedawcy – według jego wyboru – służy uprawnienie do wydania towaru osobie trzeciej, znajdującej się w miejscu wydania, która zobowiąże się przekazać towar Kupującemu, lub do złożenia towaru na przechowanie. Niezależnie od tego, z którego uprawnienia Sprzedawca skorzysta, wszelkie koszty i ryzyko z tym związane obciążają wyłącznie Kupującego.

§ 4 Reklamacje, gwarancja jakości

1. Wszelkie niedobory ilościowe i widoczne uszkodzenia winny zostać zgłoszone w formie pisemnej na dokumencie dostawy i potwierdzone przez przewoźnika.

2. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych towarów w opakowaniach zbiorczych muszą być zgłoszone w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia wydania.

3. Podpisane przez osobę upoważnioną dokumenty WZ oraz/lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia danej partii towaru bez zastrzeżeń.

4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej, uzupełnienie brakującej ilości towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Stron.

5. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi (art. 558 kodeksu cywilnego).

6. Strony w drodze dwustronnych ustaleń, mogą ustalić odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jakości. W takim przypadku Sprzedawca wystawi dokument gwarancyjny.

§ 5 Obowiązki Kupującego

1. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu niezwłocznie w dniu ich wydania.

2. Kupujący ma obowiązek przedstawiania każdorazowo na żądanie Sprzedawcy, dokumentów dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Kupującego. Kupujący może się zwolnić z tego obowiązku poprzez przedstawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej względnie innego zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia zapłaty należności Sprzedawcy.

§ 6 Zapłata należności, kredyt kupiecki

1. O ile Strony nie uzgodnią inaczej zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek Sprzedawcy.

2. Sprzedawca może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego na zakup towarów w przedsiębiorstwie Sprzedawcy. Udzielenie Kupującemu limitu kredytu kupieckiego upoważnia do dokonywania zakupów

towarów w systemie odroczonej terminowości płatności do kwoty przyznanego limitu, do wykorzystania w formie odnawialnej, to jest z możliwością wielokrotnego dokonywania zakupów w systemie odroczonej terminowości płatności i spłaty w ramach przyznanego limitu.

3. Określona przez Sprzedawcę kwota limitu kredytu kupieckiego jest kwotą brutto, tj. zawiera podatek od towarów i usług (VAT), i każdorazowo stanowi maksymalny dopuszczalny poziom wszelkich zobowiązań pieniężnych Kupującego wobec Sprzedawcy.

4. Sprzedawca może w każdym czasie cofnąć przyznany Kupującemu kredyt kupiecki.

5. W każdym przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o współpracy, umowy sprzedaży, lub innej umowy zawartej pomiędzy Stronami wszystkie wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego staną się natychmiast wymagalne, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Kupującego informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy.

2. Strony uzgadniają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, z powodów o których mowa w § 1 pkt 5.

3. Za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych przez Sprzedawcę, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa umów, Sprzedawca ponosi jedynie odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę, z wyłączeniem utraconych korzyści.

4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, uzgodnienia, wezwania etc, o których mowa w niniejszej umowie, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

5. Bez udzielonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedawcy, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw oraz/lub obowiązków wynikających z zawartych z Ecophon umów, na osoby trzecie pod rygorem bezskuteczności dla Sprzedawcy.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego OWS będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy Strony zobowiązane będą do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu.

7. Umowy zawarte przez Ecophon podlegają prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych do praw i obowiązków Stron zastosowaniamają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ecophon®

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Historia firmy Ecophon sięga 1958 roku, kiedy w Szwecji wyprodukowano pierwsze materiały dźwiękochłonne z wełny szklanej, służące redukcji hałasu w miejscach pracy. Obecnie firma jest światowym dostawcą systemów sufitów akustycznych i paneli ściennych, zapewniających zdrowe środowisko pracy w obiektach biurowych, oświaty, służby zdrowia i przemysłu czystego. Ecophon należy do Grupy Saint-Gobain i posiada oddziały sprzedaży oraz dystrybutorów w większości krajów Europy. Celem Ecophon jest osiągnięcie pozycji globalnego lidera w kształtowaniu komfortu akustycznego poprzez dostarczenie dźwiękochłonnych systemów oraz zapewnienie lepszego samopoczucia i zwiększenia wydajności użytkowników końcowych. Ecophon utrzymuje stały dialog z agencjami rządowymi, organizacjami i instytucjami badawczymi zajmującymi się środowiskiem pracy. Przyczyniamy się do poprawy warunków wszędzie tam, gdzie ludzie pracują i porozumiewają się.

www.ecophon.pl

