



szwajcarska **jakość.**



Farby do wnętrz

dyspersyjne i lazurujące
dyspersyjno-krzemianowe i na bazie spoiw specjalnych



GRUPA
psb

WARSZAWA

farbykabe.pl

SWISS
FORMULA



AQUATEX

Farba dyspersyjno – krzemianowa do ścian i sufitów

- Doskonałe krycie;
- Mineralny charakter;
- Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie;
- Wysoka paroprzepuszczalność;
- Nie wymaga gruntowania;
- Krótszy okres sezonowania nowych podłoży mineralnych;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Szczególnie zalecana na podłoża mineralne oraz górne powierzchnie ścian i sufity w pomieszczeniach mokrych;
- Głęboko matowa;
- Kolory możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych.



PROFILATEX

NOWOŚĆ


Farba lateksowa o wysokiej odporności na zabrudzenia

- Wysoka odporność na zmywanie wodorocieńczalnymi detergentami i preparatami dezynfekującymi (z wyłączeniem rozpuszczalników organicznych);
- Łatwa do utrzymania w czystości;
- Najwyższa odporność na szorowanie na mokro (klasa 1 wg PN-EN 13300);
- Ekologiczna i przyjazna dla ludzi i środowiska (bez LZO);
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami.

Farba **PROFILATEX** jest także dostępna na zamówienie wersji antybakteryjnej z nanocząsteczkami metalicznego srebra pod nazwą **PROFILATEX PLUS** w opakowaniach 10 litrowych.

UWAGA:

Przed nanoszeniem farby chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



PROLATEX

Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Najwyższa jakość powłoki;
- Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie;
- Ekologiczna (bez LZO*), przyjazna dla ludzi i środowiska;
- Odporna na działanie wilgoci;
- Bardzo dobre krycie i duża wydajność;
- Najszersza paleta kolorów;
- Łatwa w utrzymaniu czystości;
- Szczególnie polecana do pomieszczeń reprezentacyjnych;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Matowa i półmatowa.

UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



* LZO - lotne związki organiczne



OPTILATEX

Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Wysoka jakość powłoki;
- Odporna na zmywanie i szorowanie;
- Ekologiczna (bez LZO*), przyjazna dla ludzi i środowiska;
- Głęboko matowa;
- Przyjemne malowanie;
- Doskonały efekt;
- Bogata paleta kolorów;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami.



UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



OPTIMA

Farba akrylowa do ścian i sufitów

- Odporna na zmywanie i szorowanie;
- Głęboko matowa;
- Bardzo dobre krycie;
- Przyjemne malowanie;
- Doskonały efekt;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Bogata paleta kolorów.



UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



PERFEKTA

Farba akrylowa do ścian i sufitów

- Bardzo dobre krycie;
- Duża odporność na zmywanie i szorowanie;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Przyjemne malowanie;
- Bogata paleta kolorów;
- Matowa.



UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



LAZUR W

Farba lazurująca do wykonywania specjalnych efektów dekoracyjnych

- Nieograniczone możliwości dekoracji wnętrz;
- Efekt laserunku;
- Stosowana jako warstwa wykończeniowa w połączeniu z farbami kryjącymi;
- Półprzeźroczysta;
- Półmatowa;
- Kolory wg kolekcji KABE.



UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, podłoże wymaga jednokrotnego przemaalowania farbą **PROLATEX** lub **AKRYLATEX W**.



MILAMAT

Farba na plamy i zacieki do ścian i sufitów

- Skutecznie izoluje nawet najbardziej uporczywe plamy i zabrudzenia;
- Duża odporność na zmywanie i szorowanie;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Matowa;
- Biała.



UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.

Notatki:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Tabela zastosowań farb do wnętrz

Nazwa produktu	AQUATEX	PROFILATEX	PROLATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA	Farby szczególnego zastosowania	
							LAZUR W	MILAMAT
Rodzaj farby	Dyspersyjno-krzemianowa	Lateksowa	Lateksowa	Lateksowa	Akrylowa	Akrylowa	Akrylowa	Alkidowa
RODZAJ POMIESZCZENIA								
Pomieszczenia reprezentacyjne	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■ ■	■
Pokój i sypialnia	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
Kuchnia i łazienka	■ ■	■ ■	■ ■				■	■
Korytarz i klatka schodowa	■	■ ■	■ ■	■	■	■	■	■
Pomieszczenia gospodarcze	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
RODZAJ PODŁOŻA								
Tynk cementowy i cementowo-wapienny	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Tynk i gładź gipsowa	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■	■ ■	■ ■
Płyty gipsowo-kartonowe	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Tapety z włókien szklanych		■ ■	■ ■				■ ■	■ ■
Podłóża pokryte farbą dyspersyjną lub tynkiem na bazie tworzyw sztucznych	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■

Legenda: ■ ■ szczególnie polecana ■ zgodnie z przeznaczeniem

Tabela właściwości i danych technicznych

Nazwa produktu	AQUATEX	PROFILATEX	PROLATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA	Farby szczególnego zastosowania	
							LAZUR W	MILAMAT
Kolorystyka	biała i w wybranych kolorach ze wzornika KABE, NCS lub kolorach pastelowych wg dostarczonego wzoru	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	wg kolekcji KABE	biała
Stopień połysku powłoki	głęboko matowy	matowy	matowy/półmatowy	głęboko matowy	głęboko matowy	matowy	matowy	matowy
Ilość warstw	2*	2*	2*	2*	2*	2*	–	–
Stopień krycia	kl.2	kl. 2	kl.2	kl.2	kl.2	kl.2	–	kl.2
Wydajność przy 1-krotnym malowaniu na gładkim podłożu	ok. 9 m ²	ok. 9 m ²	ok. 9 m ²	ok. 9 m ²	ok. 8 m ²	ok. 8 m ²	ok. 10 m ²	ok. 10 m ²
Odporność na zmywanie i szorowanie	kat. 1	kat. 1	kat. 1	kat. 2	kat. 2	kat. 2	kat. 2	kat. 2
				0	<30 g/l	<30 g/l	<30 g/l	<30 g/l



szwajcarska **jakość.**



Jesteśmy z Wami na polskim rynku już od 20 lat! ... a wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, kiedy to w 1908 roku, w niewielkim szwajcarskim miasteczku Gossau, Karl Bubenhofer założył firmę handlową, dostarczającą farby firmom malarskim. Karl Bubenhofer był przedsiębiorcą, ale również artystą. Specjalizował się w renowacji wnętrz obiektów sakralnych. Wiele kościołów w Szwajcarii jest zdobionych malowidłami ściennymi jego autorstwa. W 1926 roku podejmując nowe wyzwania, sprzedał firmę handlową i założył fabrykę farb pod marką KABE Farben (skrót od imienia i nazwiska)... od tego momentu rozpoczyna się nowy rozdział historii...

W roku 1947 do Firmy dołączył syn Bruno. Przez kolejne lata następował ciągły, dynamiczny rozwój fabryki a umiejętne dostosowanie się do nowych wyzwań rynku i oczekiwań Klientów pozwalało na wprowadzanie do oferty nowych produktów. Wkrótce oferta KABE Farben poza farbami została wzbogacona o tynki cienkowarstwowe, farby przemysłowe i proszki oraz farby i tynki mineralne na bazie potasowego szkła wodnego. Ten ostatni produkt, opracowany w 1999 roku, oparty był na absolutnie nowatorskiej recepturze, jedynej takiej na świecie. W taki oto sposób firma KABE Farben Karl Bubenhofer AG stała się prekursorem i liderem w dziedzinie technologii produktów mineralnych, podbijając międzynarodowe rynki pod prezesurą kolejnego następcy rodziny Bubenhofer - Ericha Bubenhofer, który przejął zarządzanie w 1986 roku...

W Polsce Firma rozpoczęła swoją działalność w roku 1995 r. jako polsko - szwajcarska spółka partnerska Farby KABE Polska. Prezesem i współwłaścicielem był Ryszard Szajter, który przez swój zapał i zaangażowanie sprawił, że szwajcarska marka została doceniona przez Klientów i stała się rozpoznawalna w Polsce.

W ciągu kolejnych 20 lat działalności na rynku polskim, firma ugruntowała swoją pozycję wiodącego dostawcy produktów na elewacje i do wnętrz. Firma Farby KABE Polska jest również liczącym się kontrahentem na rynku konserwatorskim. Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele polskich zabytków, m.in.: Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym, Bazylika na Jasnej Górze w Częstochowie, Pałac Branickich w Białymstoku i wiele innych. Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje - pielęgnowanie tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje gwarancję, że produkty Farby KABE cechują się najwyższą jakością oraz niezawodnością.

Misją Firmy Farby KABE od lat jest: „Dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno - ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą i zaufaniem naszych Klientów - solidnie spełniając swoje zadanie przez długie lata ... ”

Dziękujemy wszystkim Klientom, Przyjaciołom, Kontrahentom firmy Farby KABE Polska za wszystkie lata wspólnych działań, partnerską współpracę, za zaangażowanie we wspólne projekty oraz okazane zaufanie.

Wersja: 8/2015

Doradcy techniczno-handlowi:

REGION	TELEFON
KALISKIE	535 001 172
KUJAWSKO POMORSKIE	606 793 219
WIELKOPOLSKIE WSCH	606 793 213
POMORSKIE	696 404 179
ZACH POMORSKIE	694 462 122
WIELKOPOLSKIE ZACH	696 404 037
PÓŁNOCNY ZACHÓD	606 793 220
MAZOWIECKIE	696 429 401
ŁÓDZKIE	606 793 227
MAZOWIECKIE PÓŁNOC	606 793 230
PODLASKIE	604 776 764
LUBELSKIE	697 505 109
CZĘSTOCHOWSKIE	606 793 203

GÓRNY ŚLĄSK CENTRUM	606 830 331
GÓRNY ŚLĄSK POŁUDNIE	606 793 201
GÓRNY ŚLĄSK WSCHÓD	606 793 202
GÓRNY ŚLĄSK ZACHÓD	606 793 204
MAŁOPOLSKIE	606 793 215
NOWOSĄDECKIE	696 429 399
BIELSKIE	694 462 117
ŻYWIECKIE	606 793 212
ŚWIĘTOKRZYSKIE	606 793 214
PODKARPACKIE	609 849 809
ZIELONOGÓRSKIE	696 429 402
OPOLSKIE	696 404 339
DOLNY ŚLĄSK ZACHÓD	606 793 205
DOLNY ŚLĄSK WSCHÓD	600 460 883

Wszystkie informacje zawarte w tym pliku, w tym w szczególności dane techniczne i dane kontaktowe, stanowią własność intelektualną i mają charakter poufny. Nie wolno ich kopiować, rozpowszechniać ani udostępniać innym osobom. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88
tel.: 32 204 64 60

Oddziały handlowe:
03-794 Warszawa
ul. Rzeźzna 6

43-300 Bielsko-Biała
ul. Korczaka 34
+48 33 812 37 02, 822 79 16
fax: +48 33 812 38 82
bielsko@farbykabe.pl

62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 55
tel.: +48 67 262 83 25
fax: +48 67 262 38 01
wagrowiec@farbykabe.pl

