

Cennik **RIGIPS**

Obowiązuje od 01.04.2021 r.

PLN

**%
VAT**



Płyta gipsowo-kartonowa **Rigips 4PRO™**

Po co pracować dłużej, jak można krócej?!




Przekonaj się, jak skrócić czas pracy z płytami Rigips 4PRO™

Dla 100 m ²	Rigips PRO	Rigips 4PRO™
Czas potrzebny na wykonanie połączeń (30 sztuk)	139 minut	67 minut
Ilość masy potrzebnej na spoiny	127 kg	101 kg



Osiągniesz doskonałą gładkość powierzchni



Uzyskasz wytrzymałe spoiny



Oszczędzisz 15% czasu przy wykończeniu spoin



Zużyjesz mniej materiału

SPIS TREŚCI

1. Płyty	2	7. Profile	19
Płyty standardowe	2	Profile ścienne ULTRASTIL®	19
Płyty odporne na wilgoć i wodę	2	Profile sufitowe ULTRASTIL®	20
Płyty ogniochronne	3	Profile RIGISTIL®	20
Płyty 4PRO™	4	Profile akustyczne	
Płyty dźwiękoizolacyjne	5	ULTRASTIL® AKU	20
Płyty o zwiększonej wytrzymałości	5	Profile ścienne ULTRASTIL®	
Płyty do gięcia	6	Hydroprofil C3	21
Płyty o poręcznym formacie	7	Profile sufitowe ULTRASTIL®	
Płyty do podkładów podłogowych	7	Hydroprofil C3	21
Płyty do zabezpieczeń p.poż.	7	Profile ścienne ULTRASTIL®	
Płyty promieniochronne i akcesoria	8	Hydroprofil C4	21
Płyty perforowane	9	Profile sufitowe ULTRASTIL®	
		Hydroprofil C4	21
		Profile ścienne ULTRASTIL®	
		Hydroprofil C5	22
2. Płyty do sufitów kasetonowych	11	Profile sufitowe ULTRASTIL®	
CASOPRANO	11	Hydroprofil C5	22
GYPREX	11	Profile ościeżnicowe UA ECO	22
GYPTONE	12	Profile ościeżnicowe	23
		Profile specjalne	23
3. Bloczki gipsowe	14	Profile do sufitów kasetonowych	
		QUICK-LOCK®	25
		Profile do wysp sufitowych INSULA	26
4. Masy	15		
Masy szpachlowe	15	8. Akcesoria, narzędzia i inne	28
Masy szpachlowe specjalne	15	Akcesoria montażowe	
		do profili CD 60	28
5. Kleje	16	Akcesoria montażowe	
Kleje gipsowe	16	do profili C RIGISTIL	30
Kleje specjalne	16	Akcesoria inne	31
		Akcesoria do profili ULTRASTIL®	
6. Gładzie i tynki gipsowe	18	Hydroprofil	32
Gładzie gipsowe	18	Akcesoria do sufitów	
Tynki gipsowe nakładane ręcznie	18	kasetonowych	34
Środki gruntujące	18	Wkręty, kołki	35
		Akcesoria wykończeniowe:	
		taśmy	38
		narożniki, listwy	39
		Drzwiczki rewizyjne	40
		Narzędzia	40
		Kłapy rewizyjne	41
		Palety, usługi, ubrania robocze,	
		ekspozytory, odbiór odpadu	42
		9. Ogólne Warunki Dostaw	44
		Standardy Obsługi Klienta	45
		Ogólne Warunki Sprzedaży	47
		Kontakt z nami	52

PŁYTY STANDARDOWE

RIGIPS PRO typ A (GKB) – płyty standardowe

Nr art.	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620117	A 1117101	RIGIPS PRO 1200x2600x9,5	m ²	7,20	193,44 (62 płyty)	1 paleta	9,44
11 620100	A 1117102	RIGIPS PRO 1200x2000x12,5	m ²	8,10	153,6 (64 płyty)	1 paleta	9,44
11 620104	A 1117102	RIGIPS PRO 1200x2600x12,5	m ²	8,10	199,68 (64 płyty)	1 paleta	9,44
11 620106	A 1117102	RIGIPS PRO 1200x2750x12,5	m ²	8,10	211,2 (64 płyty)	1 paleta	9,44
11 620109	A 1117102	RIGIPS PRO 1200x3000x12,5	m ²	8,10	230,4 (64 płyty)	1 paleta	9,44

RIGIPS PRO typ A (GKB) – płyty standardowe na paskach gipsowych

Nr art.	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620755	A 1117102	Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2000x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m ²	8,10	153,6 (64 płyty)	1 paleta	9,54
11 620771	A 1117102	Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2400x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m ²	8,10	172 (60 płyt)	1 paleta	9,54
11 620756	A 1117102	Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2600x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m ²	8,10	199,68 (64 płyty)	1 paleta	9,54

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ – do 70%, okresowo do 85% (max. 10 h/dobę)



RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) – płyty impregnowane

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620119	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200x2000x12,5	m ²	8,40	153,6 (64 płyty)	1 paleta	14,37
11 620122	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200x2600x12,5	m ²	8,40	199,68 (64 płyty)	1 paleta	14,37
11 620126	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200x3000x12,5	m ²	8,40	230,4 (64 płyty)	1 paleta	14,37

RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 12,5 mm - płyty impregnowane na paskach gipsowych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620757	A 1117104	Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m ²	8,40	153,6 (64 płyty)	1 paleta	14,47
11 620758	A 1117104	Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)*	m ²	8,40	199,68 (64 płyty)	1 paleta	14,47

UWAGA:

* Sposób pakowania: płyta na paskach gipsowych, zafoliowana.

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1000 szt. płyty.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze B.

Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

1. PŁYTY

3

ODPORNOŚĆ NA WODĘ

NOWOŚĆ

GLASROC® X Ocean typ GM-FH1 - płyty gipsowe obustronnie wzmocnione matą z włókna szklanego do pomieszczeń mokrych tj. baseny, łazienki itp.



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11516595	A 1110124	Płyta GLASROC X Ocean typ GM-FH1 1200x2000x12,5	m ²	10,50	120 (50 płyt)	1 paleta	49,00
11516655	E 1110124	Płyta GLASROC X Ocean typ GM-FH1 1200x2600x12,5	m ²	10,50	124,8 (40 płyt)	6 palet	49,00

AQUAROC® - płyty cementowo-włóknowe do pomieszczeń narażonych na bezpośredni kontakt z wodą pod ciśnieniem tj. kuchnie przemysłowe, zakłady produkcyjne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11515626	D 1110112	AQUAROC 1200x2500, gr. 12,5	m ²	13,50	45 (15 płyt)	1 paleta	69,50
11515795	D 1110112	AQUAROC 1200x3000, gr. 12,5	m ²	13,50	54 (15 płyt)	1 paleta	69,50

UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.
Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.
Minimalna wielkość zamówienia 5000 szt. płyty.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych .
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie .

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA



RIGIPS PRO Fire typ F – płyty ogniochronne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620479	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200x2000x12,5	m ²	9,30	144 (60 płyt)	1 paleta	12,26
11 620481	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200x2600x12,5	m ²	9,30	187,2 (60 płyt)	1 paleta	12,26
11 620482	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200x3000x12,5	m ²	9,30	180 (50 płyt)	1 paleta	12,26



RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) – płyty ogniochronne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620131	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2000x12,5	m ²	10,10	144 (60 płyt)	1 paleta	12,44
11 620134	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2600x12,5	m ²	10,10	187,2 (60 płyt)	1 paleta	12,44
11 620138	E 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200x3000x12,5	m ²	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta	12,44
11 620141	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2000x15	m ²	12,10	144 (60 płyt)	1 paleta	15,95
11 620142	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2500x15	m ²	12,10	150 (50 płyt)	1 paleta	15,95
11 620387	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2600x15	m ²	12,10	131,04 (42 płyty)	1 paleta	15,95
11 620143	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200x3000x15	m ²	12,10	144 (40 płyt)	1 paleta	15,95
11 620786	E 1117134	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2000x18	m ²	14,50	96,00 (40 płyt)	1 paleta	20,43



RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) – płyty impregnowane, ogniochronne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620144	A 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2000x12,5	m ²	10,10	144 (60 płyt)	1 paleta	16,81
11 620146	A 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2600x12,5	m ²	10,10	187,2 (60 płyt)	1 paleta	16,81
11 620147	B 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x3000x12,5	m ²	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta	16,81
11 620634	C 1117127	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2600x15*	m ²	12,10	156 (50 płyt)	(*)	20,81

UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych C.

- * Produkt dostępny na zamówienie.
Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie D.

GŁADKOŚĆ



RIGIPS 4PRO™ typ A – płyty standardowe do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620600	A 1117118	RIGIPS 4PRO™ 1200x2000x12,5	m ²	8,80	148,8 (62 płyty)	1 paleta	11,32
11 620602	A 1117118	RIGIPS 4PRO™ 1200x2600x12,5	m ²	8,80	193,4 (62 płyty)	1 paleta	11,32
11 620772	A 1117143	RIGIPS 4PRO™ Activ'Air® 1200x2600x12,5	m ²	8,80	193,4 (62 płyty)	1 paleta	12,27



RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2 – płyty impregnowane do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620583	A 1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200x2000x12,5	m ²	8,80	148,8 (62 płyty)	1 paleta	16,48
11 620585	A 1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200x2600x12,5	m ²	8,80	193,44 (62 płyty)	1 paleta	16,48



RIGIPS 4PRO™ Fire typ F – płyty ogniochronne do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620587	A 1117123	RIGIPS 4PRO™ Fire 1200x2000x12,5*	m ²	9,40	144 (60 płyt)	1 paleta	14,26
11 620589	A 1117123	RIGIPS 4PRO™ Fire 1200x2600x12,5*	m ²	9,40	187,2 (60 płyt)	1 paleta	14,26

UWAGA:

- * Dla zamówień powyżej 1500 m² czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni D.

Status dostępności produktu:

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
 B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
 C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
 E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

1. PŁYTY

5



GWARANCJA CISZY

RIGIPS PRO Aku typ A – płyty dźwiękoizolacyjne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620533	A 1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x2000x12,5	m ²	12,00	144 (60 płyt)	1 paleta	12,27
11 620535	A 1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x2600x12,5	m ²	12,00	156 (50 płyt)	1 paleta	12,27
11 620536	A 1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x3000x12,5	m ²	12,00	144 (40 płyt)	1 paleta	12,27



RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 12,5 mm – płyty dźwiękoizolacyjne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej i wilgotności pomieszczeń

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620787	A 1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5*	m ²	12,10	144 (60 płyt)	1 paleta	17,60
11 620788	A 1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5*	m ²	12,10	156 (50 płyt)	1 paleta	17,60

RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) 12,5 mm - płyta g-k do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej a także o podwyższonej wytrzymałości na działanie wilgoci

NOWOŚĆ

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620938	E 1117149	RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI) 1200x2000x12,5	m ²	12,20	120 (50 płyt)	1 paleta	17,95



RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF – płyty dźwiękoizolacyjne, ogniochronne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620622	A 1117132	RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF (GKF) 1200x3000x12,5*	m ²	12,20	144 (40 płyt)	1 paleta	13,96

UWAGA:

* Dla zamówień powyżej 1500 m² czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni.

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.

WYTRZYMAŁOŚĆ



RIGIPS HABITO® – płyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512311	A 1110119	RIGIPS HABITO® 1200x2600x12,5	m ²	12,00	124,80 (40 płyt)	1 paleta	30,00

RIGIPS HABITO® H Hydro – płyta gipsowo-kartonowa typ DFRIH1 o zwiększonej wytrzymałości i odporności na wilgoć

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516260	A 1110123	RIGIPS HABITO® H Hydro 1200x2600x12,5	m ²	12,20	124,80 (40 płyt)	1 paleta	35,00



RIGIPS PRO Duraline – płyty gipsowo-kartonowe typ DFRIEH1 o zwiększonej twardości, wytrzymałości i odporności na wilgoć

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620656	A 1117131	RIGIPS PRO Duraline 1200x2600x12,5	m ²	12,00	187,2 (60 płyt)	1 paleta	18,11
11 620684	E 1117133	RIGIPS PRO Duraline 1200x2600x15	m ²	14,50	124,8 (40 płyt)	1 paleta	26,13

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie [ⓔ].

RIGIPS Rigidur H – płyty do systemów ścian działowych, sufitów podwieszanych i zabudów poddaszy (krawędź prosta)

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 611652	A 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x2500x12,5*	m ²	16,30	89,6 (30 płyt)	1 paleta	34,45
11 611916	E 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x2600x12,5	m ²	16,30	155,35 (50 płyt)	1 paleta	34,45
11 610983	ⓔ 11 11104	RIGIPS Rigidur H 1195x3000x12,5**	m ²	16,30	107,55 (30 płyt)	1 paleta	34,45
11 610982	ⓔ 11 11104	RIGIPS Rigidur H 1195x2500x10**	m ²	12,50	119,50 (40 płyt)	1 paleta	29,10
11 611683	ⓔ 11 11104	RIGIPS Rigidur H 1195x3000x10**	m ²	12,50	143,40 (40 płyt)	1 paleta	29,10
11 610106	ⓔ 1111104	RIGIPS Rigidur H 1249x2640x15**	m ²	18,00	98,9 (30 płyt)	1 paleta	41,90

UWAGA:

* Dla zamówień powyżej 500 m² czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych [ⓔ].

** Produkty dostępne na zamówienie. Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych [ⓔ].

W przypadku Rigidur H 1195 x 2500 x 10 Czas realizacji indywidualnie uzgadniany indywidualnie [ⓔ].

Dostępne są płyty Rigidur H grubości 12,5 mm i 15 mm z obniżoną krawędzią (AK).

Dostępne są płyty o szerokościach 1200 i 1245 mm.

ELASTYCZNOŚĆ



RIGIPS PRO Flexi typ D – płyta gipsowo-kartonowa do gięcia łuków na ścianach i sufitach

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620523	A 1117115	RIGIPS PRO Flexi typ D 1200x2600x6,5 mm	m ²	5,90	156 (50 płyt)	1 paleta	14,68

Glasroc F (Riflex) – płyty do gięcia na sucho (do sklepień i ścian łukowych)

11 515954	A 1110801	Glasroc F (Riflex) 1200x2400x6	m ²	6,00	115,2 (40 płyt)	28,8 (10 płyt)	31,88
-----------	-----------	--------------------------------	----------------	------	-----------------	----------------	-------

GYPTONE BIG Curve

11 511931	ⓔ 1110111	Gyptone BIG Curve Line 6 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	1 paleta	48,00
11 511933	ⓔ 1110111	Gyptone BIG Curve Quattro 41 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	1 paleta	48,00
11 511935	ⓔ 1110111	Gyptone BIG Curve Sixto 63 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	1 paleta	48,00

Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

E – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

ⓔ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

ⓔ – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

ⓔ – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

PORĘCZNOŚĆ



RIGIPS PRO Kompakt – płyty o poręcznym formacie, łatwe w transporcie (mieszczą się w windzie czy w samochodzie kombi), w białym kartonie (typ A), niebrudzące (zagruntowane krawędzie cięte)

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 620537	A 1117117	RIGIPS PRO Kompakt typ A 900x1800x12,5	m ²	8,60	81,00 (50 płyt)	1 paleta	11,28

RIGIPS PRO Kompakt Hydro – płyty o poręcznym formacie, łatwe w transporcie (mieszczą się w windzie czy w samochodzie kombi), impregnowane, w zielonym kartonie (typ H2)

11 620620	A 1117119	RIGIPS PRO Kompakt Hydro typ H2 900x1800x12,5	m ²	9,30	81,00 (50 płyt)	1 paleta	17,26
-----------	-----------	---	----------------	------	-----------------	----------	-------

UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna wielkość zamówienia 5000 szt. płyty.

Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze ③.

STABILNA PODŁOGA

RIGIPS Rigidur E – płyty do wykonywania podkładów podłogowych (suchy jastrych)

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 45321	A 1111101	RIGIPS Rigidur E20 (2x10) 500x1500x20	m ²	25,20	36,00 (48 płyt)	1 paleta	66,10
11 46644	A 1111101	RIGIPS Rigidur E25 (2x12,5) 500x1500x25	m ²	31,40	30,00 (40 płyt)	1 paleta	76,30
11 45322	④ 1111101	RIGIPS Rigidur E30M (2x10+10 wełna mineralna) 500x1500x30**	m ²	26,80	36,00 (48 płyt)	1 paleta	99,00

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

GLASROC F (Ridurit) – płyty do zabezpieczeń przeciwpożarowych (zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych, szachty, obudowy kabli)

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 511374	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x15*	m ²	12,80	86,40 (36 płyt)	24,0 (10 płyt)	58,40
11 511376	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x20*	m ²	17,00	57,60 (24 płyty)	24,0 (10 płyt)	61,80
11 511377	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x25*	m ²	21,30	48,00 (20 płyt)	24,0 (10 płyt)	73,95
11 515832	④ 11 10802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2400x10**	m ²	8,50	115,20 (40 płyt)	1 paleta	40,15
11 515833	④ 11 10802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2400x12,5**	m ²	10,60	92,16 (32 płyty)	1 paleta	46,25
11 515834	⑤ 11 10802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x30	m ²	25,50	48,00 (20 płyt)	1 paleta	83,64

UWAGA:

* Dla zamówień powyżej 500 m² czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych ④.

** Dla zamówień powyżej 500 m² czas realizacji uzgadniany indywidualnie ⑤.

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM RTG

RIGIPS RTG – płyty gipsowo-kartonowe, promieniochronne o szerokości 600 mm i długości 2000 mm, krawędź KP(4sk) – do ochrony powierzchni przed promieniowaniem rtg

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 21628	ⓐ 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 0,5 folia**	m ²	17,00	nd.	1 płyta	260,00
11 21638	ⓐ 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 1,0 folia**	m ²	22,70	nd.	1 płyta	400,00
11 21659	ⓐ 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 1,5 folia**	m ²	28,40	nd.	1 płyta	560,00
11 21673	ⓐ 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 2,0 folia**	m ²	34,10	nd.	1 płyta	670,00
11 43630	ⓐ 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 2,5 folia**	m ²	39,80	nd.	1 płyta	830,00
11 21689	ⓐ 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 3,0 folia**	m ²	45,50	nd.	1 płyta	960,00

Akcesoria do płyt promieniochronnych RIGIPS RTG

Taśma ołowiana – do zabezpieczenia połączeń między płytami przed promieniowaniem rtg

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515697	ⓐ 1110904	Taśma ołowiana gr. 0,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,29	nd.	1 sztuka	15,00
11 515698	ⓐ 1110904	Taśma ołowiana gr. 1,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,57	nd.	1 sztuka	24,00
11 515699	ⓐ 1110904	Taśma ołowiana gr. 1,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,86	nd.	1 sztuka	33,00
11 515700	ⓐ 1110904	Taśma ołowiana gr. 2,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,14	nd.	1 sztuka	44,00
11 515701	ⓐ 1110904	Taśma ołowiana gr. 2,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,43	nd.	1 sztuka	55,00
11 515702	ⓐ 1110904	Taśma ołowiana gr. 3,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,72	nd.	1 sztuka	66,00

UWAGA:

* Dla zamówień powyżej 500 m² czas realizacji zgodnie z SOK + 15 dni roboczych ⓐ.

** Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych ⓐ.

Status dostępności produktu:

- ⓐ - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
 ⓑ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
 ⓒ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- ⓓ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
 ⓔ - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

1. PŁYTY

9

PŁYTY PERFOROWANE

ACTIV
air


Produkty Activ'Air®
redukuja poziom stężeń formaldehydu w powietrzu do 80%

RIGITONE: dźwiękochłonne płyty do sufitów monolitycznych i okładzin ściennych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 515555	1110109	RIGITONE 6/18 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 515556	1110109	RIGITONE 6/18 1188x1998x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	58,00
2 11 515552	1110109	RIGITONE 8/18 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną	m ²	8,76	94,94 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 515557	1110109	RIGITONE 8/18 1188x1998x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,76	94,94 (40 szt)	1 płyta	58,00
3 11 515558	1110109	RIGITONE 10/23 1196x2001x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,83	95,72 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 515559	1110109	RIGITONE 10/23 1196x2001x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,83	95,72 (40 szt)	1 płyta	58,00
4 11 515560	1110109	RIGITONE 12/25 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,49	96,00 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 515561	1110109	RIGITONE 12/25 1200x2000x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,49	96,00 (40 szt)	1 płyta	58,00
5 11 515562	1110109	RIGITONE 15/30 1200x1980x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,34	95,04 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 515563	1110109	RIGITONE 15/30 1200x1980x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,34	95,04 (40 szt)	1 płyta	58,00
6 11 514981	1110109	RIGITONE 12-20/66 1188x1980x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,39	94,09 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 514982	1110109	RIGITONE 12-20/66 1188x1980x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,39	94,09 (40 szt)	1 płyta	58,00
7 11 515553	1110109	RIGITONE 8-15-20 Super 1200x1960x12,5 z czarną flizeliną	m ²	9,33	94,08 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 514989	1110109	RIGITONE 8-15-20 Super 1200x1960x12,5 z białą flizeliną*	m ²	9,33	94,08 (40 szt)	1 płyta	58,00
8 11 516009	1110109	RIGITONE 12-20-35 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną	m ²	9,22	96,00 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 516010	1110109	RIGITONE 12-20-35 1200x2000x12,5 z białą flizeliną	m ²	9,22	96,00 (40 szt)	1 płyta	58,00
9 11 514990	1110109	RIGITONE 8/18q 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 514991	1110109	RIGITONE 8/18q 1188x1998x12,5 z białą flizeliną	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	58,00
10 11 515554	1110109	RIGITONE 12/25q 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną	m ²	7,99	96,00 (40 szt)	1 płyta	58,00
11 514992	1110109	RIGITONE 12/25q 1200x2000x12,5 z białą flizeliną*	m ²	7,99	96,00 (40 szt)	1 płyta	58,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych



GYPTONE BIG: dźwiękochłonne płyty do sufitów monolitycznych i okładzin ściennych

Krawędzie spłaszczone wzdłuż krótszych i dłuższych boków



Nr art.	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 515444	1110111	BIG QUATTRO Nr 40 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	49,00
2 11 511367	1110111	BIG QUATTRO Nr 41 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	49,00
3 11 511368	1110111	BIG QUATTRO Nr 42 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	49,00
4 11 515445	1110111	BIG QUATTRO Nr 44 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	49,00
5 11 511369	1110111	BIG QUATTRO Nr 46 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	49,00
6 11 511370	1110111	BIG QUATTRO Nr 47 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	49,00
7 11 514373	1110111	BIG QUATTRO Nr 71 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	55,00
8 11 510388	1110111	BIG LINE Nr 6 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	49,00
9 11 514253	1110111	BIG SIXTO Nr 63 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	57,6 (20 płyt)	1 płyta	49,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.

Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych .

Panele rewizyjne GYPTONE BIG o wymiarach 510x510 mm dostępne na zamówienie w uzgodnionym terminie i cenie.



Status dostępności produktu:

- Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

2.

Płyty sufitowe kasetonowe

CASOPRANO: PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH O WYMIARACH 600×600 i 600×1200 mm

Płyty z krawędzią: A

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 620399	A 1117207	CASOROC 600×600x8	m ²	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	18,00
11 620401	A 1117207	CASOROC 600×1200x8	m ²	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	18,00
2 11 620400	A 1117208	CASOSTAR 600×600x8	m ²	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	18,00
11 620430	A 1117208	CASOSTAR 600×1200x8	m ²	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	18,00
3 11 620499	A 1117209	CASOBIANCA 600×600x8	m ²	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	20,80
11 620500	A 1117209	CASOBIANCA 600×1200x8	m ²	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	20,80

UWAGA:
Płyty CASOPRANO na zamówienie mogą być dostarczane w uzgodnionych kolorach NCS.
Minimalna wielkość zamówienia 2000 m².
Czas realizacji zamówienie zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

GYPREX: PŁYTY ZMYWALNE DO SUFITÓW KASETONOWYCH O WYMIARACH 600x600 i 600x1200 mm

Płyty z krawędzią: A

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
4 11 515217	A 1110204	GYPREX Asepta/Bio 600×600x8	m ²	6,90	3,60 (10 płyt)	187,2 (520 płyt)	1 paczka	52,00
11 515209	B 1110204	GYPREX Asepta/Bio 1200x600x8*	m ²	6,90	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	52,00

UWAGA:
* Produkt dostępny na zamówienie
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.



GYPTONE: DŹWIĘKOCHŁONNE PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH

ACTIV
air

Produkty Activ'Air®

redukuja poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%

Płyty z krawędzią: A

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	11 510038 	1110202	BASE 31 600x600x10	m²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	55,00
	11 511543 	1110202	BASE 31 600x1200x10*	m²	8,00	4,32 (6 płyt)	34,56 (48 płyt)	1 paleta	66,00
	11 510380 	1110202	LINE 4 600x600x10*	m²	6,56	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	66,00
	11 511952 	1110202	LINE 4 600x1200x10*	m²	6,56	4,32 (6 płyt)	34,56 (48 płyt)	1 paleta	99,00
	11 510046 	1110202	POINT 11 600x600x10*	m²	7,04	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	66,00
	11 511558 	1110202	POINT 11 600x1200x10*	m²	7,04	4,32 (6 płyt)	34,56 (48 płyt)	1 paleta	99,00
	11 511550 	1110202	POINT 12 600x600x10*	m²	7,58	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	66,00
	11 620803 	1117204	POINT 80 600x600x8	m²	5,30	3,60 (10 płyt)	57,6 (160 płyt)	1 paczka	35,80
	11 510057 	1110202	QUATTRO 20 600x600x10	m²	6,56	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	66,00
	11 510061 	1110202	QUATTRO 22 600x600x10*	m²	7,26	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	66,00
	11 511560 	1110202	QUATTRO 50 600x600x10*	m²	6,56	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	66,00
	11514382 	1110202	QUATTRO 70 600x600x10	m²	5,24	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	70,00
	11 514523 	1110202	SIXTO 60 600x600x10*	m²	6,64	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	66,00
UWAGA: *Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych .									
									
									
									

UWAGA:

*Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Status dostępności produktu:

- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
 1 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
 2 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- 3 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
 4 - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

2. PŁYTY SUFITOWE KASETONOWE

13

GYPTONE: DŹWIĘKOCHŁONNE PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH

ACTIV
air

Produkty Activ'Air®
redukuja poziom stężeń formaldehydu w powietrzu do 80%

Płyty z krawędzią: E24

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515440	1110202	BASE 31 600x600x10*	m ²	7,66	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	63,00
11 515441	1110202	POINT 11 600x600x10*	m ²	6,70	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00
11 515442	1110202	QUATTRO 20 600x600x10*	m ²	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00
11 515443	1110202	QUATTRO 50 600x600x10*	m ²	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

Płyty z krawędzią: E15

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 511544	1110202	BASE 31 600x600x10	m ²	7,66	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	63,00
11 511547	1110202	LINE 4 600x600x10*	m ²	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00
11 511548	1110202	POINT 11 600x600x10*	m ²	6,70	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00
11 515226	1110202	POINT 12 600x600x10**	m ²	7,24	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00
11 510060	1110202	QUATTRO 20 600x600x10	m ²	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	73,00
11 511556	1110202	QUATTRO 22 600x600x10**	m ²	7,17	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00
11 512418	1110202	QUATTRO 50 600x600x10*	m ²	6,22	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00
11 514383	1110202	QUATTRO 70 600x600x10*	m ²	5,20	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	75,00
11 514522	1110202	SIXTO 60 600x600x10*	m ²	6,97	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paleta	73,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

** Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

Płyty GYPTONE z krawędzią E15 o wymiarach 600x1200 mm dostępne na indywidualne zamówienie.

Płyty z krawędzią: D2

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515493	1110202	BASE 31 600x600x12,5	m ²	9,15	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	82,00
11 515494	1110202	LINE 4 600x600x12,5*	m ²	7,50	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	92,00
11 515499	1110202	POINT 11 600x600x12,5*	m ²	8,05	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	92,00
11 515500	1110202	POINT 12 600x600x12,5**	m ²	8,69	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	92,00
11 515496	1110202	QUATTRO 20 600x600x12,5	m ²	7,50	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	92,00
11 515497	1110202	QUATTRO 22 600x600x12,5**	m ²	8,33	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	92,00
11 515498	1110202	QUATTRO 50 600x600x12,5*	m ²	7,50	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	92,00
11 514384	1110202	QUATTRO 70 600x600x12,5*	m ²	7,94	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	95,00
11 515495	1110202	SIXTO 60 600x600x12,5*	m ²	7,60	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paleta	92,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

** Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

Status dostępności produktu:

- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- 1 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- 2 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- 3 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- 4 - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

Cennik obowiązuje od 01.04.2021 r.
Aktualne ceny na www.rigips.pl



1

RIGIROC™ – bloczki gipsowe standardowe

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1 11 620570	1117301	Bloczek RIGIROC™ 80×666×500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)	m ²	72,00	12	1 paleta	59,31	nd.
11 620572	1117303	Bloczek RIGIROC™ 100×666×500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)	m ²	90,00	9,33	1 paleta	80,57	nd.



2

RIGIROC™ – bloczki gipsowe impregnowane (wodoodporne)

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
2 11 620571	1117302	Bloczek RIGIROC™ HYDRO 80×666×500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)	m ²	72,00	12	1 paleta	67,73	nd.
11 620573	1117304	Bloczek RIGIROC™ HYDRO 100×666×500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)	m ²	90,00	9,33	1 paleta	90,45	nd.

UWAGA: Na 1 m² przypadają 3 bloczki gipsowe.



3

Klej do bloczków RIGIROC™

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
3 11 515654	1110403	Klej gipsowy RIGIROC™ – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	65,67	2,63
4 11 516707	1110317	Masa wykończeniowa RIGIROC – worek 25kg	worek	25,00	48	10 worków	56,00	2,24

NOWOŚĆ



4

Akcesoria systemowe RIGIROC™

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
5 11 515063	1110904	Przekładka z korka naturalnego RIGIROC™ 80 o dł. L = 1 m	szt.	0,14	50	1 paczka	2,70	nd.
11 515064	1110904	Przekładka z korka naturalnego RIGIROC™ 100 o dł. L = 1 m	szt.	0,19	50	1 paczka	3,80	nd.
6 11 514211	1110904	Taśma bitumiczna 80 mm o dł. L = 10 m	szt.	2,40	1	1 sztuka	12,10	nd.
11 514212	1110904	Taśma bitumiczna 100 mm o dł. L = 10 m	szt.	3,00	1	1 sztuka	15,19	nd.
7 11 515673	1110901	Piła ręczna RIGIROC™	szt.	0,87	1	1 sztuka	105,00	nd.
8 11 515674	1110902	Progowy element zbrojący	szt.	1,50	10	1 wiązka	27,31	nd.




5



6



7



8

Status dostępności produktu:

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

4.

Masy



1



2

Masy szpachlowe

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1 11 511569	A 1110302	Masa szpachlowa VARIO – worek 5 kg	worek	5,00	108	40 worków	29,78	5,96
11 511574	A 1110302	Masa szpachlowa VARIO – worek 12,5 kg	worek	12,50	72	20 worków	69,13	5,53
11 511570	A 1110302	Masa szpachlowa VARIO – worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków	125,92	5,04
2 11 511567	A 1110301	Masa szpachlowa SUPER – worek 5 kg	worek	5,00	105	40 worków	15,45	3,09
11 511568	A 1110301	Masa szpachlowa SUPER – worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków	64,26	2,57
3 11 516708	A 1110318	Masa szpachlowa Rigips Q1 Zaczyna – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	50,00	2,00
4 11 516709	A 1110319	Masa szpachlowa Rigips Q2-Q3 Kończy – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	55,00	2,20
5 11 516578	A 1110320	Masa szpachlowa Rigips GOTOWA Q2-Q3 Kończy – wiadro 19 kg*	wiadro	19,00	36	12 wiader	45,00	2,37
6 11 516707	E 1110317	Masa wykończeniowa RIGIROC – worek 25kg	worek	25,00	48	10 worków	56,00	2,24

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



3



4



5



6



7



8

7 11 515305	A 1110308	Lekka masa gotowa Premium Light – wiadro 7 kg*	wiadro	7,00	72	36 wiader	37,96	5,42
11 515655	A 1110308	Lekka masa gotowa Premium Light – wiadro 21 kg*	wiadro	21,00	33	11 wiader	94,76	4,51
8 11 516741	A 1110321	Masa szpachlowa ProMix Finish Plus - wiadro 25 kg*	wiadro	25,00	33	11 wiader	105,00	4,20

NOWOŚĆ

Masy szpachlowe specjalne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
9 11 515635	A 1110311	Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish – 12 litrów*	wiadro	12	33	1 wiadro	148,57	12,38
10 11 511582	A 1110310	Masa szpachlowa ProMix HYDRO – wiadro 10 litrów*	wiadro	11	44	1 wiadro	117,98	10,73
11 11 516530	A 1110316	Masa szpachlowa HABITO – wiadro 10 litrów*	wiadro	18	44	1 wiadro	91,79	5,10
12 11 514286	D 1110304	RIGITONE Mix masa do spoinowania 600 ml*	szt	0,5	nd.	1 sztuka	40,58	nd.




9



10



11



12

UWAGA:

* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

Status dostępności produktu:

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych
- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

Kleje gipsowe

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1 11 516683 	1110401	Klej gipsowy Rigips RIFIX ANSETZBINDER – worek 25 kg	worek	25	40	1 paleta	37,74	1,51
2 11 515654 	1110403	Klej gipsowy RIGIROC™ – worek 25 kg	worek	25,00	48	1 worek	65,67	2,63

NOWOŚĆ



1



2

Kleje specjalne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
3 11 511914 	1110304	Klej Rigidur do płyt podłogowych – poj. 1000 ml*	szt.	1,00	nd.	1 sztuka	41,62	nd.
4 11 511915 	1110904	Klej do spoin Rigidur w tubie – poj. 310 ml*	szt.	0,40	nd.	1 sztuka	24,97	nd.
5 11 515634 	1110904	Klej (PU) do spoin Aquaroc – poj. 310 ml*	szt.	0,30	nd.	1 sztuka	27,99	nd.

UWAGA:

* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

Status dostępności produktu:


Status dostępności produktu:

-  - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
-  - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
-  - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

-  - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
-  - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

Nowe masy szpachlowe Rigips do płyt gipsowo-kartonowych

Mamy masę zalet



Wytrzymałość na pęknięcia
- dodatek włókien




Wysoka wydajność



Aplikacja ręczna,
mechaniczna
lub wałkiem



Mieszanie ręczne
lub mechaniczne



Lepsza przyczepność
dzięki polimerom



Łatwe szlifowanie



Gotowa do użycia



Nowa, ekonomiczna linia mas szpachlowych **Rigips z serii Q** została opracowana z myślą o najbardziej wymagających wykonawcach. Wzmocniona włóknami masa **Rigips® Q1 Zaczyna** posiada bardzo dużą odporność na spękania. Rozwiązanie **Rigips Q2-Q3** dostępne jest w dwóch wersjach: jako masa sypka o zwiększonej przyczepności **Rigips® Q2-Q3 Kończy** oraz gotowa polimerowa masa do aplikacji ręcznej, mechanicznej lub wałkiem **Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy**.

6. Gładzie i tynki gipsowe



1

Gładzie gipsowe

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1 11 515911	ⓐ 1110508	Gładź gipsowa bezpyłowa Thistle Multi-Finish – worek 25 kg	worek	25,00	56	10 worków	36,75	1,47
Uwaga! Produkt wymaga specjalnej techniki aplikacji – tzw. skimmingu.								
2 11 515041	ⓐ 1110503	Gładź gipsowa Rimano Glet XL – worek 25kg	worek	25,00	40	1 paleta	59,57	2,38
3 11 511600	ⓐ 1110503	Gładź gipsowa Rimano 0-3 – worek 25 kg	worek	25,00	40	1 paleta	52,53	2,10



2



3



4

Tynki gipsowe nakładane ręcznie

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
4 11 511601	ⓐ 1110503	Tynk gipsowy ręczny Rimano 3-6 – worek 25 kg	worek	25,00	40	1 paleta	55,78	2,23
5 11 515044	ⓐ 1110501	Tynk gipsowy ręczny Rimano 6-30 – worek 25 kg	worek	25,00	30	1 paleta	55,78	2,23



5



6

Środki gruntujące

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
6 11 515239	ⓐ 1110906	Środek gruntujący Rikombi Kontakt – pojemnik 15 kg*	wiadro	15,00	30	1 wiadro	220,63	14,71
7 11 515240	ⓐ 1110906	Środek gruntujący Rikombi Grund – pojemnik 12 kg*	wiadro	12,00	30	1 wiadro	241,64	20,14
8 11 515030	ⓐ 1110906	Preparat gruntujący PVA M-F – kanister 5 litrów*	szt.	5,65	144	1 sztuka	99,00	nd.



7



8

* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

Status dostępności produktu:

- ⓐ - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- ⓑ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- ⓒ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- ⓓ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- ⓔ - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

7.

Profile

Profile ULTRASTIL® – 50% zwiększona sztywność

Profile ścienne ULTRASTIL®



1



2

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511665	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,73	20,8 m (8 szt.) / 499,2 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	7,59
11 511666	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,73	24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	7,59
11 511667	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,73	28,0 m (8 szt.) / 672,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	7,59
11 511668	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	7,59
11 515994	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,73	36,0 m (8 szt.) / 864,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	7,59
11 511669	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,84	20,8 m (8 szt.) / 374,4 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	8,67
11 511670	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,84	24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	8,67
11 511671	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,84	28,0 m (8 szt.) / 504,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	8,67
11 511672	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	8,67
11 515995	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,84	36,0 m (8 szt.) / 648,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	8,67
11 515996	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m	m	0,84	40,0 m (8 szt.) / 720,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	8,67
11 515997	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m	m	0,84	44,0 m (8 szt.) / 792,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	8,67
11 515998	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m	m	0,84	48,0 m (8 szt.) / 864,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	8,67
11 511673	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,96	15,6 m (6 szt.) / 187,2 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	9,94
11 511674	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,96	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	9,94
11 511675	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,96	21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	9,94
11 511676	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	9,94
11 515999	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,96	27,0 m (6 szt.) / 324,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	9,94
11 515600	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m	m	0,96	30,0 m (6 szt.) / 360,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	9,94
11 515601	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m	m	0,96	33,0 m (6 szt.) / 396,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	9,94
11 515602	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m	m	0,96	36,0 m (6 szt.) / 432,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	9,94
11 515603	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,5 m	m	0,96	39,0 m (6 szt.) / 468,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	9,94
2 11 514236	1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,55	24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	6,10
11 514322	1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (96 szt.)	m	0,55	24,0 m (8 szt.) / 288,0 m (96 szt.)	1 duża wiązka	6,28
11 511677	1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	6,10
11 514247	1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,66	24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	7,34
11 514323	1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (64 szt.)	m	0,66	24,0 m (8 szt.) / 192,0 m (64 szt.)	1 duża wiązka	7,57
11 511678	1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka*	7,34
11 514248	1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,77	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	8,77
11 514324	1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (48 szt.)	m	0,77	18,0 m (6 szt.) / 144,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	9,02
11 511679	1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka*	8,77

UWAGA:

Profile CW ULTRASTIL® o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.


Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze.

* Możliwa dekompletacja – usługa dekompletacji profili – str. 42

Profile sufitowe ULTRASTIL®





Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511661 A 1110606		CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 2,6 m	m	0,52	46,8 m (18 szt.) / 561,6 m (216 szt.)	1 duża wiązka*	5,84
11 511662 A 1110606		CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 3,0 m	m	0,52	54,0 m (18 szt.) / 648,0 m (216 szt.)	1 duża wiązka*	5,84
11 511663 A 1110606		CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 864,0 m (216 szt.)	1 duża wiązka*	5,84
11 514296 A 1110606		CD 60 ULTRASTIL® profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m (54 szt.)	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 duża wiązka	6,03
11 511958 A 1110606		UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 3,0 m	m	0,35	48,0 m (16 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	4,06
11 511664 A 1110606		UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka*	4,06
11 514297 A 1110606		UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m (48 szt.)	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	4,19

UWAGA:

* Możliwa dekompletacja – usługa dekompletacji profili – str. 42.

Profile RIGISTIL



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
3 11 511627 A 1110602		C RIGISTIL – profil główny sufitowy o dł. L = 3,6 m	m	0,37	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	4,65
11 515893 A 1110602		C RIGISTIL – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,37	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	4,65
4 11 511628 A 1110602		U RIGISTIL – profil przyścienny o dł. L = 3,6 m	m	0,27	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	3,17
11 515894 A 1110602		U RIGISTIL – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,27	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	3,17

Profile akustyczne ULTRASTIL® AKU



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
5 11 515693 B 1110609		CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m	m	0,83	18,0 (6 szt.) / 270,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	13,65
11 512179 B 1110609		CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m	m	0,83	21,0 (6 szt.) / 315,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	13,65
11 515694 B 1110609		CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m	m	0,83	24,0 m (6 szt.) / 360,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	13,65
11 515695 B 1110609		CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m	m	0,93	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	15,66
11 512133 B 1110609		CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m	m	0,93	21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	15,66
11 515696 B 1110609		CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m	m	0,93	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	15,66

UWAGA:

Profile akustyczne ULTRASTIL® AKU o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie B.

Status dostępności produktu:

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

7. PROFILE

21



Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C3

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515657	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	8,37
11 512075	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3I o dł. L = 4,0 m*	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	9,53
11 512076	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	10,95
11 515656	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	m	0,55	32,0 m (8 szt.) 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	6,72
11 512074	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	m	0,66	32,0 m (8 szt.) 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	8,09
11 512071	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dł. L = 4,0 m*	m	0,77	24,0 m (6 szt.) 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	9,65

UWAGA:

Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C3

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515651	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 - profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka	6,43
11 515652	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 - profil przysięenny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka	4,47

NOWOŚĆ



Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C4

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516607	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	29,50
11 516609	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	33,53
11 516611	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	37,53
11 516621	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	26,82
11 516623	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,66	32,0 m (8 szt.) 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	30,85
11 516625	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,77	24,0 m (6 szt.) 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	34,86

UWAGA:

Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

NOWOŚĆ



Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C4

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516605	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 - profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka	21,45
11 516619	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 - profil przysięenny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka	17,44

NOWOŚĆ

Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil C5



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516608	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	30,06
11 516610	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	34,13
11 516612	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	38,22
11 516622	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	27,32
11 516624	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka	31,40
11 516626	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka	35,51

Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil dostępne na zamówienie.
Minimalna długość profili 2,6 m.
Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

NOWOŚĆ

Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil C5



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 516606	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 - profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka	21,86
11 516620	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 - profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka	17,75

NOWOŚĆ

Profile ościeżnicowe UA ECO



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11516823	1110604	UA 50 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	1,66	12,0m (4 sztuki) / 72,0 m (24 sztuk)	1 mała wiązka	21,60
11516822	1110604	UA 50 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	1,66	14,0 m (4 sztuki) / 84,0 m (24 sztuk)	1 mała wiązka	21,60
11516821	1110604	UA 50 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	1,66	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	21,60
11516817	1110604	UA 75 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	1,86	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	25,81
11516818	1110604	UA 75 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	1,86	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	25,81
11516819	1110604	UA75 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	1,86	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	25,81
11516824	1110604	UA 100 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	2,21	12,0 m (4 szt.) / 72 m (24 szt.)	1 mała wiązka	30,46
11516826	1110604	UA 100 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	2,21	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	30,46
11516827	1110604	UA 100 ECO - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	2,21	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	30,46

Status dostępności produktu:

- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
 B - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
 C - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
 E - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

7. PROFILE

23

PROFILE OŚCIEŻNICOWE

Profile ościeżnicowe



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 511642	A 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	1,88	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	24,00
11515268	A 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	1,88	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	24,00
11 511641	A 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	1,88	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	24,00
11 515604	G 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	1,88	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	24,00
11 511648	A 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	2,25	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 511643	A 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	2,25	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 511649	A 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	2,25	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 515605	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	2,25	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 515606	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m	m	2,25	20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 512085	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m	m	2,25	22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 515607	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m	m	2,25	24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 511644	A 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	2,60	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84
11 511650	A 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	2,60	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84
11 511645	A 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	2,60	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84
11 515608	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	2,60	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84
11 515609	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m	m	2,60	20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84
11 515068	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m	m	2,60	22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84
11 515610	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m	m	2,60	24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84

Profile ościeżnicowe pełne (bez otworów)





Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512115	G 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	1,88	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	24,00
11 512217	G 1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	1,88	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	24,00
11 515031	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	2,25	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 512220	G 1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	2,25	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	28,68
11 515101	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	2,60	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84
11 512218	G 1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	2,60	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	33,84

UWAGA:

- * Profile ościeżnicowe o długościach niestandardowych oraz profile ościeżnicowe pełne (bez otworów) dostępne na zamówienie.
- Minimalna długość profili 2,6 m.
- Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka (24 sztuki).
- Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych G.

PROFILE OŚCIEŻNICOWE PEŁNE

Profile specjalne

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1 11 511654	A 1110604	Profil UW50 nadcięty (do Riflex) o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 (8 szt.) / 768,0 (192 szt.)	1 mała wiązka	12,40
	2 11 511646	A 1110604	Profil kapeluszowy 15/48 mm o dł. L = 4,0 m	m	0,50	40,0 (10 szt.) / 800,0 (200 szt.)	1 mała wiązka	8,20
	3 11 511647	A 1110604	Kątownik ściany szybu 40x20x1 o dł. L = 2,0 m	m	0,47	10,0 (5 szt.)	1 wiązka	11,40
	11 515098	A 1110604	Kątownik ściany szybu 40x40x1 o dł. L = 2,0 m	m	0,63	10,0 (5 szt.)	1 wiązka	14,78
	4 11 515083	A 1110604	Kątownik specjalny 85x40x2 do sufitów przęsłowych o dł. L = 2,0 m	m	2,03	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	46,17
	5 11 513217	A 1110604	Profil specjalny UW 50/80 mm, g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	m	1,65	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	37,40
	11 513641	A 1110604	Profil specjalny UW 75/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	1,84	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	38,94
	11 514521	A 1110604	Profil specjalny UW 75/100 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,16	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	43,65
	11 513216	A 1110604	Profil specjalny UW 100/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,04	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	41,45
	11 513733	A 1110604	Profil specjalny UW 100/100 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,36	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	47,18
	11 515942	A 1110604	Profil specjalny UW 100/120 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,67	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	53,54
	11 515892	A 1110604	Profil specjalny UW 100/140 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,98	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	61,56
	11 514219	A 1110604	Profil specjalny UW 100/180 mm, g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	m	3,61	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	70,17
	6 11 512181	G 1110604	Profil CD 60 gięty KONKAV (łuk wklęsły) o dł. L = 4,0 mm**	m	0,52	80,0 m (20 szt.)	1 wiązka	13,10
	11 512180	G 1110604	Profil CD 60 gięty KONVEX (łuk wypukły) o dł. L = 4,0 mm**	m	0,52	80,0 m (20 szt.)	1 wiązka	13,10

UWAGA:

* Profile specjalne powyżej 20 szt. czas realizacji ustalany indywidualnie.

** Profile CD 60 gięte dostępne na zamówienie:


- do wykonania profili potrzebne są wymiary: R lub S+H
- promień minimalny R = 1200 mm
- około 14 cm z każdej strony wymaga dogięcia ręcznego podczas montażu

Minimalna wielkość zamówienia 1 wiązka (20 sztuk).

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych G.

Około 14 cm z każdej strony wymaga dogięcia ręcznego podczas montażu.

Do wykonania profili potrzebne następujące wymiary: R lub S+H






Status dostępności produktu:

- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- B - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- G - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- E - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

7. PROFILE

25



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------

Profile do sufitów kasetonowych – konstrukcja RIGIPS QUICK-LOCK®

Profile systemu T24/32

1	11 515006	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	4,73
2	11 514256	1111303	Profil poprzeczny T24/32 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	4,24
2	11 514257	1111303	Profil poprzeczny T24/32 o dł. L = 0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	4,24

Profile systemu T24/38

	11 515006	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	4,73
	11 515012	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	4,73
	11 515010	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	4,73

Profile systemu T24/38 antykorozyjnego Corro-Plus (klasa C4)

3	11 514810	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m antykorozyjny*	m	0,50	72,0 (20 szt.)	1 paczka	13,00
4	11 514811	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m antykorozyjny*	m	0,45	72,0 (60 szt.)	1 paczka	13,00
4	11 514812	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m antykorozyjny*	m	0,45	36,0 (60 szt.)	1 paczka	13,00
5	11 514813	1111303	Profil kątowny o dł. L = 3,0 m antykorozyjny*	m	0,40	90,0 (30 szt.)	1 paczka	10,54

Profile systemu T24/38 czarne, RAL 9005

	11 515280	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m*	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	9,36
	11 515281	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m*	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	9,36
	11 515282	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m*	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	9,36
	11 515283	1111303	Profil kątowny o dł. L = 3,0 m*	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	5,51

Profile systemu T24/38 srebrne, RAL 9006

	11 514249	1111303	Profil nośny T24 o dł. L = 3,6 m*	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	9,36
	11 514250	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 1,2 m*	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	9,36
	11 514251	1111303	Profil poprzeczny T24/38 o dł. L = 0,6 m*	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	9,36
	11 514252	1111303	Profil kątowny o dł. L = 3,0 m*	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	5,51


Profile systemu T15

	11 515007	1111303	Profil nośny T15 o dł. L = 3,0 m	m	0,35	60,0 (20 szt.)	1 paczka	5,51
	11 515011	1111303	Profil poprzeczny T15 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	5,51
	11 515009	1111303	Profil poprzeczny T15 o dł. L = 0,6	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	5,51


UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.


Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.




1




2




3




4



5



6




7



8



9



10

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------

Profile systemu Bandraaster 300x1800 mm

10	11 513099	1111303	Profil Bandraaster 100 o dł. = 3,6 m*	m	1,00	28,8 (8 szt.)	1 paczka	29,56
8	11 515066	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. = 1724 mm (do modułu 1800 mm)*	m	0,30	68,96 (40 szt.)	1 paczka	8,17

Profile przyściennne

2	11 515013	1111303	Profil przyścienny kątowy o dł. L = 3,0 m (19x24 mm)	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	3,64
3	11 516054	1111303	MITRA profil przyścienny nacinany do narożnika wewnętrznego 450–2550 mm	m	0,20	90,00 (30 szt.)	1 paczka	7,29
4	11 516055	1111303	MITRA profil przyścienny nacinany do narożnika zewnętrznego 1500–1500 mm	m	0,20	45,00 (15 kpl)	1 paczka	8,87
2	11 514813	1111303	Profil przyścienny kątowy o dł. L = 3,0 m antykorozyjny*	m	0,40	90,0 (30 szt.)	1 paczka	10,54
1	11 515154	1111303	Profil przyścienny schodkowy 6 mm o dł. L = 3,0 m do płyt gipsowych	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	8,27
1	11 515849	1111303	Profil przyścienny schodkowy 8 mm o dł. L = 3,0 m do płyt z wełny mineralnej	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	8,27
1	11 511637	1111303	Profil przyścienny schodkowy 12 mm o dł. L = 3,00 m *	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	8,27
5	11 515099	1111303	Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy o dł. L = 3,0 m	m	0,50	60,0 (20 szt.)	1 paczka	16,16
2	11 516688	1111303	QUICK-LOCK Profil przyścienny elastyczny do łuków o dł. L = 3,0 m	m	0,25	45 (15 szt.)	1 paczka	52,21
7	11 516469	1111303	Profil przyścienny U38 o dł. L = 3,00 m do sufitów odpornych na uderzenia	m	0,35	54,0 (18 szt.)	1 paczka	15,17

Profile pozostałe

8	11 511638	1111303	Profil F13 do sufitów kasetonowych o dł. L = 3,0 m	m	0,35	72,0 (24 szt.)	1 paczka	13,99
9	11 511639	1111303	Profil dystansowy do krawędzi D	szt	0,14	50 szt.	1 paczka	6,50
10	11 513099	1111303	Profil Bandraaster 100 o dł. = 3,6 m*	m	1,00	28,8 (8 szt.)	1 paczka	29,56

UWAGA:

Inne szerokości profili Bandraaster na zapytanie.

* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Status dostępności produktu:

Ⓐ - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

Ⓑ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze



Ⓒ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

Ⓓ - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

Ⓔ - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

7. PROFILE

27



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
INSULA – profile do wysp sufitowych							
1 11 515951	1111303	INSULA 76A narożnik 600x600 mm	szt.	1,50	4	1 paczka	197,01
2 11 515952	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 600 mm	szt.	0,70	4	1 paczka	96,54
11 515953	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 1200 mm	szt.	1,30	4	1 paczka	133,97
11 511956	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 1800 mm*	szt.	1,90	4	1 paczka	159,58
11 511957	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 2400 mm*	szt.	2,50	4	1 paczka	216,71
3 11 515006	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 pakiet	4,73
4 11 515243	1110902	Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS	szt.	0,03	100	1 paczka	7,26
11 516157	1110902	INSULA zestaw klipsów	pak.	0,25	1	1 paczka	162,80



UWAGA:

- * Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

8.

Akcesoria

Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60
SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY PODDASZY

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1	11 511724 A 1110902	Łącznik krzyżowy do profili CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	0,99
	2	11 514874 A 1110902	Łącznik krzyżowy płaski do profili CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,00 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,91
	3	11 511726 A 1110902	Łącznik poprzeczny do profili CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,32
	4	11 511725 A 1110902	Łącznik wzdłużny do profili CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,84
	5	11 511744 A 1110902	Wieszak bezpośredni „Klick-Fix” do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka	0,91
	6	11 511723 A 1110902	Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,52
	7	11 511732 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka	0,28
		11 511733 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka	0,47
		11 511734 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka	0,77
		11 511735 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm	szt.	0,08	100	1 wiązka	1,24
		11 511736 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm	szt.	0,10	100	1 wiązka	1,40
		11 511737 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm	szt.	0,13	100	1 wiązka	2,04
		11 511738 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm	szt.	0,15	100	1 wiązka	2,12
		11 511739 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm	szt.	0,18	100	1 wiązka	2,55
		11 511740 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm	szt.	0,20	50	1 wiązka	2,73

UWAGA:

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu.
Pręty wieszakowe o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.
Minimalna wielkość zamówienia 1 wiązka.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze A.

Status dostępności produktu:



- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

8. AKCESORIA

29

Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60 SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY PODDASZY – SYSTEM NONIUSZOWY


	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1 11 511757	A 1110902	Wieszak obrotowy noniusz do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,69
	2 11 515084	A 1110902	Wieszak kotwowy noniusz do profili CD 60 giętych; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,86
	3 11 511741	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,11
	11 511742	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	1,67
	11 515070	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 690 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,12	100	1 paczka	2,68
	11 515544	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 990 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,17	100	1 paczka	3,36
	11 515545	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 1490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,25	25	1 wiązka	5,04
	11 515546	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 2490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,40	25	1 wiązka	8,44
	11 516252	A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 2990 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,50	25	1 wiązka	10,70
	4 11 513126	A 1110902	Łącznik noniuszowy o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	0,68
	5 11 513127	A 1110902	Przedłużka noniusza o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	8,83
	6 11 511758	A 1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawlecza)	szt.	0,01	100	1 paczka	0,42

UWAGA:

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu

* Części górne wieszaka noniuszowego o dł. L = 690, 990, 1490, 2490, 2990 mm dostępne na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 1 paczka/wiązka. Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze.

Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60 OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE, ZABUDOWY PODDASZY



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie/w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511727	A 1110902	Uchwyt ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,73
1 11 511728	A 1110902	Uchwyt ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,94
2 11 511729	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	0,73
2 11 511730	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,94
2 11 515923	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/200 o dł. L = 200 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,10	100	1 paczka	1,62
2 11 515019	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/250 o dł. L = 250 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,12	100	1 paczka	1,96
2 11 511755	A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/300 o dł. L = 300 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,15	100	1 paczka	2,31
3 11 511751	A 1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 30 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,86
3 11 511752	A 1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 45 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,98
3 11 511753	A 1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 60 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,27
3 11 511754	A 1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 90 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,07	100	1 paczka	1,45
4 11 511743	A 1110902	Wieszak do poddaszy o dł. L = 180 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,03
11 512246	A 1110902	Wieszak do poddaszy o dł. L = 250 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,07	100	1 paczka	2,12
5 11 515682	A 1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 300 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,09	100	1 paczka	2,52
11 515683	A 1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 350 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,10	100	1 paczka	2,88
11 515684	A 1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 400 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,11	100	1 paczka	3,49
11 515686	A 1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 500 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,16	50	1 paczka	4,03
6 11 511961	A 1110902	Klips do belek stalowych	szt.	0,04	50	1 paczka	2,81

Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych C RIGISTIL OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE, ZABUDOWY PODDASZY

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie/w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
7 11 511765	A 1110902	Wieszak RIGISTIL o dł. L = 170 mm do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,94
8 11515267	A 1110902	Wieszak RIGISTIL CLIPLAINE o dł. L = 300 mm do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,91
9 11 511763	A 1110902	Wieszak kotwowy RIGISTIL do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	1,51
10 11 511749	A 1110902	Wieszak kotwowy RIGISTIL z noniuszem do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,68
11 11 511766	A 1110902	Uchwyt bezpośredni GL 9 o dł. L = 125 mm do profili C RIGISTIL – typ ES 45/125; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,03
11 511767	A 1110902	Uchwyt bezpośredni GL 2 o dł. L = 75 mm do profili C RIGISTIL – typ ES 45/75; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,95
12 11 513383	A 1110902	Łącznik krzyżowy RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka	0,92
13 11 511768	A 1110902	Łącznik wzdłużny GL 3 do profili C RIGISTIL; g = 0,55 mm	szt.	0,03	50	1 paczka	0,94

UWAGA:

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu

* Wieszaki do sufitów konstrukcja drewniana, możliwość stosowania jako wieszaki do poddaszy, maksymalny kąt nachylenia dachu 15 stopni.

Status dostępności produktu:

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie


8. AKCESORIA

31

Akcesoria montażowe RIGIPS do profili ościeżnicowych UA

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1 11 511783	A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50	szt.	0,10	48	1 paczka	2,10
	11 511784	A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75	szt.	0,17	48	1 paczka	3,17
	11 511785	A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100	szt.	0,26	48	1 paczka	4,03
	2 11 511782	A 1110902	Śruba M8 do profilu UA z podkładką i nakrętką	szt.	0,02	50	1 paczka	0,79
	3 11 515085	A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,20	24	1 paczka	4,20
	11 515086	A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,31	24	1 paczka	6,33
	11 515087	A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,43	24	1 paczka	8,07

Akcesoria montażowe RIGIPS do sufitów przęsłowych


	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	4 11 515088	D 1110902	Kątownik mocujący do sufitów przęsłowych*	szt.	0,25	1	1 sztuka	36,94
	5 11 515089	D 1110902	Kątownik mocujący do sufitów przęsłowych do belek stalowych*	szt.	0,15	1	1 sztuka	21,03
	6 11 515090	D 1110902	Część dolna wieszaka noniuszowego do sufitów przęsłowych (2xUA) o dł. L = 175 mm, s = 15 mm*	szt.	0,06	100	1 paczka	1,05
	7 11 511781	D 1110902	Śruba mocująca M5x16*	szt.	0,02	100	1 paczka	0,77
	8 11 515679	A 1110902	Łącznik krzyżowy do profili UA 50/ CD 60 g = 1,0 mm	szt.	0,07	50	1 paczka	3,53
	9 11 515681	A 1110902	Wieszak noniuszowy dolny do profilu UA50, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	5,29

Akcesoria montażowe RIGIPS do systemów akustycznych

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	10 11 514246	E 1110902	Łącznik akustyczny GAB3*	szt.	0,20	25	1 paczka	42,43
	11 11 515899	E 1110902	Uchwyt ES 60/125 akustyczny*	szt.	0,08	100	1 paczka	8,83
	12 11 515900	E 1110902	Wieszak akustyczny 70*	szt.	0,05	100	1 paczka	15,91
	13 11 515514	E 1110902	Łącznik akustyczny do ścian 2xCW 50 o dł. L = 105 mm*	szt.	0,16	50	1 paczka	26,65

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Minimalna wielkość zamówienia 1 paczka.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.



Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C3

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11512035 A 1110902	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C3 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,97
2	11512036 A 1110902	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C3 do profilu CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	2,62
3	11512037 A 1110902	Łącznik wzdłużny Hydroprofil C3 do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,67
4	11512038 A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C3 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,44
	11512040 A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C3 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,87
5	11512041 A 1110902	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C3 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	3,39
6	11512043 A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	2,27
	11512060 A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	3,31
7	11512065 A 1110902	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C3 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	1,34
8	11512066 A 1110902	Przedłużka noniusza Hydroprofil C3 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	17,64
9	11512067 A 1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza Hydroprofil C3 (zawlecza)	szt.	0,01	100	1 paczka	0,86

NOWOŚĆ

Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11516631 A 1110902	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C4 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	6,25
2	11516635 A 1110902	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C4 do profilu CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	8,76
3	11516637 A 1110902	Łącznik wzdłużny Hydroprofil C4 do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	5,79
4	11516641 A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C4 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	5,53
	11516643 A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C4 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	6,25
5	11516645 A 1110902	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C4 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	6,78
6	11516627 A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	5,79
	11516629 A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	6,25
7	11516633 A 1110902	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C4 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	5,64
8	11516639 A 1110902	Przedłużka noniusza Hydroprofil C4 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	90,65
9	11515525 B 1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza C5 (zawlecza ze stali nierdzewnej)	szt.	0,01	100	1 paczka	6,01

Status dostępności produktu:

- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
 B - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
 C - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych



- D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
 E - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

8. AKCESORIA



33

NOWOŚĆ

Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11516632	1110902	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C5 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	6,31
2 11516636	1110902	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C5 do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	8,88
3 11516638	1110902	Łącznik wzdłużny Hydroprofil C5 do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	5,85
4 11516642	1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C5 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	5,59
11516644	1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C5 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	6,31
5 11516646	1110902	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C5 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	6,91
6 11516628	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C5 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	5,85
11516630	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C5 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	6,31
7 11516634	1110902	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C5 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	5,72
8 11516640	1110902	Przedłużka noniusza Hydroprofil C5 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	92,03
9 11515525	1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza C5 (zawleczka ze stali nierdzewnej)	szt.	0,01	100	1 paczka	6,01













Wieszaki antykorozyjne do profili QUICK-LOCK® T24 i T15



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11516363	1110902	Wieszak antykorozyjny C3 z noniuszem do profili nośnych Quick-Lock	szt.	0,05	50	1 paczka	12,38
2 11516364	1110902	Wieszak antykorozyjny C5 z noniuszem do profili nośnych Quick-Lock	szt.	0,05	50	1 paczka	18,41

Akcesoria montażowe RIGIPS do konstrukcji sufitów kasetonowych

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1 11511745	A 1110902	Wieszak z elementem rozprężnym do profili nośnych QUICK-LOCK® o dł. L = 110 mm; g = 2,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	1,19
	2 11514875	A 1110902	Wieszak z noniuszem do profili nośnych QUICK-LOCK®, s = 15 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	1,29
	3 11511759	A 1110902	Sprężyna wieszakowa podwójna	szt.	0,01	100	1 paczka	0,86
	4 11511013	O 1110902	Wieszak bezpośredni DAH 45°	szt.	0,30	100	1 paczka	4,15
	11511014	O 1110902	Wieszak bezpośredni DAH 55°	szt.	0,30	100	1 paczka	5,26
	11511015	O 1110902	Wieszak bezpośredni DAH 75°	szt.	0,30	100	1 paczka	6,31
	11511016	O 1110902	Wieszak bezpośredni DAH 95°	szt.	0,30	100	1 paczka	7,36
	5 11515845	A 1110902	Sprężyna przyścienna	szt.	0,01	500	1 paczka	2,24
	6 11515166	A 1110902	Sprężynka dociskowa do płyt sufitowych	szt.	0,01	500	1 paczka	0,92
	7 11515243	A 1110902	Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS	szt.	0,03	100	1 paczka	8,68
	8 11515945	A 1110902	Nakładka łącznik poprzeczny do profili T	szt.	0,02	100	1 paczka	5,92
	9 11511732	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka	0,28
	11511733	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka	0,47
	11511734	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka	0,77
	11511735	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm	szt.	0,08	100	1 wiązka	1,24
	11511736	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm	szt.	0,10	100	1 wiązka	1,40
	11511737	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm	szt.	0,13	100	1 wiązka	2,04
	11511738	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm	szt.	0,15	100	1 wiązka	2,12
	11511739	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm	szt.	0,18	100	1 wiązka	2,55
	11511740	A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm	szt.	0,20	50	1 wiązka	2,73
	10 11511760	A 1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka	0,28
	11511761	A 1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka	0,45
	11514207	A 1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka	0,76
	11 11515234	A 1110902	Nakładka maskująca kątownik (zewnątrzna)	szt.	0,01	100	1 paczka	3,42
	12 11515235	A 1110902	Nakładka maskująca kątownik (wewnętrzna)	szt.	0,01	70	1 paczka	3,42

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych O.

Status dostępności produktu:


A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
O - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
G - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

O - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
O - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

8. AKCESORIA


35

WKRETY



Wkręty TN RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511681	A 1110701	Wkręty TN 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,43	12 paczek	1 karton	26,01
11 511684	A 1110701	Wkręty TN 3,5x25 mm 1000 szt. na taśmie (20x50 szt.)	paczka	1,72	10 paczek	1 karton	52,02
11 511682	A 1110701	Wkręty TN 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	1,86	12 paczek	1 karton	32,81
11511686	A 1110701	Wkręty TN 3,5x35 mm 1000 szt. na taśmie (20x50 szt.)	paczka	2,23	10 paczek	1 karton	65,64
11 511683	A 1110701	Wkręty TN 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,17	12 paczek	1 karton	19,33
11 511685	A 1110701	Wkręty TN 3,5x55 mm 500 szt.	paczka	1,39	12 paczek	1 karton	26,01
11 511687	A 1110701	Wkręty TN 4,2x70 mm 250 szt.	paczka	1,22	12 paczek	1 karton	19,28




Wkręty TD RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2 11 511701	A 1110701	Wkręty TD 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,40	12 paczek	1 karton	26,01
11 511702	A 1110701	Wkręty TD 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	1,78	12 paczek	1 karton	32,81
11 511703	A 1110701	Wkręty TD 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,15	12 paczek	1 karton	19,33
11 511704	A 1110701	Wkręty TD 3,5x55 mm 500 szt.	paczka	1,35	12 paczek	1 karton	26,01
11 511705	A 1110701	Wkręty TD 4,2x70 mm 250 szt.	paczka	1,18	12 paczek	1 karton	19,28




Wkręty TB RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
3 11 511696	A 1110701	Wkręty TB 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,56	12 paczek	1 karton	37,08
11 511697	A 1110701	Wkręty TB 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	2,02	12 paczek	1 karton	45,36
11 511698	A 1110701	Wkręty TB 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,28	12 paczek	1 karton	40,34
11 515688	A 1110701	Wkręty TB 3,5x55 mm 250 szt.	paczka	0,70	12 paczek	1 karton	24,68



Wkręty GLASROC F (Ridurit) do mocowania płyt Ridurit

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
4 11 513335	A 1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5x40 mm 1000 szt.	paczka	2,60	nd.	1 paczka	66,72
11 513334	A 1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5x50 mm 1000 szt.	paczka	3,10	nd.	1 paczka	86,73
11 511692	A 1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5x58 mm 1000 szt.	paczka	3,20	nd.	1 paczka	103,43
11 515825	A 1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5x70 mm 500 szt.	paczka	2,34	nd.	1 paczka	69,71



Wkręty Rigidur do mocowania płyt Rigidur

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
5 11 515156	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,9x19 1000 szt.	paczka	1,80	nd.	1 paczka	57,25
11 515157	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,9x22 1000 szt.	paczka	1,90	nd.	1 paczka	58,99
11 515158	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,5x30 1000 szt.	paczka	2,00	nd.	1 paczka	59,91
11 515232	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,5x40 1000 szt.	paczka	2,15	nd.	1 paczka	69,26
11 512511	A 1110701	Wkręty Rigidur 3,5x50 500 szt.	paczka	2,30	nd.	1 paczka	50,44




Wkręty RIGIPS inne

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
6 11 511706	A 1110701	Wkręty „Pchełki” 3,9x11 mm 1000 szt.	paczka	1,30	12 paczek	1 karton	35,62
11 515802	A 1110701	Wkręty „płyta – płyta” 5,5x38 mm 500 szt.	paczka	2,00	12 paczek	1 karton	70,74
11 515565	G 1110701	Wkręty „Pchełki” C3/C5M 3,5x10 mm 1000 szt.*	paczka	1,30	nd.	1 paczka	226,85

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych G.

Wkręty Aquaroc do mocowania płyt AQUAROC, GLASROC X OCEAN




Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11515632	A 1110701	Wkręty Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm 500 szt.	paczka	1,00	nd.	1 paczka	92,09
11515633	A 1110701	Wkręty Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm 500 szt.	paczka	2,00	nd.	1 paczka	118,77


Wkręty do mocowania płyt AKU, DURALINE, HABITO



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2 11515766	A 1110701	Wkręty HartFix 3,9x25 mm 1000 szt.	paczka	1,80	nd.	1 paczka	39,01
11515767	A 1110701	Wkręty HartFix 3,9x35 mm 1000 szt.	paczka	2,20	nd.	1 paczka	49,22
11515765	O 1110701	Wkręty HartFix 3,9x45 mm 1000 szt.	paczka	2,58	nd.	1 paczka	93,40
3 11516545	A 1110701	Wkręty Habito 4,2x26 mm 1000 szt.	paczka	1,70	nd.	1 paczka	108,07
11516316	A 1110701	Wkręty Habito 4,2x41 mm 800 szt.	paczka	1,90	nd.	1 paczka	117,99




Wkręty RIGITONE do mocowania płyt RIGITONE



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
4 11514301	A 1110701	Wkręty RIGITONE 3,5x30 mm 500 szt.	paczka	0,80	nd.	1 paczka	40,04

Kołki rozporowe wbijane RIGIPS



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
5 11511774	A 1110903	Kołek wbijany z kołnierzem 6x40 mm 200 szt.	paczka	0,92	12 paczek	1 karton	18,76
11511775	A 1110903	Kołek wbijany z kołnierzem 6x60 mm 100 szt.	paczka	0,62	12 paczek	1 karton	14,09
6 11512044	A 1110903	Kołek wbijany 6x80 mm 100 szt.	paczka	0,70	12 paczek	1 karton	16,10
11512045	A 1110903	Kołek wbijany 8x60 mm 100 szt.	paczka	0,75	12 paczek	1 karton	18,90
11511777	A 1110903	Kołek wbijany 8x80 mm 100 szt.	paczka	0,79	12 paczek	1 karton	27,73
11512046	A 1110903	Kołek wbijany 8x100 mm 50 szt.	paczka	0,85	12 paczek	1 karton	17,62



Stalowe dyble sufitowe RIGIPS



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
7 11 515262	A 1110903	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm, 100 sztuk. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	paczka	1,20	16 paczek	1 paczka	62,58
11 515800	A 1110903	Dybel sufitowy stalowy 6x65 mm 100 sztuk. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	paczka	1,66	12 paczek	1 paczka	106,28

Status dostępności produktu:


- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
 B - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
 C - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
 E - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

8. AKCESORIA

37


WKRETY



1

Wkręty TN RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 511867	A 1111001	Wkręty TN 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,31	24 blistry	1 karton	5,63
11 511868	A 1111001	Wkręty TN 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,38	24 blistry	1 karton	6,98
11 511869	A 1111001	Wkręty TN 3,5×45 mm 100 sztuk	blister	0,25	24 blistry	1 karton	5,27



2

Wkręty TD RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2 11 511871	A 1111001	Wkręty TD 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,31	24 blistry	1 karton	5,63
11 511872	A 1111001	Wkręty TD 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,38	24 blistry	1 karton	6,98
11 511873	A 1111001	Wkręty TD 3,5×45 mm 100 sztuk	blister	0,13	24 blistry	1 karton	5,27
11 511874	A 1111001	Wkręty TD 3,5×55 mm 50 sztuk	blister	0,28	24 blistry	1 karton	3,91



3

Wkręty TB RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
3 11 511875	A 1111001	Wkręty TB 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,17	24 blistry	1 karton	8,57
11 511876	A 1111001	Wkręty TB 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,22	24 blistry	1 karton	10,05



4

Wkręty RIGIPS inne


Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
4 11 511866	A 1111001	Wkręty „Pchełki” 3,9×11 mm 100 sztuk	blister	0,13	24 blistry	1 karton	4,89



5

Kołki rozporowe wbijane RIGIPS

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
5 11 511902	A 1111001	Kołek wbijany z kołnierzem 6×40 mm 20 sztuk	blister	0,15	24 blistry	1 karton	3,17
11 511903	A 1111001	Kołek wbijany z kołnierzem 6×60 mm 20 sztuk	blister	0,17	24 blistry	1 karton	4,04



6

Stalowe dyble sufitowe RIGIPS

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
6 11 511888	A 1111001	Dybel sufitowy stalowy 6×40 mm, blister 20 szt. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	blister	0,15	24 blistry	1 karton	18,26

Taśmy RIGIPS do izolacji akustycznej

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 514881	A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 30 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,18	30	1 karton	13,29
	11 511771	A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 50 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,22	10	1 karton	21,20
2	11 511772	A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 70 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,33	10	1 karton	28,75
	11 511773	A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 95 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,41	10	1 karton	38,13

Taśmy RIGIPS zbrojące i reperacyjne

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
3	11 511795	A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,06	24	1 karton	4,07
	11 511797	A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m	szt.	0,28	24	1 karton	14,29
	11 513417	A 1110904	FibaTape – siatka reperacyjna RIGIPS o szerokości 150 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,20	12	1 karton	14,94
4	11 511799	A 1110904	Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 25 m	szt.	0,04	40	1 karton	3,84
	11 515687	A 1110904	Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m	szt.	0,08	24	1 karton	7,08
5	11 511801	A 1110904	Taśma spoinowa papierowa RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 75 m	szt.	0,70	20	1 karton	13,64
	11 511843	A 1110904	Taśma samoprzylepna RIGIPS do spoin ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 66 m	szt.	0,40	36	1 karton	8,58
	11 516670	A 1110904	Taśma samoprzylepna RIGIPS PRO do połączeń ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m	szt.	0,50	36	1 karton	21,45
7	11 516546	A 1110904	Taśma spoinowa FibaTape Cement o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,06	24	1 karton	18,15
8	11 515770	A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS Mold-X(Hydro) o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m do płyt Glasroc X Ocean	szt.	0,31	12	1 karton	23,32

Taśmy narożnikowe RIGIPS

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
9	11 515764	A 1110908	Taśma narożnikowa HABITO® NO-COAT® o szerokości 8,3 cm i dł. L = 30 m	szt.	1,82	10	1 sztuka	194,67
10	11 513300	A 1110908	Taśma narożnikowa AquaBead® o szerokości 8,5 cm i dł. L = 25 m	szt.	2,00	10	1 sztuka	180,25

Taśmy RIGIPS do paroizolacji

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11	11 515966	A 1110904	Taśma dwustronna samoprzylepna RIGIPS do klejenia paroizolacji do profili ULTRASTIL® o szerokości 50 mm i dł. L=25 m	szt.	0,20	6	1 karton	49,39

Status dostępności produktu:


- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
 B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
 C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
 E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

8. AKCESORIA


39

Elementy dekoracyjne




Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 513414	A 1110904	Profil Decoline 100 o dł. L = 3,0 m	szt.	2,20	6	1 paczka	13,33

Narożniki i listwy ochronne



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
2 11 511804	A 1110904	Narożnik aluminiowy 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,10	50	1 wiązka	2,37
11 511805	A 1110904	Narożnik aluminiowy 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,12	50	1 wiązka	2,84
3 11 511823	A 1110904	Półnarożnik aluminiowy 13×22 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,08	50	1 wiązka	2,67
11 511824	A 1110904	Półnarożnik aluminiowy 13×22 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,10	50	1 wiązka	3,21
4 11 513652	A 1110904	Narożnik aluminiowy z siatką 144 mm (72×72 mm) o dł. L = 2,5 m	szt.	0,15	25	1 wiązka	3,12
11 513653	A 1110904	Narożnik aluminiowy z siatką 144 mm (72×72 mm) o dł. L = 3,0 m	szt.	0,18	25	1 wiązka	3,76
5 11 511807	A 1110904	Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,20	50	1 paczka	4,75
11 511808	A 1110904	Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,24	50	1 paczka	5,70



Preparaty zabezpieczające do profili C3/C4/C5



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 514353	D 1110904	Spray zabezpieczający C3/C5M 400 ml*	szt.	0,50	1	1 sztuka	187,00

UWAGA:

- * Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.

Drzwiczki rewizyjne RIGIPS (rama aluminiowa) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
6 11 513423	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,20	1	1 sztuka	101,92
11 513347	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,30	1	1 sztuka	119,60
11 512625	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,40	1	1 sztuka	137,28
11 511944	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,50	1	1 sztuka	149,76
11 515258	A 1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	2,00	1	1 sztuka	167,44

Drzwiczki rewizyjne z ramą aluminiową malowaną na biało (RAL 9003) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
7 11 515297	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,20	1	1 sztuka	124,80
11 515290	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,30	1	1 sztuka	143,52
11 515886	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,40	1	1 sztuka	167,44
11 515288	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,50	1	1 sztuka	185,12
11 515640	C 1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	2,00	1	1 sztuka	209,04

Drzwiczki rewizyjne (rama aluminiowa) z wypełnieniem z płyt gipsowo kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 25,0 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515857	🕒 1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,20	1	1 sztuka	119,60
11 515858	🕒 1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,30	1	1 sztuka	137,28
11 515898	🕒 1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,40	1	1 sztuka	156,00
11 515897	🕒 1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,50	1	1 sztuka	173,68
11 515895	🕒 1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	3,00	1	1 sztuka	191,36

UWAGA:

Wymiary drzwiczek w świetle otworu, podane w kolejności: szerokość, wysokość.

Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.

* Produkt dostępny na zamówienie.



Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych 🕒.

Narzędzia montażowe



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1 11 516253	🕒 1110901	NO-COAT Dozownik masy Double Barrel Hopper	szt.	1,00	1	1 sztuka	1099,00
2 11 515237	🕒 1110901	Rolka do narożników wewnętrznych	szt.	1,00	1	1 sztuka	999,00
3 11 515238	🕒 1110901	Rolka do narożników zewnętrznych	szt.	1,00	1	1 sztuka	999,00
4 11 514369	🕒 1110901	Rolka do narożników jednostronna	szt.	1,00	1	1 sztuka	999,00
5 11 515252	🕒 1110901	Drewniany uchwyt do rolek o dł. L = 150 cm	szt.	1,00	1	1 sztuka	59,00
6 11 515673	🕒 1110901	Piła ręczna Rigirot™	szt.	0,87	1	1 sztuka	105,00
7 11 515903	🕒 1110901	Ostrze do BLADE RUNNER 6 szt./pak	paczka	0,15	1	1 paczka	35,00

Narzędzia montażowe do płyt RIGITONE®



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
8 11 515123	🕒 1110901	RIGITONE zestaw do spoinowania Vario*	szt.	3,00	1	1 sztuka	280,00
9 11 515124	🕒 1110901	RIGITONE pistolet do masy gotowej RIGITONE Mix*	szt.	1,00	1	1 sztuka	196,00
10 11 514478	🕒 1110901	Dysza do spoinowania płyt RIGITONE masą Vario lub RIGITONE Mix*	szt.	0,1	1	1 sztuka	10,00
11 11 514495	🕒 1110901	Adapter do pistoletu do dyszy RIGITONE*	szt.	0,1	2	2 sztuki	11,00
11 516365	🕒 1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 8/18	karton	0,20	1	1 karton	40,00
11 516366	🕒 1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 8-15-20	karton	0,20	1	1 karton	40,00
11 516367	🕒 1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 12/25	karton	0,20	1	1 karton	40,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych 🕒.



Status dostępności produktu:

- 🕒 - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- 🕒 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- 🕒 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- 🕒 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- 🕒 - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

Kłapy rewizyjne przeciwpożarowe RIGIPS – do zamknięcia otworów rewizyjnych w sufitach i ścianach pełniących funkcje oddzielen przeciwpożarowych, EI30.

Wymiary w świetle + 2 x szerokość ramienia ramki 24 mm, malowanej proszkowo na biało RAL 9003, głębokość 70 mm.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512182	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 200x200 mm (248x248 mm), głębokość 70 mm*	szt.	13,00	1	1 sztuka	488,80
11 512183	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 250x250 mm (298x298 mm), głębokość 70 mm*	szt.	15,00	1	1 sztuka	561,60
11 512184	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 250x300 mm (298x348 mm), głębokość 70 mm*	szt.	16,00	1	1 sztuka	592,80
11 512185	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 300x300 mm (348x348 mm), głębokość 70 mm*	szt.	18,00	1	1 sztuka	624,00
11 512186	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 350x450 mm (389x498 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,00	1	1 sztuka	707,20
11 512187	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 400x400 mm (448x448 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,00	1	1 sztuka	707,20
11 512188	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 500x500 mm (548x548 mm), głębokość 70 mm*	szt.	25,00	1	1 sztuka	728,00
11 512189	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 600x600 mm (648x648 mm), głębokość 70 mm*	szt.	30,00	1	1 sztuka	754,00
11 512190	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 600x800 mm (648x848 mm), głębokość 70 mm*	szt.	40,00	1	1 sztuka	930,80
11 512191	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 800x800 mm (848x848 mm), głębokość 70 mm*	szt.	50,00	1	1 sztuka	1008,80

Kłapy rewizyjne przeciwpożarowe RIGIPS – do zamknięcia otworów rewizyjnych w sufitach i ścianach pełniących funkcje oddzielen przeciwpożarowych, EI60.

Wymiary w świetle + 2 x szerokość ramienia ramki 29 mm, malowanej proszkowo na biało RAL 9003, głębokość 70 mm.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515891	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 200x200 mm (258x258 mm), głębokość 70 mm*	szt.	13,50	1	1 sztuka	499,20
11 511827	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 250x250 mm (308x308 mm), głębokość 70 mm*	szt.	15,50	1	1 sztuka	514,80
11 511828	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 250x300 mm (308x358 mm), głębokość 70 mm*	szt.	16,50	1	1 sztuka	520,00
11 511829	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 300x300 mm (358x358 mm), głębokość 70 mm*	szt.	18,50	1	1 sztuka	634,40
11 511830	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 350x450 mm (408x508 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,50	1	1 sztuka	717,60
11 511831	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 400x400 mm (458x458 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,50	1	1 sztuka	717,60
11 511832	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 500x500 mm (558x558 mm), głębokość 70 mm*	szt.	25,50	1	1 sztuka	738,40
11 511833	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 600x600 mm (658x658 mm), głębokość 70 mm*	szt.	30,50	1	1 sztuka	764,40
11 511834	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 600x800 mm (658x858 mm), głębokość 70 mm*	szt.	40,50	1	1 sztuka	941,20
11 515967	🟡 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 800x800 mm (858x858 mm), głębokość 70 mm*	szt.	50,50	1	1 sztuka	1019,20

UWAGA:

* Kłapy rewizyjne p.poż. dostępne na zamówienie.

Wymiary kłap w świetle otworu (dodatkowo wymiary zewnętrzne razem z ramką – A', B'), podane w kolejności: szerokość (A), wysokość (B), głębokość (C). Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych 🟡 (do 20 szt.).

Powyżej 21 szt. czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie 🟢.

Dostępne kłapy o innych wymiarach w świetle otworu (A, B) max. 800x800.

Na zamówieniu należy wpisać rodzaj kłapy – ŚCIENNA lub SUFITOWA.

Klapy rewizyjne przeciwpożarowe RIGIPS – do zamknięcia otworów rewizyjnych w sufitach i ścianach pełniących funkcję oddzielenia przeciwpożarowych, EI120.

Wymiary w świetle + 2 x szerokość ramienia ramki 44 mm, malowanej proszkowo na biało RAL 9003, głębokość 80 mm.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512192	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 200x200 mm (288x288 mm), głębokość 80 mm*	szt.	14,00	1	1 sztuka	572,00
11 512193	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 250x250 mm (338x338 mm), głębokość 80 mm*	szt.	16,00	1	1 sztuka	608,40
11 512194	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 250x300 mm (338x388 mm), głębokość 80 mm*	szt.	17,00	1	1 sztuka	624,00
11 512195	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 300x300 mm (388x388 mm), głębokość 80 mm*	szt.	19,00	1	1 sztuka	644,80
11 512196	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 350x450 mm (438x538 mm), głębokość 80 mm*	szt.	21,00	1	1 sztuka	728,00
11 512197	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 400x400 mm (488x488 mm), głębokość 80 mm*	szt.	21,00	1	1 sztuka	728,00
11 512198	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 500x500 mm (588x588 mm), głębokość 80 mm*	szt.	26,00	1	1 sztuka	800,80
11 512199	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 600x600 mm (688x688 mm), głębokość 80 mm*	szt.	31,00	1	1 sztuka	894,40
11 512200	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 600x800 mm (688x888 mm), głębokość 80 mm*	szt.	41,00	1	1 sztuka	977,60
11 512201	🟡 1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 800x800 mm (888x888 mm), głębokość 80 mm*	szt.	51,00	1	1 sztuka	1102,40

UWAGA:

* Klapy rewizyjne p.poż dostępne na zamówienie.

Wymiary klap w świetle otworu (dodatkowo wymiary zewnętrzne razem z ramką – A', B'), podane w kolejności: szerokość (A), wysokość (B), głębokość (C).


Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych 🟡 (do 20 szt.).

Powyżej 21 szt. czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie 🟢.

Dostępne klapy o innych wymiarach w świetle otworu (A, B) max. 800x800.

Na zamówieniu należy wpisać rodzaj klapy – ŚCIENNA lub SUFITOWA.



EI 30	$A + 48 \text{ mm} = A'$	$B + 48 \text{ mm} = B'$
EI 60	$A + 58 \text{ mm} = A'$	$B + 58 \text{ mm} = B'$
EI 120	$A + 88 \text{ mm} = A'$	$B + 88 \text{ mm} = B'$

Status dostępności produktu:

🟡 - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego

🟢 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

🟡 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

🟡 - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

🟢 - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

Palety/Kaptur

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 505094		Paleta GKP	szt.	35,00	1	1 sztuka	100,00
11 505600		Paleta Rigidur	szt.	25,00	1	1 sztuka	100,00
11 505128		Kaptur foliowy*	szt.	1,00	1	1 sztuka	8,00

Usługi

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 505650		Usługa założenia kaptura foliowego	szt.	1,00	–	1 sztuka	5,00
11 505572		Pakiet inwestycyjny standard (płyta na paskach gipsowych, zafoliowana)	szt.	14,00	1	1 sztuka	20,00
11 505573		Pakiet inwestycyjny wodoszczelny (płyta na paskach gipsowych, zafoliowana wodoodpornie)	szt.	16,00	1	1 sztuka	35,00
11 505659		Usługa dekompletacji profili	szt.	–	–	1 sztuka	50,00
11 505120		Rozładunek HDS	szt.	–	–	1 sztuka	60,00
11 505660		Usługa rozładunku płyty górą	szt.	–	–	1 sztuka	300,00

Ubrania robocze

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515737	1110905	Spodnie ogrodniczeki Rigips – rozmiar L	szt.	1,00	1	1 sztuka	35,00
11 515738	1110905	Spodnie ogrodniczeki Rigips – rozmiar XL	szt.	1,00	1	1 sztuka	35,00

Ekspozytory

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 515801	1110905	Ekspozytor Profile i Akcesoria (77x120 cm)	szt.	5,00	1	1 sztuka	200,00
11 515429	1110905	Ekspozytor Profile Quick-Lock i Akcesoria (77x120 cm)	szt.	5,00	1	1 sztuka	200,00
11 515033	1110905	Regał na wkręty Rigips – niebieski (4 półki – 210x108x53 cm)	szt.	20,00	1	1 sztuka	600,00

Odbiór odpadu gipsowego

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 505636		Big Bag**	szt.	2,00	1	1 sztuka	35,00
11 500300		Usługa odbioru odpadu gipsowego***	szt.	–	–	1 sztuka	250,00

UWAGA:

* Nie jest odporny na opady atmosferyczne

** Minimalna ilość Big Bagów do odbioru to 5 sztuk.
Czas odbioru odpadu od zgłoszenia od klienta to 15 dni roboczych.

*** Odpad – tylko i wyłącznie odpadowe płyty gipsowo-kartonowe i bloczki gipsowe.
Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowlanymi (wkręty, profile, drewno, itp.) lub innego rodzaju odpadami.
Każdorazowo Rigips potwierdzi możliwość odbioru

Ogólne warunki dostaw RIGIPS

Założenia:

- STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA RIGIPS (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie RIGIPS.
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem RIGIPS, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika DOK, Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- Jakakolwiek zmiana w zamówieniu skutkuje rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku.
- RIGIPS nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość dostawy określana jest wagą zamawianych towarów, która dla dostaw całopojazdowych wynosi min. 21,5 tony brutto; jednocześnie maksymalna waga brutto zamawianych towarów nie może przekroczyć 24 ton dla jednej dostawy.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową/drobnicową zgodnie z SOK.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
 - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich (np. produkty ze statusami dostępności A, B, C, D – termin realizacji według D);
 - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów (np. produkty ze statusem A – SOK, B – SOK + 4 dni robocze, itd.)
- Dokładny termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- RIGIPS w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, RIGIPS zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku.

- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
Dostawa nocna (termin dostawy pomiędzy godziną 18:00 a 6:00) – dodatkowo opłata 150 zł za każde miejsce rozładunku.
- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, ani złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i sposobu jego dostawy. Wszelkie zastrzeżenia winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.

Serwis 24 h

RIGIPS organizuje gwarantowane dostawy w terminie 24 h od momentu otrzymania zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 10:00).


- Minimalna wielkość zamówienia 21,5 tony brutto, jednocześnie maksymalna waga brutto nie może przekroczyć 24 ton.
- Produkty ze statusem dostępności A, w ilościach pełno-pakietowych.
- Standardowe pakowanie – palety GKP.
- Miejsce dostawy tylko w STREFIE 1 (promień do 250 km od Szarbkowa). Jedno miejsce rozładunku.
- Awizacja każdej dostawy.
- Koszt dostawy 350 zł netto.

Dopłata transportowa do:	HDS	Serwis 24 h
STREFA 1 (promień do 250 km od Szarbkowa)	1 100 zł	350 zł
STREFA 2	1 600 zł	—
STREFA 3	3 600 zł	—

Dopłata transportowa jest uzależniona od miejsca dostawy. Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Klienta.



Województwo mazowieckie:
podział szczegółowy



Rodzaj zamówienia	Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (po rabatach netto)	Czas realizacji (dni robocze) kat. A*	Koszty dodatkowe (ceny netto)	Uwagi
Serwis 24 h	21,5–24 tony	—	1 dzień	350 zł/zamówienie	Tylko 1 strefa, 1 miejsce rozładunku
Całopojazdowe	21,5–24 tony	—	2 dni	—	1 miejsce rozładunku
Całopojazdowe	21,5–24 tony	min. 4 000 zł dla jednego miejsca rozładunku	3 dni	—	Maks. 2 miejsca rozładunku oddalone maks. 150 km między pierwszym, a ostatnim miejscem rozładunku. Rigips zastrzega sobie prawo ustalania sposobu realizacji zamówień.
Wartościowe		min. 15 000 zł	3 dni	—	1 miejsce rozładunku
Częściowe		min. 5 000 zł	4 dni	—	1 miejsce rozładunku
Drobnicowe		poniżej 5 000 zł	maks. 7 dni	200 zł/zamówienie	1 miejsce rozładunku, nie gabarytowe (nie mieszczące się w obrębie palety EUR 80x120 cm)
Kurierskie	1,05 tony	—	maks. 3 dni	170 zł/paleta	Tylko towary na paletach EURO o wymiarach 80x120 cm
Serwis specjalny HDS	8–20 ton (maks. długość profili 7,5 m)	—	ustalany indywidualnie	■ dopłata transportowa wg strefy ■ opłata za rozładunek 60 zł/paleta	1 miejsce rozładunku. Płyty na paletach GKP/kantówkach/paskach gipsowych zabezpieczone kapturem foliowym.

UWAGA:

* Produkty ze statusami dostępności B, C, D czas realizacji SOK + status dostępności produktów

B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych

C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

STREFA 3 – czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 1 dzień roboczy.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awarii linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne RIGIPS, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzone indywidualnie. Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Dostawy bezpośrednie z pominięciem magazynu centralnego

- Całopojazdowe, waga zamówienia z paletami 24 tony.
- Maksymalnie 2 miejsca rozładunku oddalone maks. 150 km między pierwszym, a ostatnim miejscem rozładunku. RIGIPS zastrzega sobie prawo ustalania sposobu realizacji zamówienia.
- Czas realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidualnie.

5. Pakowanie

- Pakowanie standardowe – RIGIPS pakuje zamówione przez Klienta towary w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przesyłki. Z uwagi na to, zastrzegamy sobie prawo użycia takiej liczby palet, jaka jest konieczna dla prawidłowego zapakowania przesyłki.
- Pakowanie specjalne na zamówienie Klienta według cennika, usługa może wydłużyć czas realizacji zamówienia – SOK + 1 dzień roboczy.

6. Rezygnacja z zamówień

- Zamówienia na towary z kategorii „na zamówienie” nie mogą zostać wycofane bez akceptacji ze strony RIGIPS. W przypadku anulowania zamówienia RIGIPS obciąży Klienta 10% wartości zamówienia.
- W przypadku rezygnacji lub przekierowania auta po załadunku, RIGIPS ma prawo obciążyć Klienta kwotą wynikającą z poniesionych kosztów realizacji zamówienia.

7. Zwrot palet

- Minimalna liczba palet odbierana od Klienta to 20 sztuk. Istnieje możliwość zwrotu mniejszej ilości transportem i na koszt Klienta lub odbioru przez RIGIPS. W tym przypadku pobierana jest dodatkowa opłata oraz termin odbioru jest ustalany indywidualnie.
- Czas odbioru powyżej 20 palet po zgłoszeniu przez Klienta to 15 dni roboczych.
- Palety GKP z uszkodzonymi deskami lub kantówkami nie będą przyjmowane.
- W przypadku gdy ilość palet przygotowanych do odbioru jest mniejsza, co najmniej 10% od ilości zleconej, RIGIPS pobiera dodatkową opłatę w wysokości 500 zł netto za każde zlecenie.
- Prosimy o zgłaszanie do odbioru jedynie palet przygotowanych do odbioru (ułożonych w stosy, czystych, przygotowanych do załadunku).
- Rozliczanie obrotu palet GKP prowadzone jest w systemie kwartalnym. Zwrot palet z poprzedniego kwartału jest możliwy tylko do końca pierwszego miesiąca po tym kwartale. W każdym pierwszym tygodniu kolejnego kwartału RIGIPS wysyła informację o aktualnym saldzie palet za ostatni kwartał.
- RIGIPS zobowiązuje się do odkupienia palet GKP tylko na podstawie faktury sprzedażowej i w cenach na niej zawartych.

8. Reklamacje

- Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są: protokół reklamacji, WZ, zdjęcia, próbki.
- Reklamacje można zgłaszać Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta w formie pisemnej na adres e-mail: reklamacje.rigips@saint-gobain.com.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela RIGIPS w ilości takiej jaka zostanie uwidoczniona na protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- RIGIPS nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- RIGIPS nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe wskutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- Klient otrzymuje informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia zgłaszanej wady towaru (np. poprzez badania laboratoryjne). Naprawa i wymiana towaru będzie dokonana w jak najszybszym czasie uwzględniającym konieczne czynności przewidziane przez RIGIPS.
- Zwrot reklamowanego towaru realizowany jest transportem RIGIPS po uznaniu reklamacji za zasadną.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres:

DOK Południowy-Zachód
Szarbków 73, 28-400 Pińczów

DOK Północny-Wschód
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Informacje zawarte w niniejszym Cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów i produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań i produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w Cenniku. Kopiowanie jest niedozwolone.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działając w imieniu spółki Saint – Gobain Construction Products Polska Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 118 (dalej: „Ustawa”), niniejszym oświadczamy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 6) Ustawy Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane OWS) zastosowanie mają do wszystkich zawieranych umów sprzedaży pomiędzy RIGIPS a nabywcą towarów RIGIPS (zwanym dalej Kupującym) oraz stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży. OWS zastosowanie mają w czasie obowiązywania tych umów.
3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków, o ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym a RIGIPS nie stanowią inaczej. Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte pomiędzy Kupującym a RIGIPS inne niż umowy sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy, bądź zapisy umowy sprzedaży wyłączające zastosowanie poszczególnych unormowań OWS.
4. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości i niektórych postanowień OWD, pozostałe postanowienia OWS pozostają w mocy.

§2 WARUNKI NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY

1. Podstawą do nawiązywania współpracy jest zawarcie pomiędzy Kupującym a RIGIPS umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym ustaleniem pomiędzy tymi stronami warunków handlowych obowiązujących w trakcie trwania współpracy.
2. Dla ważności zawierania umów wymagalne jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli są osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako umocowanie do reprezentacji Spółki lub upoważnieni przez nie pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób fizycznych one same lub ich pełnomocnicy.
3. Dla stwierdzenia ważności podpisanych umów przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, czyli odpisu Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź stosowanego pełnomocnictwa.

§3 CENA

1. Ceny za oferowane przez RIGIPS towary określone są w cenniku obowiązującym w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Do cen tych doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT.
2. Ceny obejmują koszty transportu samochodem ciężarowym franco magazyn odbiorcy lub inne miejsce wskazane przez Kupującego znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku zmiany cen, RIGIPS zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Kupującego na 14 dni przed planowaną zmianą.

§4 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie powinno być składane przez Kupującego na piśmie, podpisanym przez osoby upoważnione do dokonywania tych czynności, a wskazane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego, w momencie podpisania umowy sprzedaży. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania tej osoby, pod rygorem nieprzyjęcia przez RIGIPS zamówienia do realizacji.
2. Podstawą przyjęcia przez RIGIPS zamówienia do realizacji jest zamówienie przesłane przez Kupującego faxem (na numer 0413569139) lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 8 SOK.
3. Kupujący zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
 - a) numeru referencyjnego zamówienia,
 - b) oczekiwanej daty i godziny (o ile jest istotna) dostawy (maksymalny okres wyprzedzenia – SOK + 10 dni roboczych),*
 - c) dokładnego adresu dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości),*
 - d) imienia, nazwiska i tel. kontaktowego osoby upoważnionej do odbioru dostawy,*
 - e) numeru artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem RIGIPS,*
 - f) dokładnej nazwy towaru,
 - g) zamawianych ilości.
 W celu ułatwienia procesu składania zamówień, RIGIPS udostępnia Kupującemu Program Zamówienia, którego aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej www.rigips.pl.
4. W przypadku wystąpienia przez Kupującego z propozycją jakichkolwiek zmian, co do wykonania już złożonego zamówienia, do skutecznego ich uwzględnienia wymagana jest zgoda RIGIPS.
5. Przy każdorazowej zmianie już złożonego zamówienia czas realizacji biegnie od momentu uwzględnienia zmian przez RIGIPS.

6. W przypadku braku odmowy przyjęcia zamówienia, uważa się, że zostało ono przyjęte i przekazane do realizacji celem wydania towaru Kupującemu.
7. RIGIPS wyrażając zgodę na anulowanie przez Kupującego zamówienia, po załadunku towaru na środki transportowe, może bez szczegółowego wykazania szkody zażądać odszkodowania tytułem poniesionych kosztów, w wysokości 10% wartości anulowanego zamówienia. Jeżeli koszty poniesione przez RIGIPS przekroczą wartość wskazaną wyżej, może on żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
8. W przypadku, gdy zamówienia przesłane do RIGIPS nie zostały przyjęte do realizacji ze względu na przeterminowane należności, brak dostępnego limitu kredytowego lub brak niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia określonych w § 4 pkt. 3 po upływie 5 dni roboczych podlegają archiwizacji z powiadomieniem Kupującego o fakcie i przyczynie anulowania zamówienia.

§5

WYDANIE TOWARU, TRANSPORT I ODBIÓR PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Wydanie towaru następuje z chwilą wydania go z magazynu RIGIPS. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje RIGIPS do wystawienia faktury VAT.
2. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do rozładowania towaru bez zbędnej zwłoki.
3. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej imię, nazwisko i numer dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. W przypadku nie dochowania tego obowiązku przez Kupującego i w sytuacji, gdy dokument potwierdzający dostarczenie towaru jest zaopatrzony w podpis osoby odbierającej, Kupujący nie może podnieść zarzutu wobec RIGIPS, iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.
4. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoba przez niego upoważniona potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
5. Kupujący nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego przez RIGIPS towaru, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego towaru, choćby zgłaszał zastrzeżenie, co do zamówionego towaru lub sposobu jego dostawy.
6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienia Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić RIGIPS i bez zbędnej zwłoki dostarczyć kopie listu przewozowego, protokołu reklamacyjnego i innych dokumentów dostawy oraz odpowiednie oświadczenia przewoźnika o zaistniałych uszkodzeniach lub brakach.
7. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia - domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisany w liście przewozowym.
8. O terminie i miejscu sporządzenia protokołu reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela handlowego RIGIPS, w terminie umożliwiającym jego przybycie na miejsce.
9. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Kupującego z magazynu RIGIPS, Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych towarów o ile dokonał ich odbioru bez zastrzeżeń.
10. RIGIPS ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotu towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez RIGIPS. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
11. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzeń towaru.
12. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy (w tym odszkodowań z tytułu wydłużonej rezerwacji danego środka transportu).

§6

OPAKOWANIE

1. W sytuacji, gdy wysyłka towaru odbywa się przy użyciu palet, koszt palet (zgodnie z obowiązującym cennikiem) zostanie doliczony do faktury sprzedaży.
2. Udostępnienie Kupującemu silosów, kontenerów, urządzeń transportowych i podnośników nastąpi na zasadach ustalonych przez RIGIPS i Kupującego w odrębnej umowie.

§7

TERMIN DOSTAWY

1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego. RIGIPS nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej RIGIPS powiadomi Kupującego faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Działanie siły wyższej, jak również inne nieprzewidywalne wydarzenia jak zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, strajki, zamknięcie przedsiębiorstwa, inne zakłócenia pracy zakładu oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez RIGIPS przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację wysyłki, powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.

§8

DORADZTWO TECHNICZNE

RIGIPS, w ramach prowadzonej działalności handlowej, udziela Kupującym, bez dodatkowego wynagrodzenia, porad technicznych w zakresie wykorzystania i zastosowania oferowanego towaru.

§9

WARUNKI ZAPŁATY

1. Wszelkie wystawione przez RIGIPS rachunki i faktury Kupujący winien regulować bez potrąceń w sposób i w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze.
2. Jeżeli Kupującemu przysługuje w stosunku do RIGIPS jakakolwiek wymagalna wierzytelność, może on dokonać jej potrącenia z wierzytelnością RIGIPS. Kupujący, o dokonanym potrąceniu zobowiązany jest wobec RIGIPS do złożenia stosownego oświadczenia.
3. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy RIGIPS, lub dzień, na który zostało dokonane potrącenie.
4. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, RIGIPS ma prawo naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty.
5. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty, RIGIPS ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
6. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczony towar albo, jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe czy zapłata ceny za część towaru, który ma być dostarczony później nastąpi w terminie, RIGIPS ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz RIGIPS stosownego zabezpieczenia.
7. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego na rzecz RIGIPS pełnej kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym wariantem płatności, RIGIPS ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru Kupujące-

mu, do momentu uregulowania przez Kupującego całej wartości zamówionego towaru.

8. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, RIGIPS może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towarów. Zwrot towaru odbywa się wówczas na koszt Kupującego.

§10

RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

1. Termin rękojmi wynosi 1 rok od daty przyjęcia towaru przez Kupującego. Po upływie tego okresu rękojmią wygasa.
2. Jeżeli termin przydatności do użycia towaru upływa wcześniej niż rok od daty jego przyjęcia przez Kupującego, odpowiedzialność RIGIPS z tytułu rękojmi wygasa wraz z upływem terminu przydatności do użycia.
3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi RIGIPS niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi RIGIPS niezwłocznie po jej wykryciu.
4. Odpowiedzialność RIGIPS z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuje tylko i wyłącznie wady wynikłe z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. RIGIPS nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego.
5. RIGIPS zobowiązany jest do naprawy lub wymiany towaru obciążonego wadami. RIGIPS może także zwrócić Kupującemu równowartość towaru dotkniętego wadami lub obniżyć jego cenę. Wybór konkretnego sposobu naprawienia szkody należy do RIGIPS.
6. Reklamacja złożona przez Kupującego, zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.
 - a) Kupujący składający reklamację, pod rygorem jej odrzucenia ma obowiązek:
 - przedstawienia dokumentu sprzedaży,
 - przedstawienia próbki wadliwego towaru, na podstawie której można w sposób nie budzący wątpliwości ustalić charakter oraz rodzaj wady, pochodzenie towaru i datę produkcji,
 - protokołu reklamacyjnego podpisanego przez przedstawiciela handlowego RIGIPS,
 - kopii listu przewozowego,
 - dokumentu WZ.
7. Rękojmia w szczególności nie obejmuje wad:
 - a) powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
 - b) wynikających z normalnego eksploatacyjnego zużycia,
 - c) wywołanych przez użytkownika poprzez zasto-

sowanie lub używanie towaru niezgodne z przeznaczeniem,

- d) wynikających z nie stosowania zasad RIGIPS określających właściwe zastosowanie, używanie i składowanie towaru,
 - e) powstałych w wyniku działania siły wyższej w szczególności zaś nadzwyczajnych czynników atmosferycznych.
8. Termin wykonania roszczeń z tytułu rękojmi określony w ust. 1. niniejszego paragrafu nie ulega przedłużeniu o czas naprawy oraz nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru albo dokonania istotnych napraw.
9. Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio także w razie wymiany elementu lub części towaru przez RIGIPS.

§11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RIGIPS

RIGIPS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależyte wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania RIGIPS.

§12

WYWÓZ TOWARÓW

Towary oznaczone znakami towarowymi RIGIPS i wywożone przez Kupującego poza granice Polski, nie mogą być oznaczone znakami towarowymi Kupującego, jego etykietami, emblematami lub w jakiegokolwiek inny sposób wskazywać na związek Kupującego z towarem. W przypadku, gdy Kupujący naruszy powyższy zakaz, RIGIPS może zażądać od Kupującego odszkodowania w wysokości co najmniej równej trzykrotnej wartości ceny netto towaru, co do którego naruszono powyższy zakaz.

§ 13

ODBIÓR ODPADÓW RIGIPS

1. RIGIPS umożliwia Kupującemu odbiór płyt gipsowo-kartonowych i bloczków gipsowych od wykonawców (dalej „Wykonawcy”), na rzecz których Kupujący zbył te towary nabyte uprzednio przez Kupującego od RIGIPS. W razie zainteresowania po stronie Kupującego taką usługą RIGIPS, rolą Kupującego jest pośrednictwo polegające na przepływie informacji i dokumentów rozliczeniowych pomiędzy RIGIPS a Wykonawcą.
2. Definicje:
 - a) ODPAD, ODPADY – tylko i wyłącznie odpadowe

płyty gipsowo – kartonowe i bloczki gipsowe marki RIGIPS. Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowlanymi (wkręty, profile, drewno itp.),

- b) BIGBAG – zbywane Kupującemu przez RIGIPS worki, o pojemności 1 m³.
3. Ogólne warunki:
- a) Przekazanie RIGIPS Odpadu może odbywać się tylko i wyłącznie w BIGBAGACH, nabytych uprzednio od RIGIPS,
 - b) RIGIPS sprzedaje Kontrahentowi BIGBAGI, w cenach określonych w cenniku,
 - c) RIGIPS zobowiązuje się do odkupienia zakupionych przez Kupującego BIGBAGÓW po cenach określonych w cenniku w dniu odkupu BIGBAGÓW,
 - d) Minimalna ilość BIGBAGÓW z Odpadem podczas 1 transportu to 5 szt., jeżeli z budowy odbierane są również palety to warunki dotyczące minimalnej ilości Odpadu są ustalane indywidualnie,
 - e) Koszt odbioru Odpadu oraz sprzedaży jest określony w cenniku. Koszt transportu Odpadu z miejsca powstania Odpadów do zakładu RIGIPS oraz koszt dostarczenia BIGBAGÓW pod wskazany w złożonym przez Kupującego zamówieniu adres pokrywa RIGIPS. Odpad przekazywany jest bezpośrednio z miejsca jego wytworzenia do zakładu Fabryka RIGIPS Stawiany, 28 – 400 Pińczów, Szarbków 73,
 - f) Za przygotowanie BIGBAGA z Odpadem do transportu i załadunek BIGBAGA z Odpadem odpowiedzialny jest Wykonawca,
 - g) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Karty Przekazania Odpadu do SGCPP w ciągu 14 dni od daty odebrania Odpadu,
 - h) Zakupione przez Kupującego BIGBAGI powinny być zwrócone do RIGIPS najpóźniej w ciągu roku od daty zakupu,
 - i) RIGIPS zastrzega, że odbiera tylko Odpady produktów wyprodukowanych przez RIGIPS,
 - j) W danym kwartale kalendarzowym Kupujący może pośredniczyć w usłudze odbioru Odpadu w ilości nie przekraczającej 3% masy płyty oraz bloczków gipsowych zamówionych w poprzedzającym kwartale. Zakłada się, że 1 pełny BIGBAG Odpadu to 0,5 tony.
4. Warunki sprzedaży BIGBAGA i odbioru Odpadu:
- a) Sprzedaż BIGBAGA
 - Wykonawca zgłasza chęć zakupu BIGBAGA u Kupującego na druku Zamówienia BIGBAGA,
 - Kupujący przyjmuje druk zamówienia BIGBAGA od Wykonawcy i przesyła go do Działu Obsługi Klienta RIGIPS w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia,
 - Dział Obsługi Klienta RIGIPS potwierdza zgłoszenie Kupującemu, a następnie RIGIPS wysyła

BIGBAGA pod adres wskazany w zamówieniu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia oraz wystawia Kupującemu fakturę VAT w kwocie określonej w cenniku,

- Kupujący po otrzymaniu faktury VAT za zakup BIGBAGA od RIGIPS, obciąża Wykonawcę na kwotę równoważną kwocie wynikającej z faktury VAT wystawionej przez RIGIPS na rzecz Kupującego;

b) Odbiór Odpadu

- Wykonawca zgłasza chęć przekazania Odpadu na druk Zamówienia odbioru Odpadu do Kupującego,
- Kupujący przyjmuje druk Zamówienia odbioru Odpadu od Wykonawcy i przesyła go do Działu Obsługi Klienta RIGIPS w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia,
- Dział Obsługi Klienta RIGIPS potwierdza zgłoszenie Kupującemu a następnie RIGIPS odbiera Odpad w BIGBAGACH spod adresu wskazanego w Zamówieniu w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia oraz po przetransportowaniu Odpadów wystawia Kupującemu fakturę VAT za usługę odbioru Odpadu w kwocie określonej w cenniku,
- Kupujący po otrzymaniu faktury VAT za zakup BIGBAGA od RIGIPS, obciąża Wykonawcę na kwotę równoważną kwocie wynikającej z faktury VAT wystawionej przez RIGIPS na rzecz Kupującego,
- Kupujący, po otrzymaniu faktury VAT za BIGBAGA od Wykonawcy obciąża RIGIPS na kwotę równoważną.

5. W przypadku zwrócenia przez Wykonawcę odpadów innych niż z płyt gipsowo kartonowych lub bloczków gipsowych marki RIGIPS, RIGIPS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tych Odpadów lub do obciążenia Kupującego kosztami sortowania i utylizacji Odpadów. Wielkość kosztów musi być udokumentowana odpowiednimi fakturami VAT.

§ 14

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

RIGIPS, celem zabezpieczenia może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez ubezpieczyciela RIGIPS.

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWS lub umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby bądź oddziału RIGIPS.
2. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.

Szarbków, wrzesień 2020

Dział sprzedaży – region północno-wschodni


Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Beata Iwaszczuk-Nowak	regionalny menadżer sprzedaży	505 199 825	beata.iwaszczuk-nowak@saint-gobain.com
	Mateusz Chyła	doradca projektowy	609 851 034	mateusz.chyla@saint-gobain.com
1	Piotr Michalak	regionalny doradca sprzedaży	603 761 454	piotr.michalak@saint-gobain.com
	Łukasz Zawadzki	regionalny doradca sprzedaży	664 491 080	lukasz.zawadzki@saint-gobain.com
	Dariusz Nisiewicz	regionalny doradca sprzedaży	602 420 858	dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com
	Beata Kujawa-Szymańska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	666 019 042	beata.kujawa-szymanska@saint-gobain.com
	Tomasz Korolczuk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	784 596 724	tomasz.korolczuk@saint-gobain.com
	Błażej Łukasiewicz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 885	blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com
	Małgorzata Bielska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 875	malgorzata.bielska@saint-gobain.com
	Bartłomiej Górny	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 421 291	bartlomiej.gorny@saint-gobain.com
2	Mirosława Napieralska	regionalny doradca sprzedaży	505 199 826	mirosława.napieralska@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
3	Bartosz Jasnowski	regionalny doradca sprzedaży	602 421 283	bartosz.jasnowski@saint-gobain.com
	Dawid Szpott	regionalny doradca sprzedaży	668 311 447	dawid.szpott@saint-gobain.com
	Grzegorz Spichalski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	725 200 056	grzegorz.spichalski@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
4-5	Marzena Bielak	regionalny menadżer sprzedaży	668 311 474	marzena.bielak@saint-gobain.com
	Władysław Pawłowski	doradca projektowy	662 155 889	wladyslaw.pawlowski@saint-gobain.com
	Michał Samborski	doradca projektowy	662 155 950	michal.samborski@saint-gobain.com
4	Artur Kołodziejak	regionalny doradca sprzedaży	668 311 547	artur.kolodziejak@saint-gobain.com
	Adrian Nowak	regionalny doradca sprzedaży	602 421 205	adrian.nowak@saint-gobain.com
	Grzegorz Rosik	regionalny doradca sprzedaży	602 689 383	grzegorz.rosik@saint-gobain.com
	Karolina Kośmicka	regionalny doradca sprzedaży	602 420 821	karolina.kosmicka@saint-gobain.com
	Michał Galbarczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	662 284 665	michal.galbarczyk@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
	Kamil Otomański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 571 964	kamil.otomanski@saint-gobain.com
	Paweł Dudek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 873	pawel.dudek@saint-gobain.com
	Jarosław Kucharski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 813	jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com
	Jacek Michalczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 886	jacek.michalczyk@saint-gobain.com
5	Artur Olczyk	regionalny doradca sprzedaży	728 919 714	artur.olczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Treczyński	regionalny doradca sprzedaży	602 420 819	jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com
	Karol Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 569	karol.wisniewski@saint-gobain.com
	Dorota Zabieglik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 818	dorota.zabieglik@saint-gobain.com
	Jarosław Paradowski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 039	jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com
6-7-8	Andrzej Przywara	regionalny menadżer sprzedaży	784 021 866	andrzej.przywara@saint-gobain.com
	Marek Borówka	doradca projektowy	723 416 608	marek.borowka@saint-gobain.com
6	Rafał Bołtuć	regionalny doradca sprzedaży	602 421 256	rafal.boltuc@saint-gobain.com
	Dariusz Ostapczuk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
	Konrad Dzienis	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 040	konrad.dzienis@saint-gobain.com
7	Krzysztof Furgal	regionalny doradca sprzedaży	602 421 264	krzysztof.furgal@saint-gobain.com
	Krzysztof Burzak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com
	Jerzy Jadeszko	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 883	jerzy.jadeszko@saint-gobain.com
	Mariusz Bernecki	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	606 438 108	mariusz.bernecki@saint-gobain.com
8	Robert Micał	regionalny doradca sprzedaży	602 421 272	robert.mical@saint-gobain.com
	Marek Bieniasz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 461	marek.bieniasz@saint-gobain.com
	Łukasz Kędra	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 831	lukasz.kedra@saint-gobain.com

Piotr Gąsior

menadżer sprzedaży kluczowych klientów

668 311 556

piotr.gasior@saint-gobain.com



Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformy e-commerce Sklep.Rigips (sklep.rigips.pl) oraz IsoverExpress (isoverexpress.edoc24.com).

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
1-8	Aleksandra Winiarska kierownik Działu Obsługi Klienta	22 70 15 506	aleksandra.winiarska@saint-gobain.com
1	Ewa Czerwonka	58 77 10 401	ewa.czerwonka@saint-gobain.com
1	Agnieszka Marciniak	58 77 10 405	agnieszka.marciniak@saint-gobain.com
2	Wiesława Zielińska	22 70 15 500	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
3	Wiesława Zielińska	22 70 15 503	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
4	Karolina Nagrodzka	22 70 15 502	karolina.nagrodzka@saint-gobain.com
4	Iwona Sawicka-Maselko	32 33 96 416	iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com
4	Agata Golik	22 70 15 501	agata.golik@saint-gobain.com
5	Katarzyna Sułkowska	22 70 15 505	katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com
6	Justyna Ładziak	22 70 15 504	justyna.ladziak@saint-gobain.com
7-8	Iwona Szczepańska	41 26 67 304	iwona.szczepanska@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Dział sprzedaży – region południowo-zachodni


Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
9-10-11	Radosław Rewekant	regionalny menadżer sprzedaży	724 210 005	radoslaw.rewekant@saint-gobain.com
	Radosław Augustyniak	doradca projektowy	603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
9	Izabela Gola	regionalny doradca sprzedaży	728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
	wakat	regionalny doradca sprzedaży	728 950 672	
	Lech Geniusz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	721 200 337	lech.geniusz@saint-gobain.com
	Paweł Brzeziński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
10	Zbigniew Chudziński	regionalny doradca sprzedaży	602 421 253	zbigniew.chudzinski@saint-gobain.com
	wakat	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 421 253	
11	Adam Kubiak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 861	adam.kubiak@saint-gobain.com
	Tomasz Zajac	regionalny doradca sprzedaży	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
	Artur Wróbel	regionalny doradca sprzedaży	602 421 251	artur.wrobel@saint-gobain.com
	Damian Seweryniak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 464	damian.seweryniak@saint-gobain.com
	Dariusz Wysocki	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	606 940 779	dariusz.wysocki@saint-gobain.com
	Grzegorz Wincek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	728 893 622	grzegorz.wincek@saint-gobain.com
12-13	Łukasz Solik	regionalny menadżer sprzedaży	602 421 276	lukasz.solik@saint-gobain.com
	Michał Kurzeja	doradca projektowy	602 420 842	michal.kurzeja@saint-gobain.com
12	Anna Hołubowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 277	anna.holubowicz@saint-gobain.com
	Monika Klemczak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 835	monika.klemczak@saint-gobain.com
	Norbert Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 465	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
	Jacek Buczek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	602 421 282	jacek.buczek@saint-gobain.com
	Piotr Samulik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 817	piotr.samulik@saint-gobain.com
13	Ewa Filipowicz	regionalny doradca sprzedaży	785 965 089	ewa.filipowicz@saint-gobain.com
	Mariusz Kwiecień	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 421 292	mariusz.kwiecien2@saint-gobain.com
14	Sabina Krok	regionalny menadżer sprzedaży	602 421 262	sabina.krok@saint-gobain.com
	Marcin Piotrowski	doradca projektowy	728 846 324	marcin.piotrowski@saint-gobain.com
14	Rafał Noga	regionalny doradca sprzedaży	603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
	Tomasz Tochowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 220	tomasz.tochowicz@saint-gobain.com
	Rafał Kępa	regionalny doradca sprzedaży	602 420 844	rafal.kepa@saint-gobain.com
	Damian Klimeczko	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 571 780	damian.klimeczko@saint-gobain.com
	Wojciech Starnawski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 847	wojciech.starnawski@saint-gobain.com
	Robert Staroń	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	721 215 566	robert.staron@saint-gobain.com
15-16	Leszek Rybak	regionalny menadżer sprzedaży	605 977 835	leszek.rybak@saint-gobain.com
	Rafał Spyрка	doradca projektowy	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com
15	Wojciech Surdyk	regionalny doradca sprzedaży	602 421 265	wojciech.surdyk@saint-gobain.com
	Artur Przybyciński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 420 834	artur.przybycinski@saint-gobain.com
16	Michał Wójcik	regionalny doradca sprzedaży, koordynator sprzedaży kamienia gipsowego	605 977 837	michal.wojcik@saint-gobain.com
	Renata Barcik	regionalny doradca sprzedaży	602 421 219	renata.barcik@saint-gobain.com
	Krzysztof Sacharzec	regionalny doradca sprzedaży	602 420 848	krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com
	Bogdan Tułacz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com
	Sławomir Krawiec	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	724 121 033	slawomir.krawiec@saint-gobain.com
Katarzyna Falenta		menadżer sprzedaży kluczowych klientów	668 821 580	katarzyna.falenta@saint-gobain.com

Legenda:

RI – RIGIPS, ISOVER

FT – WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne

RIFT – RIGIPS, ISOVER, WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne



Dział Obsługi Klienta


Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformy e-commerce Sklep.Rigips (sklep.rigips.pl) oraz IsoverExpress (isoverexpress.edoc24.com).

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
9-16	Wioletta Łacka kierownik Działu Obsługi Klienta	41 35 69 199	wioletta.lacka@saint-gobain.com
9	Agnieszka Nowacka	41 35 69 231	agnieszka.nowacka@saint-gobain.com
10	Dorota Rajca	41 35 69 311	dorota.rajca@saint-gobain.com
11	Joanna Szczubiał	41 35 69 149	joanna.szczubial@saint-gobain.com
12	Ewa Jasińska	32 33 96 419	ewa.jasinska@saint-gobain.com
13	Agnieszka Nowak	32 33 96 414	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
14	Natalia Wilczyńska	41 35 69 237	natalia.wilczynska@saint-gobain.com
14-15	Agata Kędzierska	41 35 69 179	agata.kedzierska@saint-gobain.com
16	Anna Szafranek	41 35 69 239	anna.szafranek@saint-gobain.com
16	Dorota Szarek	41 35 69 229	dorota.szarek@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: Szarbków 73, 28-400 Pińczów

Dział sprzedaży – instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Henryk Bonenberg	instruktor	668 311 522	henryk.bonenberg@saint-gobain.com
	Mirosław Winogrodzki	instruktor	664 062 056	miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com
4-5	Stanisław Sobczyk	instruktor	668 311 528	stanislaw.sobczyk@saint-gobain.com
6-7-8	Andrzej Krawczyk	instruktor	505 172 057	andrzej.krawczyk@saint-gobain.com
9-10-11	wakat	instruktor	668 311 522	
12-13	wakat	instruktor	668 131 233	
14	Leszek Hadula	instruktor	668 131 233	leszek.hadula@saint-gobain.com
15-16	Tomasz Tarka	instruktor	668 311 553	tomasz.tarka@saint-gobain.com



Dział sprzedaży – izolacje techniczne, dachy płaskie i hale oraz izolacje techniczne OEM

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Łukasz Mędrecki	menadżer sprzedaży izolacji technicznych	784 021 861	lukasz.medrecki@saint-gobain.com
1	Wojciech Kaczor	regionalny doradca techniczno-handlowy TI	795 110 553	wojciech.kaczor@saint-gobain.com
2	Wojciech Łuczak	regionalny doradca techniczno-handlowy TI	664 955 415	wojciech.luczak@saint-gobain.com
3	Maciej Żebracki	regionalny doradca techniczno-handlowy TI	605 977 808	maciej.zebracki@saint-gobain.com

Północ	Paweł Stanek	regionalny doradca techniczno-handlowy izolacji przemysłowych	795 110 562	pawel.stanek@saint-gobain.com
Południe	Rafał Trajdos	regionalny doradca techniczno-handlowy izolacji przemysłowych	728 929 446	rafal.trajdos@saint-gobain.com

Piotr Czekala	krajowy koordynator sprzedaży – dachy płaskie i hale	662 155 993	piotr.czekala@saint-gobain.com
Andrzej Banaś	krajowy menadżer sprzedaży izolacji specjalnych OEM	696 034 002	andrzej.banas@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta

Agnieszka Nowak	izolacje techniczne, OEM, dachy płaskie – ISOVER	32 33 96 414	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
-----------------	--	--------------	----------------------------------





Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro RIGIPS w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 8
dział techniczny 801 328 788
rigips.polska@saint-gobain.com
BDO 000006702

www.rigips.pl

