

CENNIK RIGIPS

Obowiązuje od 03.10.2016 r.

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com



1. Płyty	9	5. Profile	39
Płyty standardowe	11	Profile CW/UW, CD/UD ULTRASTIL®	41
Płyty impregnowane	11	Profile RIGISTIL®	42
Płyty ogniochronne	12	Profile ULTRASTIL® Hydroprofil	42
Płyty 4PRO™	13	Profile ULTRASTIL® AKU	42
Płyty dźwiękoizolacyjne	14	Profile ościeżnicowe	43
Płyty dla budownictwa szkieletowego, prefabrykowanego	14	Profile specjalne	44
Płyty o zwiększonej twardości, wytrzymałości i odporności na wilgoć	15	Profile do sufitów kasetonowych QUICK-LOCK®	45
Płyty do gładzia	15	Profile do wysp sufitowych INSULA	47
Płyty do pomieszczeń mokrych	16	6. Akcesoria, narzędzia i inne	49
Płyty poprawiające jakość powietrza	16	Akcesoria montażowe:	
Płyty o poręcznym formacie	16	sufity podwieszane, poddasza	51
Płyty termoizolacyjne	17	okładziny ściennie i sufitowe, system noniuszowy	52
Płyty do podkładów podłogowych	17	poddasza	53
Płyty do zabezpieczeń p.poż.	17	różne	54
Płyty promieniochłonne i akcesoria	17	do profili ULTRASTIL® Hydroprofil	55
Płyty do sufitów podwieszanych:		do sufitów kasetonowych	57
RIGITON	18	Wkręty, kołki	58
GYPTONE BIG	19	Taśmy	61
CASOPRANO, GYPREX	20	Narożniki, listwy	62
GYPTONE	21	Drzwiczki rewizyjne	63
Płyty naścienne:		Narzędzia	64
GYPTONE INSTANT	24	Kłapy rewizyjne	65
Sufity podwieszane rastrowe	25	Palety, usługi, odbiór odpadu gipsowego	67
2. Bloczki gipsowe Rigiploc™	27	7. Standardy obsługi klienta	68
3. Masy, gładzie gipsowe, kleje	31	8. Ogólne warunki dostaw	71
Masy szpachlowe i gładzie gipsowe	33	9. Kontakt z nami	73
Kleje gipsowe i środki gruntujące, inne masy i kleje, produkty specjalne ..	34		
4. Tynki gipsowe	35		

RIGIPS 4^{PRO}™


plyta g-k z czterema spłaszczonymi krawędziami

RIGIPS 4PRO – jedyne na rynku rozwiązanie pozwalające wykonać ściany/sufity o najwyższym stopniu gładkości, przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy oraz znacznym ograniczeniu stopnia użycia mas szpachlowych. Posiada wszystkie cechy płyt RIGIPS PRO.

- wszystkie 4 krawędzie wykonane w technologii PRO umożliwiają błyskawiczny montaż – brak konieczności przygotowywania krawędzi ciętej
- idealnie płaska powierzchnia
- ta sama wytrzymałość wszystkich połączeń – jeszcze niższe ryzyko pęknięć
- znaczna oszczędność czasu – nawet do 20% szybszy montaż
- o wiele czystszy montaż, szlifowanie ograniczone do minimum
- oszczędzaj na masach – redukcja zużycia masy konstrukcyjnej o 23%, masy finiszowej – o 15%!




Szczegółowe informacje na temat dokładnego zużycia mas dostępne są w materiałach Rigips.




wysoka jakość powierzchni

krawędź cięta




krawędź PRO

maksymalna wytrzymałość



POLECAMY KONKRETNE SYSTEMY ŚCIAN I SUFITÓW
Dobór i wycena online na stronie www.rigips.pl



RIGIPS PRO

plyta gipsowo-kartonowa z miarką

RIGIPS to synonim jakości i najwyższego poziomu rozwiązań. Oferujemy jedynie na rynku płytę gipsowo-kartonową w standardzie PRO, który łączy w sobie wiele unikalnych cech:

- unikalny kształt krawędzi PRO
- niewielka grubość krawędzi (tylko 1 mm) zapewnia maksymalną wytrzymałość połączeń
- nadrukowana miarka na krawędzi do szybkiego i łatwego rozplanowania wkrętów oraz wykonywania cięć płyty bez konieczności kłopotliwego odmierzania
- praktycznie zupełnie płaska spoina, bez efektu „wybrzuszenia”
- wysokiej jakości i gęstości rdzeń gipsowy
- 3-warstwowy karton o wysokiej gładkości
- minimalne ryzyko spękań
- precyzyjny i szybki montaż
- oszczędność materiału – mniejsze zużycie maszynochłowych
- trwałość



PRZEKONAJ SIĘ O JAKOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW
zamów u Przedstawiciela
próbki wybranych płyt
i podziel się z nami
swoimi wrażeniami.

Dla Państwa wygody RIGIPS jako pierwszy wprowadza unikalny sposób oznaczania płyt RIGIPS



Oznaczenia dodatkowe danego rodzaju płyty

Główne zalety danego produktu

Typ płyty
(np. A – płyta standardowa,
H2 – płyta odporna na wilgoć,
F – płyta ogniowa, itp.)

Nazwa produktu

Podstawowe systemy spoinowania RIGIPS

System VARIO
(najwyższa wytrzymałość)

System PREMIUM
(uniwersalność)

System INWESTYCYJNY
(ekonomiczność)

warstwa
konstrukcyjna
Q1 = PSG1



taśma do
spoinowania



Taśma fizeelinowa RIGIPS*



Taśma papierowa RIGIPS*



Taśma fizeelinowa RIGIPS*


warstwa
finiszowa
Q2-Q4 = PSG2-PSG4



*) rozwiązanie rekomendowane

Standardy szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS


Q1



Wypełnienie spoin masą konstrukcyjną z użyciem taśmy zbrojącej

np.: szpachlowanie pod okładziny ceramiczne.

Q2




Q1 oraz wyrównanie spoiny masą finiszową do poziomu płyty

zalecane pod:

- tapety strukturalne średnio- i gruboziarniste;
- farby strukturalne;
- farby matowe, emulsyjne, emulsje (wałek, pędzel);
- tynki ozdobne.

Q3



Q2 oraz całopowierzchniowe szpachlowanie - grubość do 1 mm

zalecane pod:

- cienkie tapety o delikatnej strukturze;
- farby matowe cienkowarstwowe;
- farby jedwabiste i z połyskiem;
- tynki o ziarnistości poniżej 1 mm (o ile producent tynku dopuszcza ich stosowanie na takim podłożu).

Q4



Q2 oraz całopowierzchniowe wykonanie gładzi o grubości 1–3 mm

zalecane pod:

- gładkie lub strukturalne okleiny ścienne z połyskiem;
- farby z połyskiem;
- uzyskiwanie polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujących marmur.

1

Wydobycie surowca

Do produkcji płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych oraz bloczków gipsowych stosuje się naturalny kamień gipsowy. Naturalny kamień gipsowy jest skałą mineralną, osadzoną pod powierzchnią ziemi. Gips jest materiałem wykorzystywany w budownictwie od tysięcy lat. Jest to materiał nie tylko trwały, łatwy do obróbki, higieniczny, ale również całkowicie odnawialny. Gips to materiał niepalny, który zawiera około 20% chemicznie związanej wody krystalicznej. Gips posiada zdolność pochłaniania lub oddawania wilgoci, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. RIGIPS posiada własną kopalnię, która pozyskuje gips naturalny do produkcji płyt gipsowo-kartonowych oraz bloczków gipsowych.



7

Rozbiórka

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych umożliwia ich rozbiórkę. Odpady gipsowe mogą być ponownie przetworzone, poddane recyklingowi.



6

Recycling

W 2012 r. RIGIPS wdrożył program zbiórki i recyklingu „Zbieraj i sortuj z RIGIPS”. Odpady gipsowe są zbierane do specjalnie oznaczonych opakowań, dostarczanych i odbieranych przez Rigips, następnie po odpowiednim przygotowaniu są powtórnie używane do procesu produkcji. Działania te spełniają aktualne i przyszłe wymagania Unii Europejskiej.

W trosce o środowisko dokładamy wszelkich starań na każdym z etapów wydobywania/produkcji/recyklingu, i dbamy o jak najefektywniejsze zagospodarowanie surowców.

5

Eksplotacja

Dzięki higroskopijnym właściwościom gipsu płyty gipsowo-kartonowe, płyty sufitowe oraz bloczki gipsowe mają zdolność regulacji wilgoci w powietrzu, co ma korzystny wpływ na warunki klimatyczne i zdrowotne w otoczeniu.

Materiał budowlany wykonany z gipsu nie pyła, nie wydzielają zapachów, nie zawierają niebezpiecznych włókien oraz nie emitują żadnych związków uznanych za niebezpieczne lub toksyczne.

Nadto płyty gipsowo-kartonowe wytwarzane z zastosowaniem technologii ActivAir® mają zdolność redukcji poziomu stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%.

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych posiada szeroki zakres własności akustycznych, zarówno jeśli chodzi o pochłanianie jak i izolacyjność akustyczną. Ich właściwe dobranie umożliwia świadome kształtowanie akustyki pomieszczeń.



Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com

2

Produkcja

Fabryka Rigips-Stawiany znajduje się w Szarbkowie koło Pińczowa. W fabryce używane są jedynie składniki przyjazne środowisku, dostarczone przez certyfikowanych dostawców. 100% papieru użytego do produkcji płyt gipsowo-kartonowych jest materiałem pochodzącym z recyklingu.

Wszystkie powstałe w procesie produkcji odpady są wykorzystywane ponownie. 2,5% przetworzonego gipsu trafia z powrotem do produkcji. Systematycznie monitorowany jest poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i do ziemi. Odbyna się systematyczna kontrola ścieków, wód opadowych oraz wód opadowych. Wprowadzono program zwiększający z oszczędzaniem energii. Rigips prowadzi również rekultywację kopalni, której projekt została opracowany przez PAN w Krakowie i uaktualniony przez GEOL-MIN z Kielc. Na powierzchni około 5 ha firma zasadziła prawie 7 000 drzew i 4 700 krzewów.


**ŚRODOWISKO**

Wybierając produkty RIGIPS, wybierasz rozwiązania będące w zgodzie ze środowiskiem, oparte na naturalnych materiałach.

Nie zapominamy także o odpadach – dokonujemy odbioru i recyklingu.

**Transport**

Transport materiałów do klienta odbywa się przy użyciu środków transportu, które minimalizują ich negatywny wpływ na środowisko. Płyty gipsowo-kartonowe są materiałem, który w porównaniu do tradycyjnych ceramicznych elementów budowlanych jest lekki. W związku z tym w jednym transporcie można ich przewieźć zdecydowanie więcej niż tradycyjnych cegieł czy pustaków.



4

Montaż

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych jest instalacją mającą wymierne korzyści nad tradycyjną zabudową masywną. Ściana z płyt gipsowo-kartonowych jest średnio około 10 razy lżejsza od tradycyjnej ściany murowanej. Dzięki temu transport pionowy i poziomy na budowie jest szybszy i bardziej wydajny. Ponadto, samo wbudowanie elementów suchej zabudowy przez pracowników budowlanych, jest łatwiejsze i nie wymaga tak dużego nakładu energetycznego jak w przypadku tradycyjnych ścian z cegieł czy pustaków.



Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com

PŁYTY



NOWOŚĆ

RIGIPS PRO Habito™

Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Habito o grubości 12,5 mm typ DFRI o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia. Pozwala na zamocowanie obciążenia o wadze do 15 kg bezpośrednio do ściany przy użyciu jedynie śruby hardwego wkrętu do drewna o średnicy 5 mm.

Zastosowanie: na poszycie okładzin ściennych, ścian działowych, okładzin sufitowych, sufitów podwieszanych, zabudów poddaszy. Polecana do budowy elementów budowlanych o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności na uderzenia.

NOWOŚĆ

Rigitherm MW 32 Duraline

Płyta zespolona złożona z płyty gipsowo-kartonowej RIGIPS PRO Duraline typ GFRIEH1 o grubości 12,5 mm oraz wełny mineralnej ISOVER Deska Dachowa o grubości 20 mm.

Zastosowanie:

- do wykonywania dociepleń ścian wewnętrznych budynku,
- do nowych budynków i do renowacji istniejących obiektów,
- do używania w miejscach gdzie wymagane jest zastosowanie materiałów niepalnych.



RIGIPS PRO Duraline

Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Duraline grubości 12,5 mm i 15 mm typu DFIREH1. Posiadają kontrolowaną gęstość i twardość gipsu, zwiększoną odporność na działanie wysokiej temperatury, zwiększoną wytrzymałość, zwiększoną twardość powierzchniową, obniżoną absorpcję wody.

Zastosowanie: na poszycie okładzin ściennych, ścian działowych, ścian hybrydowych, okładzin sufitowych, sufitów podwieszanych, zabudów poddaszy. Polecana do budowy elementów budowlanych o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej, odporności na uderzenia oraz na poszycie konstrukcji nośnych ścian w budownictwie szkieletowym.



RIGIPS PRO Aku

Płyty gipsowo-kartonowe dźwiękoizolacyjne RIGIPS PRO Aku typ A gr. 12,5 mm przeznaczone do systemów akustycznych, dźwiękoizolacyjnych. Rdzeń gipsowy zawiera specjalne włókna mineralne i inne dodatki, które mają na celu ograniczenie przenikania energii dźwiękowej. Ich kontrolowana gęstość poprawia właściwości produktu przy zastosowaniach w systemach z wymaganą podwyższoną izolacyjnością akustyczną.


Zastosowanie: w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej budowy wewnątrz pomieszczeń. W szczególności przeznaczone do systemów o wysokich wymaganiach izolacyjności akustycznej R'_{A1}.



Glasroc H Ocean

Impregnowane płyty gipsowo-kartonowe obustronnie laminowane matą szklaną. Charakteryzują się obniżoną nasiąkliwością i zapewniają większą odporność na wilgoć. Powłoka z maty szklanej zapewnia trwałość, gładkość powierzchni i łatwość dalszej obróbki.

Zastosowanie: ściany działowe, sufity podwieszane, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe w pomieszczeniach narażonych na częste i długotrwałe działanie wilgoci, takich jak kabiny prysznicowe, łazienki, baseny. Do wykonywania konstrukcji szkieletu należy używać akcesoriów i profili Rigips HYDROPROFIL.



Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w budownictwie. Wylij mail. marketpsb@gmail.com

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
 PŁYTY STANDARDOWE							
RIGIPS PRO typ A (GKB) – płyty standardowe							
11 620115	A	1117101 RIGIPS PRO 1200x2000x9,5	m ²	7,20	148,8 (62 płyty)	1 paleta	8,93
11 620117	A	1117101 RIGIPS PRO 1200x2600x9,5	m ²	7,20	193,44 (62 płyty)	1 paleta	8,93
11 620118	A	1117101 RIGIPS PRO 1200x3000x9,5	m ²	7,20	223,2 (62 płyty)	1 paleta	8,93
11 620100	A	1117102 RIGIPS PRO 1200x2000x12,5	m ²	8,00	153,6 (64 płyty)	1 paleta	8,93
11 620104	A	1117102 RIGIPS PRO 1200x2600x12,5	m ²	8,00	199,68 (64 płyty)	1 paleta	8,93
11 620106	A	1117102 RIGIPS PRO 1200x2750x12,5	m ²	8,00	211,2 (64 płyty)	1 paleta	8,93
11 620109	A	1117102 RIGIPS PRO 1200x3000x12,5	m ²	8,00	230,4 (64 płyty)	1 paleta	8,93

NOWOŚĆ

RIGIPS PRO typ A (GKB) – płyty standardowe NA KANTÓWKACH

11 620755	A	1117102 Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2000x12,5 (NA KANTÓWKACH)*	m ²	8,00	153,6 (64 płyty)	1 paleta	9,03
11 620756	A	1117102 Płyta RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2600x12,5 (NA KANTÓWKACH)*	m ²	8,00	199,68 (64 płyty)	1 paleta	9,03

 ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ – do 70%, okresowo do 85% (max. 10 h/dobę)							
--	--	--	--	--	--	--	--

RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) – płyty impregnowane

11 620119	A	1117104 RIGIPS PRO Hydro 1200x2000x12,5	m ²	8,40	148,8 (62 płyty)	1 paleta	13,60
11 620122	A	1117104 RIGIPS PRO Hydro 1200x2600x12,5	m ²	8,40	193,44 (62 płyty)	1 paleta	13,60
11 620126	A	1117104 RIGIPS PRO Hydro 1200x3000x12,5	m ²	8,40	223,2 (62 płyty)	1 paleta	13,60

NOWOŚĆ

RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 12,5 mm – płyty impregnowane NA KANTÓWKACH

11 620757	A	1117104 Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5 (NA KANTÓWKACH)*	m ²	8,40	148,8 (62 płyty)	1 paleta	13,70
11 620758	A	1117104 Płyta RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5 (NA KANTÓWKACH)*	m ²	8,40	193,44 (62 płyty)	1 paleta	13,70

UWAGA:

* Sposób pakowania: płyta na kantówkach i zafoliowana.

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.
Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.

Nr art. Dostępność i grupa produktowa Nazwa produktu Jednostka miary [j.m.] Ciężar jednostki miary [kg] Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] Minimalna wielkość zamówienia Cena netto [PLN]

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA



RIGIPS PRO Fire typ F – płyty ogniochronne

11 620479	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200x2000x12,5	m ²	9,30	144 (60 płyt)	1 paleta	11,60
11 620481	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200x2600x12,5	m ²	9,30	187,2 (60 płyt)	1 paleta	11,60
11 620482	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200x3000x12,5	m ²	9,30	180 (50 płyt)	1 paleta	11,60



RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) – płyty ogniochronne

11 620131	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2000x12,5	m ²	10,10	144 (60 płyt)	1 paleta	11,78
11 620134	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2600x12,5	m ²	10,10	187,2 (60 płyt)	1 paleta	11,78
11 620138	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200x3000x12,5	m ²	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta	11,78
11 620141	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2000x15	m ²	12,10	144 (60 płyt)	1 paleta	15,10
11 620142	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2600x15	m ²	12,10	150 (50 płyt)	1 paleta	15,10
11 620387	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2600x15	m ²	12,10	131,04 (42 płyty)	1 paleta	15,10
11 620143	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200x3000x15	m ²	12,10	144 (40 płyt)	1 paleta	15,10
11 620738	C 1117134	RIGIPS PRO Fire+ 1200x2000x18*	m ²	14,50	96,00 (40 płyt)	(*)	24,97



RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKF1) – płyty impregnowane, ogniochronne

11 620144	C 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2000x12,5	m ²	10,10	144 (60 płyt)	1 paleta	15,92
11 620146	A 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2600x12,5	m ²	10,10	187,2 (60 płyt)	1 paleta	15,92
11 620147	A 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x3000x12,5	m ²	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta	15,92
11 620634	C 1117127	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2600x15*	m ²	12,10	156 (50 płyt)	(*)	19,70

UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.
Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.
Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyty.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze B.

* Produkt dostępny na zamówienie.

i roboczych D.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------



GŁADKOŚĆ

4PRO™

RIGIPS 4PRO™ typ A – płyty standardowe do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

11 620600	A 1117118	RIGIPS 4PRO™ 1200x2000x12,5	m ²	8,60	148,8 (62 płyty)	1 paleta	10,72
11 620602	A 1117118	RIGIPS 4PRO™ 1200x2600x12,5	m ²	8,60	193,44 (62 płyty)	1 paleta	10,72



4PRO™

RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2 – płyty impregnowane do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

11 620583	A 1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200x2000x12,5	m ²	8,50	148,8 (62 płyty)	1 paleta	15,60
11 620585	A 1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200x2600x12,5	m ²	8,50	193,44 (62 płyty)	1 paleta	15,60



4PRO™

RIGIPS 4PRO™ Fire typ F – płyty ogniochronne do sufitów i ścian o najwyższych klasach gładkości powierzchni

11 620587	A 1117123	RIGIPS 4PRO™ Fire 1200x2000x12,5	m ²	9,30	144 (60 płyt)	1 paleta	13,50
11 620589	A 1117123	RIGIPS 4PRO™ Fire 1200x2600x12,5	m ²	9,30	187,2 (60 płyt)	1 paleta	13,50

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------



RIGIPS PRO Aku typ A – płyty dźwiękoizolacyjne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej

11 620533	A 1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x2000x12,5	m ²	12,00	144 (60 płyt)	1 paleta	11,50
11 620535	A 1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x2600x12,5	m ²	12,00	156 (50 płyt)	1 paleta	11,50
11 620536	A 1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x3000x12,5	m ²	12,00	144 (40 płyt)	1 paleta	11,50

RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 12,5 mm – płyty dźwiękoizolacyjne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej i wilgotności pomieszczeń

11 620692	A 1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5	m ²	12,00	144 (60 płyt)	1 paleta	16,50
11 620693	A 1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5	m ²	12,00	156 (50 płyt)	1 paleta	16,50

RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF – płyty dźwiękoizolacyjne, ogniochronne do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej

11 620622	A 1117132	RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF (GKF) 1200x3000x12,5	m ²	12,00	144 (40 płyt)	1 paleta	12,90
-----------	-----------	--	----------------	-------	---------------	----------	-------

UWAGA:

Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.
Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.
Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyt.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE PREFABRYKOWANE

GLASROC GHS 9 R STORM typ GM-H1 – płyta z możliwością ekspozycji zewnętrznej

11 514289	C 1110121	GLASROC GHS 9 R STORM 1200x2700x9,5*	m ²	7,60	129,6 (40 płyt)	23 palety	39,90
-----------	-----------	--------------------------------------	----------------	------	-----------------	-----------	-------

GYPROC GU9 typ EH2 – płyta z możliwością ekspozycji zewnętrznej

11 515246	C 1110116	GYPROC GU9 1200x2500x9,5*	m ²	7,20	120 (40 płyt)	26 palet	25,00
11 515231	C 1110116	GYPROC GU9 1200x2700x9,5*	m ²	7,20	129,6 (40 płyt)	24 palety	25,00

GYPROC PROTECT F typ DFI

11515469	C 1110120	GYPROC PROTECT F 1200x3000x15,4*	m ²	12,7	86,4 (24 płyt)	21 palet	23,67
----------	-----------	----------------------------------	----------------	------	----------------	----------	-------

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie całosamochodowe.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [m²]	Ilość jednostek miary na paletie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------

WYTRZYMAŁOŚĆ

NOWOŚĆ

RIGIPS PRO Habito – płyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia



11 512311	A 1110119	RIGIPS PRO HABITO 1200x2600x12,5	m²	12,00	124,80 (40 płyt)	1 paleta	33,00
-----------	-----------	----------------------------------	----	-------	------------------	----------	-------

RIGIPS PRO Duraline – płyty gipsowo-kartonowe typ DFRIEH1 o zwiększonej wytrzymałości, wytrzymałości i odporności na wilgoć



11 620656	A 1117131	RIGIPS PRO Duraline 1200x2600x12,5	m²	12,00	187,2 (60 płyt)	1 paleta	16,99
11 620684	A 1117133	RIGIPS PRO Duraline 1200x2600x15	m²	14,50	124,8 (40 płyt)	1 paleta	24,50

UWAGA (nie dotyczy płyt RIGIPS PRO Habito):
Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.
Długości płyt od 1,8 do 3,6 m.
Minimalna wielkość zamówienia 1500 szt. płyt.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni robocze.

RIGIPS Rigidur H – płyty do systemów ścian działowych, sufitów podwieszanych i zabudów poddaszy (krawędź prosta)

11 611652	A 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x2500x12,5	m²	16,30	89,62 (30 płyt)	1 paleta	32,00
11 611916	A 1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x2600x12,5	m²	16,30	155,35 (50 płyt)	1 paleta	32,00
11 610983	D 11 11104	RIGIPS Rigidur H 1195x3000x12,5*	m²	16,30	107,55 (30 płyt)	1 paleta	32,00
11 610982	D 11 11104	RIGIPS Rigidur H 1195x2500x10*	m²	12,50	119,50 (40 płyt)	1 paleta	27,00
11 611683	D 11 11104	RIGIPS Rigidur H 1195x3000x10*	m²	12,50	143,40 (40 płyt)	1 paleta	27,00
11 610106	D 1111104	RIGIPS Rigidur H 1249x2640x12,5*	m²	19,40	98,92 (30 płyt)	1 paleta	39,00

UWAGA:
* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.
Dostępne są płyty Rigidur H grubości 12,5 mm i 10 mm z obniżoną krawędzią (AK).
Dostępne są płyty o szerokościach 1200 i 1249 mm.

ELASTYCZNOŚĆ



RIGIPS PRO Flexi typ A (GKB) – płyty gipsowo-kartonowe standardowe gięte do łuków na ścianach i sufitach

11 620523	A 1117115	RIGIPS PRO Flexi 1200x2600x6,5	m²	5,90	156 (50 płyt)	1 paleta	13,90
-----------	-----------	--------------------------------	----	------	---------------	----------	-------

Glasroc F (Riflex) – płyty do gięcia na sucho (do sklepień i ścian łukowych)

11 515024	A 1110801	Glasroc F (Riflex) 1200x2400x6	m²	6,00	115,2 (40 płyt)	28,8 (10 płyt)	29,00
-----------	-----------	--------------------------------	----	------	-----------------	----------------	-------

GYPTONE BIG Curve

11 511931	E 1110111	Gyptone BIG Curve Line 6 1200x2400x6,5**	m²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m² (1 płyta)	48,00
11 511933	A 1110111	Gyptone BIG Curve Quattro 41 1200x2400x6,5	m²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m² (1 płyta)	48,00
11 511935	E 1110111	Gyptone BIG Curve Sixto 63 1200x2400x6,5**	m²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m² (1 płyta)	48,00

UWAGA:
** Produkt dostępny na zamówienie.



Nr art. Dostępność i grupa produktowa Nazwa produktu Jednostka miary [j.m.] Ciężar jednostki miary [m²] Ilość jednostek miary na paletę [j.m.] Minimalna wielkość zamówienia Cena netto [PLN]

ODPORNOŚĆ NA WODĘ

**GLASROC H Ocean typ GM-FH1 – płyty gipsowe do pomieszczeń mokrych tj. baseny, łazienki, łazienki itp.**

11 515201	1110115	GLASROC H Ocean typ GM-FH1 1200x2000x12,5	m ²	10,50	120 (50 płyt)	1 paleta	46,90
11 515449	1110115	GLASROC H Ocean typ GM-FH1 1200x2600x12,5	m ²	10,50	124 (50 płyt)	1 paleta	46,90

UWAGA: Dla zamówień powyżej 1000 m² czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

AQUAROC – płyty cementowo-włóknowe do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

11 515624	1110112	AQUAROC 1200x900x12,5*	m ²	13,5	32,4 (30 płyt)	1 paleta	68,90
11 515626	1110112	AQUAROC 1200x2500x12,5*	m ²	13,5	45 (15 płyt)	1 paleta	64,90
11 515795	1110112	AQUAROC 1200x3000x12,5*	m ²	13,5	54 (15 płyt)	1 paleta	64,90

JAKOŚĆ POWIETRZA

**RIGIPS PRO Activ'Air typ A – płyty gipsowo-kartonowe poprawiające jakość powietrza. Redukują poziom stężeń formaldehydu do 80%**

11 620630	1117126	RIGIPS PRO Activ'Air typ A 1200x2600x12,5	m ²	8,80	187,2 (60 płyt)	1 paleta	11,00
-----------	---------	---	----------------	------	-----------------	----------	-------

PORĘCZNOŚĆ

**RIGIPS PRO Kompakt – płyty o poręcznym formacie, łatwe w transporcie (mieszczą się w windzie czy w samochodzie kombi), w białym kartonie (typ A), niebrudzące (zagruntowane krawędzie cięte)**

11 620537	1117117	RIGIPS PRO Kompakt typ A 900x1800x12,5	m ²	8,60	81,00 (50 płyt)	1 paleta	10,95
-----------	---------	--	----------------	------	-----------------	----------	-------

RIGIPS PRO Kompakt Hydro – płyty o poręcznym formacie, łatwe w transporcie (mieszczą się w windzie czy w samochodzie kombi), impregnowane, w zielonym kartonie (typ H2)

11 620620	1117119	RIGIPS PRO Kompakt Hydro typ H2 900x1800x12,5	m ²	9,30	81,00 (50 płyt)	1 paleta	16,75
-----------	---------	---	----------------	------	-----------------	----------	-------

UWAGA: Płyty o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 5000 szt. płyty. Długości płyt od 1,8 do 3,6 m. Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni robocze.

RIGIPS GRUBAS 20 i 25 mm – płyty do ogniochronnej zabudowy poddaszy

11 48009	1110107	RIGIPS GRUBAS 625x2000x20	m ²	18,00	40,00 (32 płyty)	1 paleta	25,00
11 48007	1110107	RIGIPS GRUBAS 625x2000x25*	m ²	22,00	40,00 (32 płyty)	1 paleta	29,00

UWAGA:



zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

- A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
 B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
 C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

- D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
 E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
IZOLACJA TERMICZNA							
NOWOŚĆ							
RIGITHERM – płyty do wykonywania dociepleń ścian wewnętrznych budynku							
11 620759	A 1117138	RIGITHERM MW 32 Duraline 1200x2600x32,5	m ²	15,00	78	1 paleta	58,60

STABILNA PODŁOGA							
RIGIPS Rigidur E – płyty do wykonywania podkładów podłogowych (suchy jastrych)							
11 45321	A 1111101	RIGIPS Rigidur E20 (2x10) 500x1500x20	m ²	25,20	36,00 (48 płyt)	1 paleta	64,00
11 46644	A 1111101	RIGIPS Rigidur E25 (2x12,5) 500x1500x25	m ²	31,50	30,00 (40 płyt)	1 paleta	73,00
11 45322	D 1111101	RIGIPS Rigidur E30M (2x10+10 wełna mineralna) 500x1500x30**	m ²	35,80	36,00 (48 płyt)	1 paleta	99,00

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE							
GLASROC F (Ridurit) – płyty do zabezpieczeń przeciwpożarowych (zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych, szachty, obudowy kabli)							
11 511374	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x15*	m ²	12,80	86,40 (36 płyt)	1 paleta	50,50
11 511376	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x20*	m ²	17,00	57,60 (24 płyty)	1 paleta	54,00
11 511377	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x25*	m ²	21,30	48,00 (20 płyt)	1 paleta	62,00
11 515832	D 11 10802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2400x10*	m ²	8,50	115,20 (40 płyt)	1 paleta	35,00
11 515833	D 11 10802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2400x15**	m ²	10,60	92,16 (32 płyty)	1 paleta	40,00
11 515834	D 11 10802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x30**	m ²	25,50	48,00 (20 płyt)	1 paleta	70,00

PROMIENIOWANIE RTG							
RIGIPS RTG – płyty gipsowo-kartonowe, promieniochronne o szerokości 600 mm i długości 2000 mm, krawędź KP(4sk) – do ochrony powierzchni przed promieniowaniem rtg							
11 21628	D 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 0,5 folia**	m ²	17,00	nd.	1 płyta	260,00
11 21638	D 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 1,0 folia**	m ²	22,70	nd.	1 płyta	400,00
11 21659	D 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 1,5 folia**	m ²	28,40	nd.	1 płyta	560,00
11 21673	D 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 2,0 folia**	m ²	34,10	nd.	1 płyta	670,00
11 43630	D 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 2,5 folia**	m ²	39,80	nd.	1 płyta	830,00
11 21689	D 11 10110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 3,0 folia**	m ²	45,50	nd.	1 płyta	960,00

Akcesoria do płyt promieniochronnych RIGIPS RTG

Taśma ołowiana – do zabezpieczenia połączeń między płytami przed promieniowaniem rtg

11 515697	D 1110904	Taśma ołowiana gr. 0,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,29	nd.	1 sztuka	15,00
11 515698	D 1110904	Taśma ołowiana gr. 1,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,57	nd.	1 sztuka	24,00
11 515699	D 1110904	Taśma ołowiana gr. 1,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	0,86	nd.	1 sztuka	33,00
11 515700	D 1110904	Taśma ołowiana gr. 2,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,14	nd.	1 sztuka	44,00
11 515701	D 1110904	Taśma ołowiana gr. 2,5 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,43	nd.	1 sztuka	55,00
11 515702	D 1110904	Taśma ołowiana gr. 3,0 mm, szer. 50 mm, dł. L = 1 m**	szt.	1,72	nd.	1 sztuka	66,00

UWAGA:

Nr art. Dostępność i grupa produktowa Nazwa produktu Jednostka miary [j.m.] Ciężar jednostki miary [kg] Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] Minimalna wielkość zamówienia Cena netto [PLN]

UWAGA – zmiana technologii montażu z kleju Fugenverbinder na masę VARIO.
Wszystkie płyty RIGITON poniżej mają zmienione kody produktu i są przeznaczone do spoinowania masą VARIO.

Płyty sufitowe

Produkty Activ'Air redukują poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%

RIGITON: dźwiękochłonne płyty do sufitów monolitycznych

1	11 515555	1110109	RIGITON 6/18 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	68,00
2	11 515556	1110109	RIGITON 6/18 1188x1998x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 515552	1110109	RIGITON 8/18 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną	m²	8,76	94,94 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 515557	1110109	RIGITON 8/18 1188x1998x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,76	94,94 (40 szt)	1 płyta	68,00
3	11 515558	1110109	RIGITON 10/23 1196x2001x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,83	95,72 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 515559	1110109	RIGITON 10/23 1196x2001x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,83	95,72 (40 szt)	1 płyta	68,00
4	11 515560	1110109	RIGITON 12/25 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,49	96,00 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 515561	1110109	RIGITON 12/25 1200x2000x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,49	96,00 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 515562	1110109	RIGITON 15/30 1200x2010x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,34	96,48 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 515563	1110109	RIGITON 15/30 1200x2010x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,34	96,48 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 514981	1110109	RIGITON 12-20/66 1188x1980x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,39	94,09 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 514982	1110109	RIGITON 12-20/66 1188x1980x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,39	94,09 (40 szt)	1 płyta	68,00
5	11 514987	1110109	RIGITON 8-15-20 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	9,74	96,00 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 514988	1110109	RIGITON 8-15-20 1200x2000x12,5 z białą flizeliną*	m ²	9,74	96,00 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 515553	1110109	RIGITON 8-15-20 Super 1200x1960x12,5 z czarną flizeliną	m²	9,33	94,08 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 514989	1110109	RIGITON 8-15-20 Super 1200x1960x12,5 z białą flizeliną*	m ²	9,33	94,08 (40 szt)	1 płyta	68,00
6	11 514990	1110109	RIGITON 8-18q 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną*	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 514991	1110109	RIGITON 8-18q 1188x1998x12,5 z białą flizeliną*	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta	68,00
	11 515554	1110109	RIGITON 12/25q 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną	m²	7,99	96,00 (40 szt)	1 płyta	68,00
7	11 514992	1110109	RIGITON 12/25q 1200x2000x12,5 z białą flizeliną*	m ²	7,99	96,00 (40 szt)	1 płyta	68,00

RIGITON Tynk: dźwiękochłonne płyty do tynkowania

	11 515981	1110109	RIGITON 12/25q 1250x2000x12,5 z welonem do tynków akustycznych*	m ²	8,50	96,00 (40 płyt)	2,40 m ² 1 płyta	68,00
	11 515982	1110109	RIGITON 12-20/66 1188x1980x12,5 z welonem do tynków akustycznych*	m ²	8,50	94,09 (40 płyt)	2,35 m ² 1 płyta	68,00

UWAGA:

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

Płyty sufitowe

Produkty Activ'Air
redukcją poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%



GYPTONE BIG: dźwiękochłonne płyty do sufitów monolitycznych








Krawędzie spłaszczone wzdłuż krótszych i dłuższych boków

1	11 515444	1110111	BIG QUATTRO Nr 40 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	46,00
2	11 511367	1110111	BIG QUATTRO Nr 41 1200x2400x12,5	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	46,00
3	11 511368	1110111	BIG QUATTRO Nr 42 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	46,00
4	11 515445	1110111	BIG QUATTRO Nr 44 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	46,00
5	11 511369	1110111	BIG QUATTRO Nr 46 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	46,00
6	11 511370	1110111	BIG QUATTRO Nr 47 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	46,00
7	11 514373	1110111	BIG QUATTRO Nr 71 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	55,00
8	11 510388	1110111	BIG LINE Nr 6 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	46,00
2	11 514253	1110111	BIG SIXTO Nr 63 1200x2400x12,5*	m ²	8,00	nd.	57,6 (20 płyt)	1 płyta	46,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Panele rewizyjne GYPTONE BIG o wymiarach 510x510 mm dostępne na zamówienie w uzgodnionym terminie i cenie.






Nr art. Dostępność i grupa produktowa Nazwa produktu Jednostka miary [j.m.] Ciężar jednostki miary [kg] Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] Minimalna wielkość zamówienia Cena netto [PLN]

Płyty sufitowe

CASOPRANO: płyty do sufitów kasetonowych o wymiarach 600×600 i 600×1200 mm

Płyty z krawędzią: A

	1	11 620399	A 1117207	CASOROC 600×600x8	m ²	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	17,00
		11 620401	A 1117207	CASOROC 600×1200x8	m ²	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	17,00
	2	11 620400	A 1117208	CASOSTAR 600×600x8	m ²	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	17,00
		11 620430	A 1117208	CASOSTAR 600×1200x8	m ²	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	17,00
	3	11 620499	A 1117209	CASOBIANCA 600×600x8	m ²	6,20	3,6 (10 płyt)	216,0 (600 płyt)	1 paczka	19,50
		11 620500	A 1117209	CASOBIANCA 600×1200x8	m ²	6,20	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	19,50

UWAGA:



Płyty CASOPRANO na zamówienie mogą być dostarczane w uzgodnionych kolorach NCS.

Minimalna wielkość zamówienia 2000 m².

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych .

GYPREX: płyty zmywalne do sufitów kasetonowych o wymiarach 600x600 i 600x1200 mm

Płyty z krawędzią: A

	4	11 511566	A 1110204	GYPREX Alba 600×600x9,5	m ²	7,48	2,88 (8 płyt)	149,76 (416 płyt)	1 paczka	52,00
	5	11 515217	A 1110204	GYPREX Asepta/Bio 600×600x8	m ²	6,90	3,60 (10 płyt)	187,2 (520 płyt)	1 paczka	52,00
	5	11 515209	E 1110204	GYPREX Asepta/Bio 1200x600x8*	m ²	6,90	4,32 (6 płyt)	207,36 (288 płyt)	1 paczka	52,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie

Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie .

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------









Płyty sufitowe

Produkty Activ'Air
redukuja poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%



GYPTONE: dźwiękochłonne płyty do sufitów kasetonowych

Płyty z krawędzią: A

	11 510038 A 1110202	BASE 31 600x600	m ²	9,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	50,00
	11 511543 D 1110202	BASE 31 600x1200*	m ²	9,00	4,32 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	60,00
								
	11 510380 D 1110202	LINE 4 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	60,00
	11 511952 D 1110202	LINE 4 600x1200*	m ²	8,00	4,32 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	90,00
								
	11 510046 A 1110202	POINT 11 600x600	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	60,00
	11 511558 D 1110202	POINT 11 600x1200*	m ²	8,00	4,32 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	90,00
								
	11 511550 D 1110202	POINT 12 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	60,00
								
	11 510057 A 1110202	QUATTRO 20 600x600	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	60,00
								
	11 510061 D 1110202	QUATTRO 22 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	60,00
								
	11 511560 A 1110202	QUATTRO 50 600x600	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	60,00
								
	11 511558 D 1110202	QUATTRO 70 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	65,00
	11 514523 D 1110202	SIXTO 60 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	60,00

UWAGA:

Nr art. Dostępność i grupa produktowa Nazwa produktu Jednostka miary [j.m.] Ciężar jednostki miary [kg] Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.] Ilość jednostek miary na palecie [j.m.] Minimalna wielkość zamówienia Cena netto [PLN]

Płyty sufitowe

Produkty Activ'Air
redukuja poziom stężenia formaldehydu w powietrzu do 80%



GYPTONE: dźwiękochłonne płyty do sufitów kasetonowych

Płyty z krawędzią: E24

11 515440	1110202	BASE 31 600x600**	m ²	9,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	57,00
11 515441	1110202	POINT 11 600x600**	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00
11 515442	1110202	QUATTRO 20 600x600**	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00
11 515443	1110202	QUATTRO 50 600x600**	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00

Płyty z krawędzią: E15

11 511544	1110202	BASE 31 600x600	m ²	9,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	57,00
11 511547	1110202	LINE 4 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00
11 511548	1110202	POINT 11 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00
11 515226	1110202	POINT 12 600x600**	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00
11 510060	1110202	QUATTRO 20 600x600	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00
11 511556	1110202	QUATTRO 22 600x600**	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00
11 512418	1110202	QUATTRO 50 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00
11 514383	1110202	QUATTRO 70 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	70,00
11 514522	1110202	SIXTO 60 600x600*	m ²	8,00	2,88 (8 płyt)	46,08 (128 płyt)	1 paczka	67,00

UWAGA:

Płyty GYPTONE z krawędzią E15 o wymiarach 600x1200 mm dostępne na indywidualne zamówienie.

Płyty z krawędzią: D2

11 515493	1110202	BASE 31 600x600	m ²	9,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	75,00
11 515494	1110202	LINE 4 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	86,00
11 515499	1110202	POINT 11 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	86,00
11 515500	1110202	POINT 12 600x600**	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	86,00
11 515496	1110202	QUATTRO 20 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	86,00
11 515497	1110202	QUATTRO 22 600x600**	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	86,00
11 515498	1110202	QUATTRO 50 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	86,00
11 514384	1110202	QUATTRO 70 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	90,00
11 515495	1110202	SIXTO 60 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	86,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

Płyty sufitowe

GYPTONE: dźwiękochłonne płyty do sufitów kasetonowych – cd.

Panele do korytarzy z krawędzią E/A

1	11 514843	1110202	PLANK LINE 8 300x1800x12,5*	m ²	8,00	3,24 m ² /ktn (6 szt.)	38,88 (72 płyty)	1 paczka	109,00
	11 515163	1110202	PLANK LINE 8 300x210x12,5*	m ²	8,00	3,78 m ² /ktn (6 szt.)	45,36 (72 płyty)	1 paczka	109,00
	11 515219	1110202	PLANK LINE 8 300x2400x12,5*	m ²	8,00	4,32 m ² /ktn (6 szt.)	51,84 (72 płyty)	1 paczka	109,00
2	11 511561	1110202	PLANK POINT 15 300x1800x12,5*	m ²	8,00	3,24 m ² /ktn (6 szt.)	38,88 (72 płyty)	1 paczka	109,00
	11 515171	1110202	PLANK POINT 15 300x2100x12,5*	m ²	8,00	3,78 m ² /ktn (6 szt.)	45,36 (72 płyty)	1 paczka	109,00
	11 515216	1110202	PLANK POINT 15 300x2400x12,5*	m ²	8,00	4,32 m ² /ktn (6 szt.)	51,84 (72 płyty)	1 paczka	109,00
3	11 514234	1110202	PLANK QUATTRO 55 300x1800x12,5*	m ²	8,00	3,24 m ² /ktn (6 szt.)	38,88 (72 płyty)	1 paczka	109,00
	11 514235	1110202	PLANK QUATTRO 55 300x2100x12,5*	m ²	8,00	3,78 m ² /ktn (6 szt.)	45,36 (72 płyty)	1 paczka	109,00
	11 515220	1110202	PLANK QUATTRO 55 300x2400x12,5*	m ²	8,00	4,32 m ² /ktn (6 szt.)	51,84 (72 płyty)	1 paczka	109,00
4	11 514380	1110202	PLANK QUATTRO 75 300x1800x12,5*	m ²	8,00	3,24 m ² /ktn (6 szt.)	38,88 (72 płyty)	1 paczka	109,00
	11 514381	1110202	PLANK QUATTRO 75 300x2400x12,5*	m ²	8,00	4,32 m ² /ktn (6 szt.)	51,84 (72 płyty)	1 paczka	109,00
5	11 511562	1110202	PLANK BASE 33 300x1800x12,5*	m ²	8,00	3,24 m ² /ktn (6 szt.)	38,88 (72 płyty)	1 paczka	89,00
	11 511563	1110202	PLANK BASE 33 300x2100x12,5*	m ²	8,00	3,78 m ² /ktn (6 szt.)	45,36 (72 płyty)	1 paczka	89,00
	11 515221	1110202	PLANK BASE 33 300x2400x12,5*	m ²	8,00	4,32 m ² /ktn (6 szt.)	51,84 (72 płyty)	1 paczka	89,00

Panele do korytarzy i systemu Bandraster 300x1800 mm z krawędzią A/A

11 510062	1110202	PLANK BASE 33 294x1720*	m ²	8,00	3,03 (6 szt.)	36,36 (72 płyty)	1 paczka	98,00
11 510063	1110202	PLANK QUATTRO 59 294x1720*	m ²	8,00	3,03 (6 szt.)	36,36 (72 płyty)	1 paczka	120,00


Panele korytarzowe do sufitów uchylne otwieranych

11 515664	1110202	TRAP BASE 31 580x1160*	szt	6,00	nd.	28	1 paleta	250,00
11 515665	1110202	TRAP LINE 4 580x1160*	szt	5,40	nd.	28	1 paleta	280,00
11 515666	1110202	TRAP POINT 11 580x1160*	szt	5,40	nd.	28	1 paleta	280,00
11 515667	1110202	TRAP QUATTRO 20 580x1160*	szt	5,40	nd.	28	1 paleta	280,00
11 515668	1110202	TRAP QUATTRO 50 580x1160*	szt	5,40	nd.	28	1 paleta	280,00

PLANK BASE 33

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciepła jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

Płyty naścienne



GYPTONE INSTANT: dźwiękochłonne panele naścienne

Profile aluminiowe do paneli GYPTONE INSTANT

11 515706	1110605	INSTANT profil Alu 600 mm*	Komplet	4,00	1 kpt (2 szt.)	nd.	1 komplet	130,00
11 515707	1110605	INSTANT profil Alu 2400 mm*	Komplet	4,00	1 kpt (2 szt.)	nd.	1 komplet	488,00

Perforowane płyty gipsowe do paneli GYPTONE INSTANT

11 511360	1110202	LINE 4 do INSTANT 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	65,00
11 511361	1110202	POINT 11 do INSTANT 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	65,00
11 511362	1110202	QUATTRO 20 do INSTANT 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	65,00
11 511363	1110202	SIXTO 60 do INSTANT 600x600*	m ²	8,00	2,16 (6 płyt)	34,56 (96 płyt)	1 paczka	65,00


Panel INSTANT 600x2400 mm (bez wełny mineralnej) – 758,40 PLN/komplet
(cena zawiera 6 szt. (1 karton) płyt)

UWAGA:

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce) [j.m.]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------

Metalowe sufity podwieszane BARWA

Aluminiowe sufity podwieszane rastrowe typu „OPEN CELL” H40




11 514481	1110206	Raster biały 100x100 (komplet)*	m ²	2,40	nd.	nd.	nd.	96,00
11 514485	1110206	Raster biały 120x120 (komplet)*	m ²	2,00	nd.	nd.	nd.	81,00
11 514486	1110206	Raster biały 150x150 (komplet)*	m ²	1,60	nd.	nd.	nd.	65,00
11 514487	1110206	Raster srebrny mat 100x100 (komplet)*	m ²	2,40	nd.	nd.	nd.	98,00
11515692	1110206	Raster czarny mat 100x100 (komplet)*	m ²	2,40	nd.	nd.	nd.	98,00
11 514479	1110206	Profil katowy biały 2500 mm*	m	0,07	nd.	nd.	nd.	3,30
11 514758	1110206	Profil katowy srebrny 2500 mm*	m	0,07	nd.	nd.	nd.	3,40
11 514480	1110206	Profil brzegowy biały „C” o dł. 2,5 m*	m	0,12	nd.	nd.	nd.	10,60

Inne kolory i wymiary rastra dostępne zgodnie z cennikiem BARWA.

NOWOŚĆ

Metalowe płyty sufitowe REVEAL 9 mm




11 513359	1110206	REVEAL Alu 600x600x9mm E24 biały*	m ²	1,30	nd.	nd.	nd.	66,00
11 513360	1110206	REVEAL Alu 600x600x9mm E24 srebrny mat*	m ²	1,30	nd.	nd.	nd.	68,00
11 513361	1110206	REVEAL Stal 600x600x9mm E24 biały*	m ²	3,14	nd.	nd.	nd.	60,00
11 513362	1110206	REVEAL Stal 600x600x9mm E24 srebrny mat*	m ²	3,14	nd.	nd.	nd.	63,00
11 514571	1110206	REVEAL Alu 600x600x9mm E15 biały*	m ²	1,30	nd.	nd.	nd.	98,00
11 514570	1110206	REVEAL Alu 600x600x9mm E15 srebrny mat*	m ²	1,30	nd.	nd.	nd.	104,00

Płyty REVEAL dostępne również z perforacjami AP1, AP3, AP4 i AP6 zgodnie z cennikiem BARWA.
Inne rodzaje i kolory płyt REVEAL dostępne zgodnie z cennikiem BARWA.

NOWOŚĆ

Metalowe płyty sufitowe z siatki cięto-ciągnionej (SSC)



11 515745	1110206	Q8x6 600x600mm E24 biały*	m ²	1,00	nd.	nd.	nd.	133,00
11 513363	1110206	Q8x6 600x600mm E24 srebrny mat*	m ²	0,07	nd.	nd.	nd.	139,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Minimalna wielkość zamówienia 1 m².

Jeżeli wartość zamówienia powyżej 50 000 PLN należy doliczyć koszt transportu uzgodniony z Działem Obsługi Klienta.

Notatki

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com

BLOCZKI
GIPSOWE

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com



Rigirot™ – bloczki gipsowe

Bloczek gipsowy

Technologia ścian z bloczków gipsowych stosowana jest w całej Europie, a szczególnie popularna jest na rynku francuskim oraz szwajcarskim. Pozycję lidera zajmują tam firmy grupy Saint-Gobain. To właśnie w oparciu o know-how ekspertów francuskich i szwajcarskich budowana jest wiedza i zaplecze techniczne Rigips w zakresie systemu Rigirot.

Bloczek gipsowy Rigirot wytwarzany jest zgodnie z normą PN-EN 12613. Ten tradycyjny materiał do wznoszenia masywnych ścian działowych (przegrod) posiada wiele zalet:

Optymalne parametry techniczne

System ścian działowych Rigirot posiada wysoką ognioodporność. Już dla ścian o grubości 80 mm wynosi ona 180 min (EI 180).

Spełnia on również wymagania akustyczne dotyczące izolacyjności wielorodzinnej: dla ścian działowych wewnątrzlokalowych oraz ścian międzylokalowych (przy zastosowaniu odpowiednich systemów ścian warstwowych).

Doskonała relacja ceny do jakości

Koszt wykonania ściany działowej w technologii Rigirot jest finalnie nawet o ok. 20–35% niższy w porównaniu z innymi metodami tradycyjnymi. Wynika to m.in. z braku konieczności tynkowania wznoszonej ściany oraz z łatwej obróbki samego materiału.

Szybkość montażu

Ściany wznoszone z bloczków gipsowych są gotowe w czasie o połowę krótszym w porównaniu do innych technologii tradycyjnych.

Łatwość projektowania

Projektowanie odbywa się według zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 15318. Opisuje ona m.in.: spójne wymagania konstrukcyjne oraz wymagania dotyczące odporności ogniowej i ochrony przed hałasem.

Tradycja i ekologia

Rigirot łączy w sobie tradycję materiału budowlanego pełnego oraz technologię, która już od etapu projektowania, aż po prace wykonawcze i utylizację jest w pełni ekologiczna.

Podwyższona wytrzymałość

Chcąc zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo Rigips dostarcza na rynek jako rozwiązanie standardowe bloczki o podwyższonej wytrzymałości – typ R. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko występowania pęknięć w ścianach działowych.

Cennik Rigips – rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail: mark@psb.pl

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
RIGIROC™ – bloczki gipsowe standardowe								
1	11 620570 A 1117301	Bloczek RIGIROC 80×666×500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)	m²	72,00	12	1 paleta	51,90	nd.
	11 620572 A 1117303	Bloczek RIGIROC 100×666×500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)	m²	90,00	9,33	1 paleta	70,50	nd.

RIGIROC™ – bloczki gipsowe impregnowane (wodoodporne)

2	11 620571 A 1117302	Bloczek RIGIROC HYDRO 80×666×500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)	m²	72,00	12	1 paleta	58,10	nd.
	11 620573 A 1117304	Bloczek RIGIROC HYDRO 100×666×500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)	m²	90,00	9,33	1 paleta	77,60	nd.

UWAGA: Na 1 m² przypadają 3 bloczki gipsowe.

Kleje, tynki i gładzie systemowe

3	11 515654 A 1110403	Klej gipsowy RIGIROC – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	52,50	2,10
4	11 515044 A 1110501	Tynk gipsowy ręczny Rimano 6-30 – worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków	44,25	1,77
5	11 512349 A 1110315	Masa szpachlowa Rigips Finisz+ – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	44,75	1,79
6	11 515041 D 1110503	Gładź gipsowa Rimano Glet XL – worek 25kg*	worek	25,00	40	1 paleta	47,25	1,89

Akcesoria systemowe RIGIROC

7	11 515063 A 1110904	Przekładka z korka naturalnego RIGIROC 80 o dł. L = 1 m	szt.	0,14	50	1 paczka	2,50	nd.
	11 515064 A 1110904	Przekładka z korka naturalnego RIGIROC 100 o dł. L = 1 m	szt.	0,19	50	1 paczka	3,55	nd.
8	11 514211 A 1110904	Taśma bitumiczna 8 mm o dł. L = 10 m	szt.	2,40	1	1 sztuka	11,75	nd.
	11 514212 A 1110904	Taśma bitumiczna 100 mm o dł. L = 10 m	szt.	3,00	1	1 sztuka	14,75	nd.
9	11 515673 A 1110901	Piła ręczna RIGIROC	szt.	0,87	1	1 sztuka	105,00	nd.
10	11 515674 D 1110902	Progowy element zbrojący**	szt.	1,50	10	1 wiązka	19,90	nd.
11	11 515065 A 1110904	Piana uszczelniająca RIGIROC	szt.	0,98	12	1 karton	32,00	nd.

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Notatki

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com

MASY,
KLEJE,
GŁADZIE
GIPSOWE

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com



Vario – lider wytrzymałości

Masa szpachlowa do spoinowania płyt g-k. Połączenie, które gwarantuje najwyższą wytrzymałość spoin. Vario to masa szpachlowa nowej generacji – dzięki zastosowaniu gipsu Alfa oraz specjalnych dodatków, nie pęka. Masę Vario bez obaw można stosować wszędzie tam, gdzie ryzyko pęknięć jest największe (konstrukcje drewniane, poddasza, łuki czy ściany wysokie).

Zalety:

- najbardziej wytrzymała masa szpachlowa,
- idealne, bezgrudkowe i szybkie mieszanie,
- optymalny czas wiązania (ok. 40 min.),
- na krawędziach KPOS można stosować ją bez taśmy.



ProFin Mix – lider gładkości

Gotowa masa szpachlowa do końcowego szpachlowania płyt g-k w celu uzyskania wysokiej jakości wykończenia. Zawartość gipsu sprawia, że malowanie zaspoinowanych płyt g-k staje się dokładniejsze. ProFin Mix to jedyna masa gotowa z zawartością gipsu. Jest odporna na zamarzanie.

Zalety:

- wydajna (do 40 m² z wiadra 25 kg),
- odporna na zamarzanie,
- pozwala uzyskać idealną gładkość.



Rigips Start+ – wydajna masa inwestycyjna

Masa szpachlowa konstrukcyjna do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Jest elementem systemu Rigips Start+ i Rigips Finisz+.

Zalety:

- wydajna i szybkość – idealnie się miesza, uzyskując konsystencję bezgrudkowej pasty,
- łatwa aplikacja – konsystencja umożliwiająca sprawne nakładanie i przetapianie taśmy spoinowej,
- doskonały efekt – bardzo mały skurcz masy po wyschnięciu.



Rigips Finisz+ – wydajna masa inwestycyjna

Masa szpachlowa wykończeniowa do ostatecznego wygładzania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Jest elementem systemu Rigips Start+ i Rigips Finisz+.

Zalety:

- wysoka wydajność – sprawne mieszanie ręczne lub mechaniczne; niskie zużycie w przeliczeniu na powierzchnię szpachlowaną (1 kg/m²/mm – szpachlowanie całopowierzchniowe),
- efektywna aplikacja – sprawne nakładanie i szlifowanie, wysoka przyczepność do warstwy masy Rigips Start+,
- doskonały efekt – jasne gładkie ściany, idealne pod malowanie.



Thistle Multi-Finish – lider wśród gładzi bezpyłowych

Bezpyłowa gładź gipsowa Thistle Multi-Finish służy do pokrywania tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, równych gładkich betonów, płyt gipsowo-kartonowych. Produkt wymaga specjalnej techniki nakładania tzw. skimmingu. Produkt przeznaczony jest dla przeszkolonych fachowców.

Korzyści ze stosowania gładzi Thistle Multi-Finish:

- za pomocą gładzi Thistle Multi-Finish powierzchnię wykonuje się „na gotowo” w ciągu jednego dnia roboczego,
- brak pyłu gipsowego,
- powierzchnia jest bardzo gładka,
- wysoka stabilność/twardość powierzchni (struktura wiązania nie jest osłabiona w wyniku szlifowania siatką),
- wysoka wydajność szpachlarza – ok. 40 m² gładzi „na gotowo” w ciągu jednego dnia.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
Masy szpachlowe								
	1 11 511569	1110302 Masa szpachlowa VARIO – worek 5 kg	worek	5,00	108	40 worków	51,25	5,45
	11 511574	1110302 Masa szpachlowa VARIO – worek 12,5 kg	worek	12,50	72	20 worków	63,25	5,06
	11 511570	1110302 Masa szpachlowa VARIO – worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków	115,25	4,61
	2 11514406	1110301 Masa szpachlowa SUPER – worek 2,5 kg	worek	2,50	248	80 worków	9,65	3,86
	11 511567	1110301 Masa szpachlowa SUPER – worek 5 kg	worek	5,00	105	40 worków	11,95	2,39
	11 511568	1110301 Masa szpachlowa SUPER – worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków	49,75	1,99
	3 11 512350	1110314 Masa szpachlowa Rigips Start+ – worek 5 kg	worek	5,00	108	40 worków	9,90	1,98
	11 512351	1110314 Masa szpachlowa Rigips Start+ – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	41,25	1,65
	4 11 512348	1110315 Masa szpachlowa Rigips Finisz+ – worek 5 kg	worek	5,00	108	40 worków	10,75	2,15
	11 512349	1110315 Masa szpachlowa Rigips Finisz+ – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	44,75	1,79
	5 11 515305	1110308 Lekka masa gotowa Premium Light – wiadro 7 kg*	wiadro	7,00	72	10 wiader	32,83	4,69
	11515655	1110308 Lekka masa gotowa Premium Light – wiadro 21 kg*	wiadro	21,00	33	5 wiader	81,69	3,89
	6 11 511575	1110309 Masa gotowa ProFin Mix – wiadro 25 kg**	wiadro	25,00	36	5 wiader	86,15	3,45
Gładzie gipsowe								
	7 11 515911	1110508 Gładź gipsowa białowa Thistle Multi-Finish – worek 25 kg	worek	25,00	56	10 worków	32,00	1,28
Uwaga! Produkt wymaga specjalnej techniki aplikacji – tzw. skimmingu. Szczegóły www.multifinish.rigips.pl .								
	8 11 515041	1110503 Gładź gipsowa Rimano Glet XL – worek 25 kg***	worek	25,00	40	1 paleta	47,25	1,89
	9 11 514208	1110503 Gładź gipsowa Rimano 0–3 – worek 5 kg***	worek	5,00	105	1 paleta	10,15	2,03
	11 511600	1110503 Gładź gipsowa Rimano 0–3 – worek 25 kg***	worek	25,00	40	1 paleta	41,65	1,67

UWAGA:

* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

** W przypadku zamarznięcia, pozostawić w temperaturze pokojowej do całkowitego rozmrożenia i przed użyciem wymieszać.

*** W przypadku zamarznięcia, pozostawić w temperaturze pokojowej do całkowitego rozmrożenia i przed użyciem wymieszać.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena netto za 1 kg [PLN]
1	11 515629 A 1110402	Klej gipsowy Rigips – worek 20 kg	worek	20,00	54	1 paleta	19,00	0,95
2	11 515654 A 1110403	Klej gipsowy RIGIROC – worek 25 kg	worek	25,00	48	10 worków	52,50	2,10

Kleje gipsowe

Inne masy i kleje oraz produkty specjalne

Środki gruntujące

3	11 515239 A 1110906	Środek gruntujący Rikombi Kontakt pojemnik 15 kg*	wiadro	15,00	30	2 wiadra	175,35	11,69
4	11 515240 A 1110906	Środek gruntujący Rikombi Grund pojemnik 12 kg*	wiadro	12,00	30	2 wiadra	208,92	17,41
5	11 515030 A 1110906	Preparat gruntujący PVA M-F – kanister 5 litrów*	szt.	65	144	2 sztuki	67,80	nd.

Masy szpachlowe, kleje i inne specjalne produkty

6	11 511914 A 1110304	Klej Rigidur do płyt podłogowych – poj. 1000 ml*	szt.	1,00	nd.	1 sztuka	40,00	nd.
7	11 511915 A 1110904	Klej do spoin Rigidur w tubie – poj. 310 ml*	szt.	0,40	nd.	1 sztuka	24,00	nd.
8	11 515635 A 1110311	Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish – 12 litrów*	wiadro	10,00	33	2 wiadra	123,00	12,30
9	11 515634 A 1110904	Klej (PU) do spoin Aquaroc – poj. 310 ml*	szt.	0,30	nd.	1 sztuka	26,90	nd.
	11 511582 A 1110310	Masa szpachlowa ProMix H-DRO – wiadro 10 litrów*	wiadro	11,00	44	2 wiadra	89,95	nd.
10	11514286 A 1110304	RIGITON Mix masa do spoinowania płyt Rigiton – poj. 500 ml*	szt.	0,5	nd.	1 sztuka	39,00	nd.

UWAGA:

* Przewozić i przechowywać w temperaturach dodatnich.

i roboczych D.

A – Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
B – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
C – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych

D – Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
E – Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie

TYNKI
GIPSOWE



Rimat Rot 100

Lekki ręczny tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności przeznaczony do stosowania na trudnych podłożach wewnątrz budynków i podłożach murowanych. Dostępną się sprawdza w pracach remontowych np. przy wymianie okien.

Zalety:

- możliwość stosowania w kuchniach i łazienkach
- czas wiązania ok. 100 min.
- zużycie ok. 8 kg na 10 mm grubości tynku



Rimat Gold 120

Ręczny tynk gipsowy przeznaczony do stosowania na wszelkiego rodzaju mury: z gazobetonu, silikatu, cegły zwykłej, poryzowanej itp. oraz szorstki beton wewnątrz budynków.

Zalety:

- możliwość stosowania w kuchniach i łazienkach
- czas wiązania ok. 120 min.
- zużycie ok. 8,5 kg na 10 mm grubości tynku

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]	Cena brutto na 1 kg [PLN]
Tynki gipsowe nakładane ręcznie								
1	11 511596	1110501 Tynk gipsowy Rimat Rot 100 – worek 25 kg*	worek	25,00	40	23 palety	35,00	1,40
2	11 511597	1110501 Tynk gipsowy Rimat Gold 120 – worek 25 kg*	worek	25,00	40	23 palety	32,50	1,30
3	11 514209	1110503 Tynk gipsowy ręczny Rimano 3–6 – worek 5 kg**	worek	5,00	105	1 paleta	9,95	1,99
	11 511601	1110503 Tynk gipsowy ręczny Rimano 3–6 – worek 25 kg**	worek	25,00	40	1 paleta	44,25	1,77
4	11 515044	1110501 Tynk gipsowy ręczny Rimano 6–30 – worek 25 kg	worek	25,00	30	10 worków	44,25	1,77

UWAGI:


* Produkt dostępny na zamówienie całosamochodowe.
Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie .

Notatki

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com

PROFILE

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail: marketpsb@gmail.com




ULTRASTIL®

Jedyny na rynku profil stalowy do płyt gipsowo-kartonowych mający o 50% zwiększoną sztywność. Dzięki unikatowej konstrukcji: ryflowaniom i przetłoczeniom Ultrastil gwarantuje maksymalną sztywność i trwałość wykonanym konstrukcjom (ścian, sufitów).

Zalety:

- ponad 50% większa stabilność systemów suchej zabudowy
- znaczne ograniczenie ryzyka pojawienia się pęknięć na połączeniach między płytami g-k, będących wynikiem zdecydowanie mniejszych odkształceń towarzyszących obciążeniom eksploatacyjnym. Stałe obciążenie = mniejsze odkształcenia = mniejsze ryzyko pęknięć
- większa sztywność profilu osiągnięta dzięki zastosowaniu blachy ryflowanej oraz umieszczeniu wzdłuż pótek dodatkowych żeber
- łatwość łączenia profili w przekrój zamknięty dzięki wysokiej dokładności produkcji oraz precyzyjnie dobranemu kształtowi profilu
- zminimalizowane zjawiska „ślizgania się” wkrętów na ryflowanej powierzchni oraz „klawiszowania” pótek podczas przykręcania płyt g-k
- łatwiejsze i dokładniejsze cięcie
- możliwość precyzyjnego wyznaczenia środka profilu dzięki umieszczeniu wzdłuż jego osi dodatkowego żebra, co jest szczególnie ważne podczas montażu ścian działowych

Profil ULTRASTIL® wytwarzane na podstawie patentu należącego do Hadley Industries Holding Limited, Wielka Brytania „Technologia UltraSTEEL™”



RIGISTIL

System profili metalowych i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin ścian i sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy.

Zalety:

- wysoka sztywność konstrukcji
- wyeliminowanie zjawiska „zsuwania” się zabudowy
- umożliwia na umieszczenie pod płaszczyzną krokwi lub jętek dodatkowej warstwy wełny mineralnej o grubości nawet do 25 cm
- zmniejszenie grubości zabudowy, a tym samym znaczne ograniczenie strat powierzchni i wysokości pomieszczeń dzięki zredukowanej wysokości profilu C Rigestil (18 mm)
- zminimalizowane zjawiska „ślizgania się” wkrętów, dzięki ryflowanej powierzchni profilu Rigestil
- łatwe i dokładne cięcie profili

Profil RIGISTIL wytwarzane na podstawie patentu należącego do Hadley Industries Holding Limited, Wielka Brytania „Technologia UltraSTEEL™”

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małe / duże wiązki) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------	------------------

Profile ULTRASTIL® – 50% zwiększona sztywność

Profile ścienne ULTRASTIL®



1	11 511665	1110606 CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,73	20,8 m (8 szt.) / 499,2 m (192 szt.)	1 duża wiązka	4,15
	11 511666	1110606 CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,73	24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	4,15
	11 511667	1110606 CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,73	28,0 m (8 szt.) / 672,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	4,15
	11 511668	1110606 CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	4,15
	11 515994	1110606 CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,73	36,0 m (8 szt.) / 864,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	4,15
	11 511669	1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,84	20,8 m (8 szt.) / 376,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,73
	11 511670	1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,84	24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,73
	11 511671	1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,84	28,0 m (8 szt.) / 504,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,73
	11 511672	1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,73
	11 515995	1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,84	36,0 m (8 szt.) / 648,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,73
	11 515996	1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m	m	0,84	40,0 m (8 szt.) / 720,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,73
	11 515997	1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m	m	0,84	44,0 m (8 szt.) / 792,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,73
	11 515998	1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m	m	0,84	48,0 m (8 szt.) / 864,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,73
	11 511673	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,96	15,6 m (6 szt.) / 187,2 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43
	11 511674	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,96	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43
	11 511675	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,96	21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43
	11 511676	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43
	11 515999	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,96	27,0 m (6 szt.) / 324,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43
	11 515600	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m	m	0,96	30,0 m (6 szt.) / 360,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43
	11 515601	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m	m	0,96	33,0 m (6 szt.) / 396,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43
	11 515602	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m	m	0,96	36,0 m (6 szt.) / 432,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43
	11 515603	1110606 CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,5 m	m	0,96	39,0 m (6 szt.) / 468,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,43



2	11 514236	1110606 UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,55	24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	3,33
	11 514322	1110606 UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (96 szt.)	m	0,55	24,0 m (8 szt.) / 288,0 m (96 szt.)	1 duża wiązka	3,43
	11 511677	1110606 UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	3,33
	11 514247	1110606 UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,66	24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,01
	11 514323	1110606 UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (64 szt.)	m	0,66	24,0 m (8 szt.) / 192,0 m (64 szt.)	1 duża wiązka	4,13
	11 511678	1110606 UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,01
	11 514248	1110606 UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,77	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	4,79
	11 514324	1110606 UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (48 szt.)	m	0,77	18,0 m (6 szt.) / 144,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	4,93
	11 511679	1110606 UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	4,79

UWAGA:

Profile o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.


Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze.

Profile sufitowe ULTRASTIL®



3	11 511661	1110606 CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 2,6 m	m	0,52	46,8 m (18 szt.) / 561,6 m (216 szt.)	1 duża wiązka	3,19
	11 511662	1110606 CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 3,0 m	m	0,52	54,0 m (18 szt.) / 648,0 m (216 szt.)	1 duża wiązka	3,19
	11 511663	1110606 CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 864,0 m (216 szt.)	1 duża wiązka	3,19
	11 514298	1110606 CD 60 ULTRASTIL® profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m (54 szt.)	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 duża wiązka	3,29



4	11 511958	1110606 UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 3,0 m	m	0,35	48,0 m (16 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	2,22
	11 511664	1110606 UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	2,22
	11 514297	1110606 UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m (48 szt.)	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	2,29

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 511627	C RIGISTIL – profil główny sufitowy o dł. L = 3,6 m	m	0,37	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	2,53
	11 515893	C RIGISTIL – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,37	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	2,53
2	11 511628	U RIGISTIL – profil przyścienny o dł. L = 3,6 m	m	0,27	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	1,73
	11 515894	U RIGISTIL – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,27	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 duża wiązka	1,73

Profile RIGISTIL

Profile ścienne ULTRASTIL® Hydroprofil (kategoria korozyjności C3)

3	11 515657	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil o dł. L = 4,0 m*	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	4,57
	11 512075	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil o dł. L = 4,0 m*	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	5,20
	11 512076	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil o dł. L = 4,0 m*	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,98
4	11 515656	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil o dł. L = 4,0 m*	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka	3,66
	11 512074	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil o dł. L = 4,0 m*	m	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka	4,42
	11 512071	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil o dł. L = 4,0 m*	m	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	5,27

UWAGA:

* Profile CW/UW ULTRASTIL® Hydroprofil dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych.

Profile sufitowe ULTRASTIL® Hydroprofil (kategoria korozyjności C3)

5	11 515651	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 duża wiązka	3,51
6	11 515652	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil – profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	2,44

Profile akustyczne ULTRASTIL® AKU

7	11 515693	CW 35 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m	m	0,83	18,0 (6 szt.) / 270,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	7,45
	11 512179	CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m	m	0,83	21,0 (6 szt.) / 315,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	7,45
	11 515694	CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m	m	0,83	24,0 m (6 szt.) / 360,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka	7,45
	11 515695	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m	m	0,93	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	8,56
	11 512133	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m	m	0,93	21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	8,56
	11 515696	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m	m	0,93	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka	8,56

UWAGA:

Profile akustyczne ULTRASTIL® AKU o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.

Minimalna długość profili 2,6 m.

Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Profile ościeżnicowe							
1 11 511642	1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	1,88	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	11,69
11515268	1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	1,88	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	11,69
11 511641	1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	1,88	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	11,69
11 515604	1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	1,88	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	11,69
11 511648	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	2,25	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 511643	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	2,25	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 511649	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	2,25	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 515605	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	2,25	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 515606	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m	m	2,25	20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 512085	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m	m	2,25	22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 515607	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m	m	2,25	24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 511644	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	2,60	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49
11 511650	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	2,60	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49
11 511645	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	2,60	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49
11 515608	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	2,60	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49
11 515609	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m	m	2,60	20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49
11 515068	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m	m	2,60	22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49
11 515610	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m	m	2,60	24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49
11515079	1110604	UA100 – profil ościeżnicowy o dł. L = 6,5 m	m	2,60	26,0 m (4 szt.) / 156,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49

Profile ościeżnicowe pełne (bez otworów)

2 11 512115	1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	1,88	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	11,69
11 512217	1110604	UA 50 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	1,88	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	11,69
11 515031	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	2,25	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 512220	1110604	UA 75 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	2,25	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	13,97
11 515101	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	2,60	12,0 m (4 szt.) / 72 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49
11 512218	1110604	UA 100 – profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	2,60	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka	16,49

UWAGA:


- * Profile ościeżnicowe o długościach niestandardowych oraz profile ościeżnicowe pełne (bez otworów) dostępne na zamówienie.
Minimalna długość profili 2,6 m.
Minimalna wielkość zamówienia 1 duża wiązka (24 sztuki).
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze.

Profile sufitowe specjalne C5M (kategoria korozyjności C5M)


3 11 515172	1110604	Profil CD 60 specjalny C5M o dł. L = 4,0 m**	m	0,52	32,0 (8 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	9,57
4 11 515173	1110604	Profil specjalny UD 30 C5M o dł. L = 4,0 m**	m	0,35	32,0 (8 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka	6,66

UWAGA:


- Profile CD 60, UD 30 specjalne C5M dostępne na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.



1



2



3




4

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Profile specjalne							
1	11 511654  1110604	Profil UW 50 nadcięty (do Reflex) o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka	6,04
2	11 511646  1110604	Profil kapeluszowy 48/15 mm o dł. L = 4,0 m	m	0,50	40,0 m (10 szt.) / 800,0 m (200 szt.)	1 mała wiązka	3,99
3	11 511647  1110604	Kątownik ściany szybu 40x20x1 o dł. L = 2,0 m	m	0,47	10,0 m (5 szt.)	1 wiązka	5,55
	11 515098  1110604	Kątownik ściany szybu 40x40x1 o dł. L = 2,0 m	m	0,63	10,0 m (5 szt.)	1 wiązka	7,20
	11 515083  1110604	Kątownik specjalny 85x40x2 do sufitów przęsłowych o dł. L = 2,0 m	m	2,03	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	22,50
4	11 513217  1110604	Profil specjalny UW 50/80 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	1,65	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	18,22
	11 513641  1110604	Profil specjalny UW 75/80 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	1,84	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	18,97
	11 514521  1110604	Profil specjalny UW 75/100 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,16	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	21,27
	11 513216  1110604	Profil specjalny UW 100/80 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,04	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	20,19
	11 513733  1110604	Profil specjalny UW 100/100 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,36	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	22,99
	11515942  1110604	Profil specjalny UW 100/120 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,67	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	26,09
	11 515892  1110604	Profil specjalny UW 100/140 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,98	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	29,99
	11 514219  1110604	Profil specjalny UW 100/180 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	3,61	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka	34,19
5	11 512181  1110604	Profil CD 60 gięty KONKAV (łuk wklęsły) L = 4,0 m**	m	0,52	80,0 m (20 szt.)	1 wiązka	6,38
	11 512180  1110604	Profil CD 60 gięty KONVEX (łuk wypukły) L = 4,0 m**	m	0,52	80,0 m (20 szt.)	1 wiązka	6,38

UWAGA:

** Profile CD 60 dostępne na zamówienie, promień minimalny R = 1200 mm. Minimalna wysokość zamówienia 1 wiązka (20 sztuk). Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze . Około 14 cm z każdej strony wymaga dogięcia ręcznego podczas montażu. Do wykonania profili potrzebne następujące wymiary: R lub S+H.



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	------------------

Profile do sufitów kasetonowych – konstrukcja RIGIPS QUICK-LOCK®

Profile systemu T24/38

1	11 515006	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	4,20
2	11 515012	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	4,20
3	11 515010	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	4,20

Profile systemu T24/38 antykorozyjnego

1	11 514810	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m antykorozyjny*	m	0,50	72,0 (20 szt.)	1 paczka	11,50
2	11 514811	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 1,2 m antykorozyjny*	m	0,45	72,0 (60 szt.)	1 paczka	11,50
3	11 514812	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 0,6 m antykorozyjny*	m	0,45	36,0 (60 szt.)	1 paczka	11,50
4	11 514813	1111303	Profil kątowy o dł. L = 3,0 m antykorozyjny*	m	0,40	90,0 (30 szt.)	1 paczka	9,00

Profile systemu T24/32

1	11 515006	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	4,20
2	11 514256	1111303	Profil poprzeczny T24/32 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	4,00
3	11 514257	1111303	Profil poprzeczny T24/32 o dł. L = 0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	4,00

Profile systemu T24/38 CROSS-LOCK

1	11 515006	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	4,20
5	11 515885	1111303	Profil dolny CROSS-LOCK UNIPRO T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	9,20

Profile systemu T24/38 czarne, RAL 9005

1	11 515280	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m*	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	7,92
2	11 515281	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 1,2 m*	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	7,92
3	11 515282	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 0,6 m*	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	7,92
4	11 515283	1111303	Profil kątowy o dł. L = 3,0 m*	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	4,62

Profile systemu T24/38 srebrne, RAL 9006

1	11 514249	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m*	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka	7,92
2	11 514250	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 1,2 m*	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	7,92
3	11 514251	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 0,6 m*	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	7,92
4	11 514252	1111303	Profil kątowy o dł. L = 3,0 m*	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	4,62

Profile systemu T15

1	11 515007	1111303	Profil główny T15 o dł. L = 3,0 m	m	0,35	60,0 (20 szt.)	1 paczka	4,60
2	11 515011	1111303	Profil poprzeczny T15 o dł. L = 1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka	4,60
3	11 515009	1111303	Profil poprzeczny T15 o dł. L = 0,6	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka	4,60






UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.

• Maksymalny czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Profile systemu Bandraaster 300x1800 mm							
8	11 513099	Profil Bandraaster 100 o dł. L = 3,6 m*	m	1,00	28,8 (8 szt.)	1 paczka	25,00
4	11 515066	Profil poprzeczny T24 o dł. L = 1724 mm (do modułu 1800 mm)*	m	0,30	68,96 (40 szt.)	1 paczka	6,90
Profile przysienne							
2	11 515013	Profil kątowy o dł. L = 3,0 m (19x24 mm)	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka	3,10
2	11 514813	Profil kątowy o dł. L = 3,0 m antykorozyjny*	m	0,40	90,0 (30 szt.)	1 paczka	9,00
1	11 515154	Profil przysięenny schodkowy 6 mm o dł. L = 3,0 m do płyt gipsowych	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	7,50
1	11 515849	Profil przysięenny schodkowy 8 mm o dł. L = 3,0 m do płyt z wełny mineralnej	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	7,50
1	11 511637	Profil przysięenny schodkowy 12 mm o dł. L = 3,0 m *	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka	7,50
3	11 515099	Profil przysięenny sprężynujący do korytarzy o dł. L = 3,0 m	m	0,50	60,0 (20 szt.)	1 paczka	14,80
2	11 515100	Profil przysięenny elastyczny do łuków zewn. o dł. L = 4,0 m*	m	0,25	40,0 (10 szt.)	1 paczka	48,00
5	11 515644	Profil przysięenny U38 o dł. L = 3,0 m do sufitów odpornych na uderzenia	m	0,35	90 (30 szt.)	1 paczka	14,00
Profile pozostałe							
6	11 511638	Profil F13 do sufitów kasetonowych o dł. L = 3,0 m	m	0,35	72,0 (24 szt.)	1 paczka	12,00
7	11 511639	Profil dystansowy do krawędzi D	szt.	0,14	50 szt.	1 paczka	6,00
8	11 513099	Profil Bandraaster 100 o dł. L = 3,6 m	m	1,00	28,8 (8 szt.)	1 paczka	25,00
	11 515621	Profil T15 do korytarzy gr. 0,5 mm o dł. L = 1830 mm*	m	0,45	54,9 (30 szt.)	1 paczka	7,40
	11 515622	Profil T15 do korytarzy gr. 0,5 mm o dł. L = 2130 mm*	m	0,45	63,9 (30 szt.)	1 paczka	7,40
	11 515623	Profil T15 do korytarzy gr. 0,5 mm o dł. L = 2430 mm	m	0,45	72,9 (30 szt.)	1 paczka	7,40

Inne szerokości profili Bandraaster na zapytanie.




UWAGA:




- A - Towary dostępne na bieżąco z zapasu magazynowego
- B - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze
- C - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych


- D - Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych
- E - Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie




INSULA – profile do wysp sufitowych




1	11 515951	A	1111303	INSULA 76 narożnik 600x600 mm	szt.	1,50	4	1 paczka	110,00
1	11 511954	D	1111303	INSULA 76 narożnik 300x300 mm*	szt.	0,70	8	1 paczka	90,00




2	11 511953	D	1111303	INSULA 76 narożnik 300x300 mm wewnętrzny*	szt.	1,50	4	1 paczka	170,00
---	-----------	---	---------	---	------	------	---	----------	--------



3	11 515952	A	1111303	INSULA 76 profil brzegowy U-76 600 mm	szt.	0,70	4	1 paczka	80,00
3	11 515953	A	1111303	INSULA 76 profil brzegowy U-76 1200 mm	szt.	1,30	4	1 paczka	100,00
3	11 511956	D	1111303	INSULA 76 profil brzegowy U-76 1800 mm*	szt.	1,90	4	1 paczka	125,00
3	11 511957	D	1111303	INSULA 76 profil brzegowy U-76 2400 mm*	szt.	2,50	4	1 paczka	170,00



4	11 515006	A	1111303	Profil główny T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 pakiet	4,20
---	-----------	---	---------	-----------------------------------	---	------	----------------	----------	------



5	11 515008	A	1111303	Profil dolny CROSS-LOCK UNIPRO T24 o dł. L = 3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 pakiet	9,20
---	-----------	---	---------	--	---	------	----------------	----------	------



6	11 515243	A	1110902	Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS	szt.	0,03	100	1 paczka	4,60
---	-----------	---	---------	----------------------------------	------	------	-----	----------	------

UWAGA:

Notatki

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com

AKCESORIA,
NARZĘDZIA
I INNE



BEZPIECZNA
GRUBOŚĆ

Wieszak obrotowy

Odporny na korozję, wykonany z blachy z odpowiednią grubością warstwy ocynku. Wieszak obrotowy Rigips został wykonany z doskonałego gatunku stali o dużej wytrzymałości, dzięki czemu jest niezwykle odporny na odkształcenia. Gwarantuje wysoką jakość montażu systemów suchej zabudowy, kompatybilność oraz doskonałe dopasowanie wszystkich współpracujących za sobą elementów systemu.

Zalety:

- najwyższa jakość,
- idealnie dopasowane do pozostałych elementów systemu.



Taśmy

Zdecydowanie polepszają jakość wykonywanych systemów suchej zabudowy.

- taśma piankowa – poprawia izolacyjność akustyczną połączeń,
- taśma spoinowa (siatkowa samoprzylepna, fizelinowa, papierowa) – poprawia wytrzymałość połączeń płyt,
- taśma narożnikowa – pozwala na wykończenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem narożników o kącie innym niż 90 stopni.

Zalety:

- najwyższa jakość,
- wysoka trwałość,
- uniwersalność zastosowań.



Wkręty, kołki, dyble

Wkręty fosfatowane – przeznaczone do mocowania płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych i profili metalowych. Użyte do ich utwardzenia powierzchniowego związku fosforu podnoszą twardość i odporność na korozję. Gwint o specjalnie dobranym skoku zapewnia mocowanie odporne na wyrwanie z różnego rodzaju elementów: drewna w przypadku wkrętów TD, metalu w przypadku wkrętów TN i TB.

Kołki – przeznaczone do mocowania elementów systemu do stałych elementów budynku. Kołki rozporowe wbijane wykonane są z wysokiej jakości tworzyw nylonowych odpornych na starzenie i wytrzymałych, zapewniają niezawodność połączeń. Kołki metalowe zalecane do mocowania elementów systemów o wymaganej klasie odporności ogniowej.


Zalety:

- najwyższa jakość,
- odporność na korozję,
- wysoka twardość,
- pewność i skuteczność mocowania.
- atrakcyjne opakowania dla wielkich i małych budów

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60 SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY PODDASZY							
1	11 511724 A 1110902	Łącznik krzyżowy do profili CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,56
2	11 514874 A 1110902	Łącznik krzyżowy płaski do profili CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,00 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,51
3	11 511726 A 1110902	Łącznik poprzeczny do profili CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	0,74
4	11 511725 A 1110902	Łącznik wzdłużny do profili CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,07	100	1 paczka	0,47
5	11 511744 A 1110902	Wieszak bezpośredni „Klick-Fix” do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka	0,51
6	11 511723 A 1110902	Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,07	100	1 paczka	0,86
7	11 511732 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka	0,15
	11 511733 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm	szt.	0,02	100	1 wiązka	0,27
	11 511734 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm	szt.	0,04	100	1 wiązka	0,44
	11 511735 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm	szt.	0,06	100	1 wiązka	0,70
	11 511736 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm	szt.	0,10	100	1 wiązka	0,79
	11 511737 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm	szt.	0,12	100	1 wiązka	1,15
	11 511738 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm	szt.	0,14	100	1 wiązka	1,20
	11 511739 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm	szt.	0,17	100	1 wiązka	1,44
	11 511740 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm	szt.	0,20	50	1 wiązka	1,55


UWAGA:

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu.
Pręty wieszakowe o długościach niestandardowych dostępne na zamówienie.
Minimalna wielkość zamówienia – 1 wiązka.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 4 dni robocze.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (małej / dużej wiązce) [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60 SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY PODDASZY – SYSTEM NONIUSZOWY							
	1 11 511757  1110902	Wieszak obrotowy noniusz do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 karton	0,96
	11 515680  1110902	Wieszak obrotowy noniusz do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 12,5 mm do przedłużki noniuszowej o dł. L = 3000 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	0,94
NOWOŚĆ							
	2 11 515084  1110902	Wieszak kotwowy noniusz do profilu CD 60 giętych; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,05
	3 11 511741  1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,64
	11 511742  1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	0,94
	11 515070  1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 690 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,15	100	1 paczka	1,52
	11 515544  1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 990 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,20	100	1 paczka	1,90
	11 515545  1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 1490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,40	25	1 wiązka	2,85
	11 515546  1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 2490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,55	25	1 wiązka	4,77
	4 11 513126  1110902	Łącznik noniuszowy o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	0,38
	5 11 513127  1110902	Przedłużka noniusza o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka	4,99
	6 11 511758  1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawleczka)	szt.	0,01	100	1 paczka	0,24

UWAGA:

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu



Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® i CD 60 OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE, ZABUDOWY PODDASZY

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie/w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
1	11 511727	Uchwyt ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,41
1	11 511728	Uchwyt ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,53
2	11 511729	Uchwyt prosty ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,41
2	11 511730	Uchwyt prosty ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,53
2	11 515923	Uchwyt prosty ES 60/200 o dł. L = 200 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,08	100	1 paczka	0,91
	11 515019	Uchwyt prosty ES 60/250 o dł. L = 250 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,10	100	1 paczka	1,11
	11 511755	Uchwyt prosty ES 60/300 o dł. L = 300 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,12	100	1 paczka	1,31
3	11 511751	Uchwyt elastyczny o dł. L = 30 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,48
3	11 511752	Uchwyt elastyczny o dł. L = 45 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	0,55
3	11 511753	Uchwyt elastyczny o dł. L = 60 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,71
3	11 511754	Uchwyt elastyczny o dł. L = 90 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,07	100	1 paczka	0,83
4	11 511743	Wieszak do poddaszy o dł. L = 180 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	0,59
	11 512246	Wieszak do poddaszy o dł. L = 250 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,08	100	1 paczka	1,20
5	11 515682	Wieszak do sufitów o dł. L = 300 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,09	100	1 paczka	1,42
	11 515683	Wieszak do sufitów o dł. L = 350 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,10	100	1 paczka	1,63
	11 515684	Wieszak do sufitów o dł. L = 400 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,12	100	1 paczka	1,97
	11 515686	Wieszak do sufitów o dł. L = 500 mm; g = 1,0 mm*	szt.	0,16	50	1 paczka	2,28
6	11 511961	Klips do belek stalowych	szt.	0,02	50	1 paczka	1,59


Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych C RIGISTIL OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE, ZABUDOWY PODDASZY

7	11 511765	Wieszak RIGISTIL o dł. L = 170 mm do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka	0,53
8	11 515267	Wieszak RIGISTIL CLIPLAINE o dł. L = 300 mm do profili C Rigestil; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,08
9	11 511763	Wieszak kotwowy RIGISTIL do profili C Rigestil; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,85
10	11 511749	Wieszak kotwowy RIGISTIL z noniuszem do profili C Rigestil; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	0,95
	11 511766	Uchwyt bezpośredni GL 9 o dł. L = 125 mm do profili C RIGISTIL – typ ES 45/125; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	0,59
	11 511767	Uchwyt bezpośredni GL 2 o dł. L = 75 mm do profili C RIGISTIL – typ ES 45/75; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka	0,54
12	11 513741	Łącznik krzyżowy RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka	0,52
13	11 514138	Łącznik wzdłużny GL 3 do profili C RIGISTIL; g = 0,55 mm	szt.	0,02	50	1 paczka	0,53

UWAGA:

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu

* Wieszaki do sufitów konstrukcja drewniana, możliwość stosowania jako wieszaki do poddaszy, maksymalny kąt nachylenia dachu 15 stopni.

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1	11 511783 A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50	szt.	0,12	48	1 paczka	1,19
		11 511784 A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75	szt.	0,14	48	1 paczka	1,79
		11 511785 A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100	szt.	0,16	48	1 paczka	2,28
	2	11 511782 A 1110902	Śruba M8 do profilu UA z podkładką i nakrętką	szt.	0,02	50	1 paczka	0,45
	3	11 515085 A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,17	24	1 paczka	2,38
		11 515086 A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,20	24	1 paczka	3,58
		11 515087 A 1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,22	24	1 paczka	4,56




Akcesoria montażowe RIGIPS do sufitów przęsłowych

	4	11 515679 A 1110902	Łącznik krzyżowy do profilu UA 50/ CD 60 g = 1,9 mm	szt.	0,04	50	1 paczka	1,99
	5	11 515681 A 1110902	Wieszak noniuszowy dolny do profilu UA50, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	2,99

Akcesoria montażowe RIGIPS do systemów akustycznych

	6	11 514246 A 1110902	Łącznik akustyczny G40s	szt.	0,20	25	1 paczka	24,00
	7	11 515899 A 1110902	Uchwyt E 60/125 akustyczny	szt.	0,05	100	1 paczka	4,99
	8	11 515514 A 1110902	Łącznik akustyczny do ścian 2xCW	szt.	0,10	50	1 paczka	12,00

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Akcesoria montażowe RIGIPS do profili sufitowych CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil (kategoria korzyści C3)							
1	11 512035 A 1110902	Łącznik krzyżowy Hydroprofil do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,12
2	11 512036 A 1110902	Łącznik poprzeczny Hydroprofil do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,48
3	11 512037 A 1110902	Łącznik wzdłużny Hydroprofil do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,07	100	1 paczka	0,94
4	11 512038 A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,82
	11 512040 A 1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,06
5	11 512041 A 1110902	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka	1,92
6	11 512043 A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,06	100	1 paczka	1,28
	11 512060 A 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka	1,88
7	11 512065 A 1110902	Łącznik noniuszowy Hydroprofil o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka	0,76
8	11 512066 A 1110902	Przedłużka noniusza Hydroprofil o dł. L = 3000 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,6	20	1 paczka	9,98
9	11 512067 A 1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza Hydroprofil (zawlecзка)	szt.	0,01	100	1 paczka	0,48

	Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
	1 11 515526	Ⓢ 1110902	Łącznik krzyżowy C5M do profilu CD 60 specjalnego C5M; konstr. 2-poz; g = 1,0 mm*	szt.	0,06	100	1 paczka	4,20
	2 11 515527	Ⓢ 1110902	Łącznik wzdłużny C5M do profilu CD 60 specjalnego C5M; g = 0,55 mm*	szt.	0,07	100	1 paczka	3,90
	3 11 515564	Ⓢ 1110902	Uchwyt ES 60/65 C5M o dł. L = 65 mm do profilu CD 60 specjalnych C5M; g = 1,0 mm*	szt.	0,07	100	1 paczka	5,00
	11 515540	Ⓢ 1110902	Uchwyt ES 60/125 C5M o dł. L = 125 mm do profilu CD 60 specjalnych C5M; g = 1,0 mm*	szt.	0,04	50	1 paczka	5,50
	4 11 515523	Ⓢ 1110902	Wieszak kotwowy noniusz C5M do profilu CD60 specjalnych C5M; g = 1,0 mm, s = 15 mm*	szt.	0,05	100	1 paczka	4,70
	5 11 515541	Ⓢ 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego C5M o dł. L = 290 mm; s = 12,5 mm*	szt.	0,06	50	1 paczka	7,00
	11 515542	Ⓢ 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego C5M o dł. L = 490 mm; s = 12,5 mm*	szt.	0,09	50	1 paczka	7,60
	11 515543	Ⓢ 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego C5M o dł. L = 990 mm; s = 12,5 mm*	szt.	0,20	50	1 paczka	12,00
	11 515524	Ⓢ 1110902	Część górna wieszaka noniuszowego C5M o dł. L = 1490 mm; s = 12,5 mm*	szt.	0,40	25	1 wiązka	19,00
	6 11 515525	Ⓢ 1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza C5M (zawleciska ze stali nierdzewnej)*	szt.	0,01	100	1 paczka	3,50

UWAGA:

g – nominalna grubość blachy użytej do produkcji wyrobu

* Akcesoria C5M dostępne na zamówienie.

Minimalna wielkość zamówienia 1 paczka/wiązka.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych Ⓢ.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (paczce)	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Akcesoria montażowe RIGIPS do konstrukcji sufitów kasetonowych							
1	11 511745 A 1110902	Wieszak z elementem rozprężnym o dł. L = 110 mm; g = 1,5 lub 2,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,69
2	11 514875 A 1110902	Wieszak z noniuszem, s = 15 mm	szt.	0,04	100	1 paczka	0,75
3	11 511759 A 1110902	Sprężyna wieszakowa podwójna	szt.	0,02		1 paczka	0,50
3	11 511013 D 1110902	Wieszak bezpośredni DAH 45°	szt.	0,30	100	1 paczka	2,20
	11 511014 D 1110902	Wieszak bezpośredni DAH 55°	szt.	0,30	100	1 paczka	2,80
	11 511015 D 1110902	Wieszak bezpośredni DAH 75°	szt.	0,30	100	1 paczka	3,30
	11 511016 D 1110902	Wieszak bezpośredni DAH 95°	szt.	0,30	100	1 paczka	3,90
4	11 515845 A 1110902	Sprężyna przyścienna	szt.	0,01	500	1 paczka	1,20
5	11 515166 A 1110902	Sprężynka dociskowa do płyt sufitowych	szt.	0,01	500	1 paczka	0,40
7	11 515243 A 1110902	Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS	szt.	0,03	100	1 paczka	4,60
8	11 515945 A 1110902	Nakładka łącznik poprzeczny do profili	szt.	0,02	100	1 paczka	3,20
7	11 511732 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka	0,15
	11 511733 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm	szt.	0,02	100	1 wiązka	0,27
	11 511734 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm	szt.	0,04	100	1 wiązka	0,44
	11 511735 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm	szt.	0,06	100	1 wiązka	0,70
	11 511736 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm	szt.	0,10	100	1 wiązka	0,79
	11 511737 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm	szt.	0,12	100	1 wiązka	1,15
	11 511738 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm	szt.	0,14	100	1 wiązka	1,20
	11 511739 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm	szt.	0,17	100	1 wiązka	1,44
9	11 511740 A 1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm	szt.	0,20	50	1 wiązka	1,55
	11 511760 A 1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 125 mm	szt.	0,02	100	1 wiązka	0,15
	11 511761 A 1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka	0,26
	11 514207 A 1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 500 mm	szt.	0,04	100	1 wiązka	0,43
11	11 515244 A 1110902	Nakładka maskująca kątownik (zewnątrzna)	szt.	0,01	100	1 paczka	1,80
12	11 515235 A 1110902	Nakładka maskująca kątownik (wewnętrzna)	szt.	0,01	70	1 paczka	1,80

WAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych D.

Nr art. Dostępność i grupa produktowa Nazwa produktu Jednostka miary [j.m.] Ciężar jednostki miary [kg] Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.] Minimalna wielkość zamówienia Cena netto [PLN]

Wkręty TN RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm

1	11 511681	1110701	Wkręty TN 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,43	12 paczek	1 karton	19,49
2	11 511684	1110701	Wkręty TN 3,5x25 mm 1000 szt. na taśmie (20x50 szt.)	paczka	1,72	10 paczek	1 karton	38,98
	11 511682	1110701	Wkręty TN 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	1,86	12 paczek	1 karton	24,59
2	11511686	1110701	Wkręty TN 3,5x35 mm 1000 szt. na taśmie (20x50 szt.)	paczka	2,23	10 paczek	1 karton	49,18
	11 511683	1110701	Wkręty TN 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,17	12 paczek	1 karton	14,49
	11 511685	1110701	Wkręty TN 3,5x55 mm 500 szt.	paczka	1,39	12 paczek	1 karton	19,49
	11 511687	1110701	Wkręty TN 4,2x70 mm 250 szt.	paczka	1,22	12 paczek	1 karton	14,45

Wkręty TD RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych

3	11 511701	1110701	Wkręty TD 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,40	12 paczek	1 karton	19,49
	11 511702	1110701	Wkręty TD 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	1,78	12 paczek	1 karton	24,59
	11 511703	1110701	Wkręty TD 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,15	12 paczek	1 karton	14,49
	11 511704	1110701	Wkręty TD 3,5x55 mm 500 szt.	paczka	1,35	12 paczek	1 karton	19,49
	11 511705	1110701	Wkręty TD 4,2x70 mm 250 szt.	paczka	1,18	12 paczek	1 karton	14,45

Wkręty TB RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm

4	11 511696	1110701	Wkręty TB 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,56	12 paczek	1 karton	27,79
	11 511697	1110701	Wkręty TB 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	2,02	12 paczek	1 karton	33,99
	11 511698	1110701	Wkręty TB 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,28	12 paczek	1 karton	30,23
	11 515688	1110701	Wkręty TB 3,5x55 mm 250 szt.	paczka	0,70	12 paczek	1 karton	18,49

Wkręty Ridurit do mocowania płyt Ridurit

5	11 513335	1110701	Wkręty Ridurit 3,5x40 mm 1000 szt.	paczka	2,60	nd.	1 paczka	49,99
	11 513334	1110701	Wkręty Ridurit 3,5x50 mm 1000 szt.	paczka	3,10	nd.	1 paczka	64,99
	11 511692	1110701	Wkręty Ridurit 3,5x58 mm 1000 szt.	paczka	3,20	nd.	1 paczka	77,50
	11 515825	1110701	Wkręty Ridurit 3,5x70 mm 500 szt.	paczka	2,34	nd.	1 paczka	52,24

Wkręty Rigidur do mocowania płyt Rigidur






6	11 515156	1110701	Wkręty Rigidur 3,5x19 1000 szt.	paczka	1,80	nd.	1 paczka	42,90
	11 515157	1110701	Wkręty Rigidur 3,5x22 1000 szt.	paczka	1,90	nd.	1 paczka	44,20
	11 515158	1110701	Wkręty Rigidur 3,5x30 1000 szt.	paczka	2,00	nd.	1 paczka	44,90
	11 515232	1110701	Wkręty Rigidur 3,5x40 1000 szt.	paczka	2,15	nd.	1 paczka	51,90
	11 512511	1110701	Wkręty Rigidur 3,5x50 500 szt.	paczka	2,30	nd.	1 paczka	37,80

Wkręty RIGIPS inne

7	11 511706	1110701	Wkręty „Pchełki” 3,9x11 mm 1000 szt.	paczka	1,30	12 paczek	1 karton	26,69
8	11 515802	1110701	Wkręty „plyta – plyta” 5,5x38 mm 500 szt.	paczka	2,00	12 paczek	1 karton	53,00
9	11 515565	1110701	Wkręty „Pchełki” C3/C5M 3,5x10 mm 1000 szt.*	paczka	1,30	nd.	1 paczka	170,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych.



Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Wkręty Aquaroc do mocowania płyt AQUAROC							
1	11 515632	Wkręty Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm 500 szt.	paczka	1,00	nd.	1 paczka	69,00
	11 515633	Wkręty Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm 500 szt	paczka	2,00	nd.	1 paczka	89,00
Wkręty HartFix do mocowania płyt AKU, DURALINE, GLASROC H OCEAN							
2	11 515766	Wkręty HartFix 3,8x25 mm 1000 szt.	paczka	1,80	nd.	1 paczka	29,23
	11 515767	Wkręty HartFix 3,8x35 mm 1000 szt.	paczka	2,20	nd.	1 paczka	36,89
	11 515765	Wkręty HartFix 3,8x45 mm 1000 szt.	paczka	2,58	nd.	1 paczka	69,99
Wkręty Rigiton do mocowania płyt RIGITON							
3	11 514301	Wkręty Rigiton 3,5x30 mm 500 szt.	paczka	0,80	nd.	1 paczka	29,99
Kołki rozporowe wbijane RIGIPS							
4	11 511774	Kołek wbijany z kapturkiem 6x40 mm 200 szt.	paczka	0,92	12 paczek	1 karton	14,99
	11 511775	Kołek wbijany z kapturkiem 6x60 mm 100 szt.	paczka	0,62	12 paczek	1 karton	8,90
5	11 512044	Kołek wbijany 6x80 mm 100 szt.	paczka	0,70	12 paczek	1 karton	12,50
	11 512045	Kołek wbijany 8x60 mm 100 szt.	paczka	0,75	12 paczek	1 karton	14,68
	11 511777	Kołek wbijany 8x80 mm 100 szt.	paczka	0,79	12 paczek	1 karton	18,78
	11 512046	Kołek wbijany 8x100 mm 50 szt.	paczka	0,85	12 paczek	1 karton	13,69
Stalowe dyble sufitowe RIGIPS							
6	11 515262	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm, 100 sztuk. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetonowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	paczka	1,20	16 paczek	1 karton	49,99
6	11 515800	Dybel sufitowy stalowy 6x65 mm 100 sztuk. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetonowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	paczka	1,50	12 paczek	1 karton	84,99

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie/w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Wkręty TN RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm							
1	11 511867 A 1111001	Wkręty TN 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,31	24 blistry	1 karton	4,59
	11 511868 A 1111001	Wkręty TN 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,38	24 blistry	1 karton	5,69
	11 511869 A 1111001	Wkręty TN 3,5×45 mm 100 sztuk	blister	0,25	24 blistry	1 karton	4,30

Wkręty TD RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łąt drewnianych							
2	11 511871 A 1111001	Wkręty TD 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,31	24 blistry	1 karton	4,59
	11 511872 A 1111001	Wkręty TD 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,38	24 blistry	1 karton	5,69
	11 511873 A 1111001	Wkręty TD 3,5×45 mm 100 sztuk	blister	0,13	24 blistry	1 karton	4,30
	11 511874 A 1111001	Wkręty TD 3,5×55 mm 50 sztuk	blister	0,09	24 blistry	1 karton	3,19

Wkręty TB RIGIPS do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2,0 mm							
3	11 511875 A 1111001	Wkręty TB 3,5×25 mm 200 sztuk	blister	0,17	24 blistry	1 karton	6,99
	11 511876 A 1111001	Wkręty TB 3,5×35 mm 200 sztuk	blister	0,22	24 blistry	1 karton	8,19

Wkręty RIGIPS inne							
4	11 511866 A 1111001	Wkręty „Pchełki” 3,9×11 mm 100 sztuk	blister	0,13	24 blistry	1 karton	3,99

Kołki rozporowe wbijane RIGIPS							
5	11 511902 A 1111001	Kołek wbijany z kapturkiem 6×40 mm 20 sztuk	blister	0,15	24 blistry	1 karton	2,59
	11 511903 A 1111001	Kołek wbijany z kapturkiem 6×60 mm 20 sztuk	blister	0,17	24 blistry	1 karton	3,29

Stalowe dyble sufitowe RIGIPS							
6	11 511888 A 1111001	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm, blister 20 szt. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetonowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	blister	0,15	24 blistry	1 karton	14,89

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Taśmy RIGIPS do izolacji akustycznej							
1 11 514881	A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 30 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,18	30	1 karton	12,08
11 511771	A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 50 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,22	10	1 karton	19,27
11 511772	A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 70 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,33	10	1 karton	26,14
11 511773	A 1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 95 mm, dł. L = 30 m i gr. 3 mm	szt.	0,41	10	1 karton	34,66

Taśmy RIGIPS zbrojące i reperacyjne

2 11 511795	A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,06	24	1 karton	3,70
11 511796	A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 45 m	szt.	0,14	24	1 karton	7,55
11 511797	A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m	szt.	0,28	24	1 karton	12,99
11 511798	A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 153 m	szt.	0,48	12	1 karton	21,00
3 11 513417	A 1110904	FibaTape – siatka reperacyjna RIGIPS o szerokości 150 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,20	12	1 karton	13,58

4 11 511799	A 1110904	Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 25 m	szt.	0,04	40	1 karton	3,49
11 515687	A 1110904	Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m	szt.	0,08	24	1 karton	6,44

5 11 511801	A 1110904	Taśma spoinowa papierowa RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 75 m	szt.	0,70	20	1 karton	12,40
-------------	-----------	---	------	------	----	----------	-------

6 11 511843	A 1110904	Taśma samoprzylepna RIGIPS do spoin ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 60 m	szt.	0,40	36	1 karton	7,80
-------------	-----------	--	------	------	----	----------	------

7 11 515630	A 1110904	Taśma spoinowa Aquaroc o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m (odporna na związki alkaliczne)	szt.	0,06	12	1 karton	16,50
-------------	-----------	--	------	------	----	----------	-------




8 11 515770	A 1110904	FibaTape – siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS Mold-X(Hydro) o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m do płyt Glasroc H Ocean	szt.	0,30	12	1 karton	21,20
-------------	-----------	---	------	------	----	----------	-------

Taśmy narożnikowe RIGIPS

9 11 515764	A 1110904	Specjalna taśma narożnikowa Easy Flex PRO z rdzeniem z włókna węglowego o szerokości 7,9 cm i dł. L = 30 m (zastępuje Ultraflex 325)	szt.	1,90	10	1 sztuka	189,00
-------------	-----------	--	------	------	----	----------	--------


Taśmy RIGIPS do paroizolacji

10 11 515966	A 1110904	Taśma dwustronna samoprzylepna RIGIPS do klejenia paroizolacji do profili ULTRASTIL® o szerokości 50 mm i dł. L=25 m	szt.	0,20	6	1 karton	41,90
--------------	-----------	--	------	------	---	----------	-------




Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
---------	-------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------	------------------

Elementy dekoracyjne




1	11 513414	1110904	Profil Decoline 100 o dł. L = 3,0 m	szt.	2,20	6	1 karton	12,12
---	-----------	---------	-------------------------------------	------	------	---	----------	-------

Narożniki i listwy ochronne




2	11 511804	1110904	Narożnik aluminiowy 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,10	50	1 wiązka	2,15
	11 511805	1110904	Narożnik aluminiowy 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,12	50	1 wiązka	2,58




3	11 511823	1110904	Półnarożnik aluminiowy 13×22 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,08	50	1 wiązka	2,43
	11 511824	1110904	Półnarożnik aluminiowy 13×22 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,10	50	1 wiązka	2,92


NOWOŚĆ



4	11 514446	1110904	Narożnik alum. do łuków 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,10	50	1 wiązka	2,38
	11 514445	1110904	Narożnik alum. do łuków 0,35×23,5×23,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,12	50	1 wiązka	2,85



5	11 513652	1110904	Narożnik aluminiowy z siatką 144 mm (72×72 mm) o dł. L = 2,5 m	szt.	0,15	25	1 wiązka	2,84
	11 513653	1110904	Narożnik aluminiowy z siatką 144 mm (72×72 mm) o dł. L = 3,0 m	szt.	0,18	25	1 wiązka	3,42



6	11 511807	1110904	Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,20	50	1 wiązka	4,32
	11 511808	1110904	Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,24	50	1 wiązka	5,18

Preparaty zabezpieczające do profili C3/C5M



7	11 514353	1110904	Spray zabezpieczający C3/C5M*	szt.	0,50	1	1 sztuka	170,00
---	-----------	---------	-------------------------------	------	------	---	----------	--------

UWAGA:

- * Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.



Drzwiczki rewizyjne RIGIPS (rama aluminiowa) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie /w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11513423	1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,20	1	1 sztuka	85,00
11513347	1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,30	1	1 sztuka	100,00
11512625	1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,40	1	1 sztuka	115,00
11511944	1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,50	1	1 sztuka	125,00
11515258	1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	2,00	1	1 sztuka	140,00

Drzwiczki rewizyjne z ramą aluminiową malowaną na biało (RAL 9003) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT

11515297	1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,20	1	1 sztuka	105,00
11515290	1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,30	1	1 sztuka	120,00
11515886	1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,40	1	1 sztuka	140,00
11515288	1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,50	1	1 sztuka	155,00
11515640	1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	2,00	1	1 sztuka	175,00

Drzwiczki rewizyjne (rama aluminiowa) z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO TYP H2 (GKBI) 25,0 mm. Zastosowanie: ŚCIANA i SUFIT

11515857	1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	1,20	1	1 sztuka	100,00
11515858	1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	1,30	1	1 sztuka	115,00
11515898	1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	1,40	1	1 sztuka	130,00
11515897	1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	1,50	1	1 sztuka	145,00
11515895	1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x25,0 GKBI Ściana/Sufit*	szt.	2,00	1	1 sztuka	160,00

UWAGA:

Wymiary drzwiczek w świetle otworu, podane w kolejności: szerokość, wysokość.

Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.

* Produkty dostępne na zamówienie.

Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych.

Drzwiczki rewizyjne o powierzchni większej niż 0,40 m² wykonywane tylko z podwójną płytą 25 mm.

Drzwiczki rewizyjne o innych wymiarach – czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Produkty

Nr art.

Dostępność
i grupa
produktowa

Nazwa produktu

Jednostka
miary
[j.m.]Ciężar
jednostki
miary
[kg]Ilość jednostek miary
na palecie/
w opakowaniu zbiorczym
[j.m.]Minimalna
wielkość
zamówieniaCena
netto
[PLN]

Narzędzia

Narzędzia montażowe

	1	11 515237 A 1110901	Rolka do narożników wewnętrznych Easy Flex PRO	szt.	1,00		1 sztuka	729,00
	2	11 515238 A 1110901	Rolka do narożników zewnętrznych Easy Flex PRO	szt.	1,00	1	1 sztuka	729,00
	3	11514369 A 1110901	Rolka do narożników jednostronna Easy Flex PRO	szt.	1,00	1	1 sztuka	729,00
	4	11515252 A 1110901	Drewniany uchwyt do rolek Easy Flex PRO o dł. L = 150 cm	szt.	1,00	1	1 sztuka	34,00
	5	11 515673 A 1110901	Piła ręczna Rigiroc	szt.	0,87	1	1 sztuka	105,00
	6	11 515123 B 1110901	RIGITON zestaw do spoinowania Vario*	szt.	3,00	1	1 sztuka	280,00
	7	11 515124 B 1110901	RIGITON pistolet do masy gotowej Rigiton Mix*	szt.	1,00	1	1 sztuka	196,00
	8	11514478 B 1110901	Dysza do spoinowania płyt Rigiton masą Vario lub Rigiton Mix*	szt.	0,1	1	1 sztuka	10,00
	9	11514495 B 1110901	Adapter do pistoletu do dyszy Rigiton*	szt.	0,1	2	1 sztuka	11,00

UWAGA:

* Produkt dostępny na zamówienie.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych B.

Produkty

Nr art.

Dostępność
i grupa
produktowa

Nazwa produktu

Jednostka
miary
[j.m.]

Ciężar
jednostki
miary
[kg]

Ilość jednostek miary
na palecie/
w opakowaniu zbiorczym
[j.m.]

Minimalna
wielkość
zamówienia
[PLN]

Kłapy rewizyjne przeciwpożarowe RIGIPS – do zamknięcia otworów rewizyjnych w sufitach i ścianach pełniących funkcje oddzielenia przeciwpożarowego, EI30.

Wymiary w świetle + 2 x szerokość ramienia ramki 24 mm, malowanej proszkowo na biało RAL 9003, głębokość 70 mm.



11 512182	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 200x200 mm (248x248 mm), głębokość 70 mm*	szt.	13,00	1	1 sztuka	470,00
11 512183	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 250x250 mm (298x298 mm), głębokość 70 mm*	szt.	15,00	1	1 sztuka	485,00
11 512184	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 250x300 mm (298x348 mm), głębokość 70 mm*	szt.	16,00	1	1 sztuka	490,00
11 512185	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 300x300 mm (348x348 mm), głębokość 70 mm*	szt.	18,00	1	1 sztuka	600,00
11 512186	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 350x450 mm (389x498 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,00	1	1 sztuka	680,00
11 512187	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 400x400 mm (448x448 mm), głębokość 70 mm*	szt.	22,00	1	1 sztuka	680,00
11 512188	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 500x500 mm (548x548 mm), głębokość 70 mm*	szt.	25,00	1	1 sztuka	700,00
11 512189	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 600x600 mm (648x648 mm), głębokość 70 mm*	szt.	30,00	1	1 sztuka	725,00
11 512190	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 600x800 mm (648x848 mm), głębokość 70 mm*	szt.	40,00	1	1 sztuka	895,00
11 512191	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 800x800 mm (848x848 mm), głębokość 70 mm*	szt.	50,00	1	1 sztuka	970,00

Kłapy rewizyjne przeciwpożarowe RIGIPS – do zamknięcia otworów rewizyjnych w sufitach i ścianach pełniących funkcje oddzielenia przeciwpożarowego, EI60.

Wymiary w świetle + 2 x szerokość ramienia ramki 29 mm, malowanej proszkowo na biało RAL 9003, głębokość 70 mm.

11 515891	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 200x200 mm (258x258 mm), głębokość 70 mm*	szt.	13,50	1	1 sztuka	480,00
11 511827	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 250x250 mm (308x308 mm), głębokość 70 mm*	szt.	15,50	1	1 sztuka	495,00
11 511828	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 250x300 mm (308x358 mm), głębokość 70 mm*	szt.	16,50	1	1 sztuka	500,00
11 511829	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 300x300 mm (358x358 mm), głębokość 70 mm*	szt.	18,50	1	1 sztuka	610,00
11 511830	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 350x450 mm (408x508 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,50	1	1 sztuka	690,00
11 511831	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 400x400 mm (458x458 mm), głębokość 70 mm*	szt.	20,50	1	1 sztuka	690,00
11 511832	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 500x500 mm (558x558 mm), głębokość 70 mm*	szt.	25,50	1	1 sztuka	710,00
11 511833	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 600x600 mm (658x658 mm), głębokość 70 mm	szt.	30,50	1	1 sztuka	735,00
11 511834	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 600x800 mm (658x858 mm), głębokość 70 mm*	szt.	40,50	1	1 sztuka	905,00
11 515967	1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 800x800 mm (858x858 mm), głębokość 70 mm*	szt.	50,50	1	1 sztuka	980,00

UWAGA

* Kłapy rewizyjne p.poż. dostępne na zamówienie.

Wymiary kłap w świetle otworu (dodatkowo wymiary zewnętrzne razem z ramką – A', B'), podane w kolejności: szerokość (A), wysokość (B), głębokość (C).

Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.


Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych.

Kłapy o innych wymiarach w świetle otworu – czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych.

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie / w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
11 512192	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 200x200 mm (288x288 mm), głębokość 80 mm*	szt.	14,00	1	1 sztuka	490,00
11 512193	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 250x250 mm (338x338 mm), głębokość 80 mm*	szt.	16,00	1	1 sztuka	505,00
11 512194	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 250x300 mm (338x388 mm), głębokość 80 mm*	szt.	17,00	1	1 sztuka	510,00
11 512195	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 300x300 mm (388x388 mm), głębokość 80 mm*	szt.	19,00	1	1 sztuka	620,00
11 512196	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 350x450 mm (438x538 mm), głębokość 80 mm*	szt.	21,00	1	1 sztuka	700,00
11 512197	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 400x400 mm (488x488 mm), głębokość 80 mm*	szt.	21,00	1	1 sztuka	700,00
11 512198	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 500x500 mm (588x588 mm), głębokość 80 mm*	szt.	26,00	1	1 sztuka	720,00
11 512199	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 600x600 mm (688x688 mm), głębokość 80 mm*	szt.	31,00	1	1 sztuka	745,00
11 512200	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 600x800 mm (688x888 mm), głębokość 80 mm*	szt.	41,00	1	1 sztuka	915,00
11 512201	🕒 1110907	Kłapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 800x800 mm (888x888 mm), głębokość 80 mm*	szt.	51,00	1	1 sztuka	990,00

UWAGA:

- * Kłapy rewizyjne p.poż dostępne na zamówienie.
Wymiary kłap w świetle otworu (dodatkowo wymiary zewnętrzne razem z ramką – A', B'), podane w kolejności: szerokość (A), wysokość (B), głębokość (C).
Zamki mocowane na wymiarze: wysokość.
Czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 10 dni roboczych 🕒.
Kłapy o innych wymiarach w świetle otworu – czas realizacji zamówienia zgodnie z SOK + 15 dni roboczych 🕒.



EI 30	$A + 48 \text{ mm} = A'$	$B + 48 \text{ mm} = B'$
EI 60	$A + 58 \text{ mm} = A'$	$B + 58 \text{ mm} = B'$
EI 120	$A + 88 \text{ mm} = A'$	$B + 88 \text{ mm} = B'$



Instrukcję rozładunku/załadunku płyt g-k RIGIPS pakowanych na kantówkach można obejrzeć na YouTube i rigips.pl

Nr art.	Dostępność i grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary [j.m.]	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Minimalna wielkość zamówienia	Cena netto [PLN]
Palety/Kaptur							
11 505094		Paleta GKP	szt.	35,00	1	1 sztuka	100,00
11 505600		Paleta Rigidur	szt.	25,00	1	1 sztuka	100,00
11 505126		Kaptur foliowy	szt.	1,00	1	1 sztuka	8,00

Usługi							
11 505650		Usługa założenia kaptura foliowego	szt.	1,00		1 sztuka	5,00
11 505572		Pakiet inwestycyjny standard (płyta na kantówkach /paskach gipsowych, spięta taśmą)	szt.	14,00	1	1 sztuka	15,00
11 505573		Pakiet inwestycyjny wodoszczelny (płyta na kantówkach/paskach gipsowych, spięta taśmą, ofoliowana)	szt.	16,00	1	1 sztuka	25,00
11 505120		Rozładunek HDS	szt.		–	1 sztuka	50,00

Ubrania robocze							
11 515737	1110905	Spodnie ogrodniczeki Rigips – rozmiar L	szt.	1,00	1	1 sztuka	35,00
11 515738	1110905	Spodnie ogrodniczeki Rigips – rozmiar XL	szt.	1,00	1	1 sztuka	35,00

Ekspozytory							
11 515801	1110905	Ekspozytor Profile i Akcesoria (77x120 cm)	szt.	5,00	1	1 sztuka	200,00
11 515429	1110905	Ekspozytor Profile Quick-Lock i Akcesoria (77x120 cm)	szt.	5,00	1	1 sztuka	200,00
11 515033	1110905	Regał na wkręty Rigips – niebieski (4 półki – 210x108x53 cm)	szt.	20,00	1	1 sztuka	600,00
11 514510	1110905	Gablota SYSTEMY RIGIPS (220x220x40 cm)	szt.	75,00	1	1 sztuka	2 500,00

Odbiór odpadu gipsowego							
11 505636		Big Bag*	szt.	2,00	1	1 sztuka	30,00
11 505300		Usługa odbioru odpadu gipsowego**	szt.	–	–	1 sztuka	70,00

UWAGA:

- * Minimalna ilość Big Bagów do odbioru to 5 sztuk.
Czas odbioru odpadu od zainstalowania od klienta to 15 dni roboczych.
- ** Odpad – tylko i wyłącznie odpadowe płyty gipsowo-kartonowe i bloczki gipsowe.
Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowlanymi (wkręty, profile, drewno, itp.) lub innego rodzaju odpadami.

Założenia:

- Standardy obsługi klienta RIGIPS (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie RIGIPS,
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

Przez zamówienie rozumiemy dokument opisany w §4 dokumentu „Ogólne Warunki Dostaw (OWD)”

- Zamówienia w formie pisemnej (e-mail/fax) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13.00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13.00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika DOK, Kontrolera Kredytowego lub Przedstawiciela Handlowego RIGIPS. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego. Jeżeli przez okres 5 dni roboczych od daty wpływu zamówienia nie zostanie ono skierowane do realizacji ze względu na przeterminowanie płatności i/lub przekroczenie limitu kredytowego, zamówienie nie zostaje anulowane. O fakcie anulowania zamówienia klient zostanie poinformowany przez pracownika DOK w formie telefonicznej lub mailowej.
- Jakakolwiek zmiana w zamówieniu skutkuje rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku.
- Minimalna wielkość dostawy określana jest wagą zamawianych towarów, która dla dostaw całopojazdowych wynosi min. 21 ton (waga netto towarów podana w cenniku RIGIPS, bez ciężaru palet); jednocześnie maksymalna waga brutto zamawianych towarów nie może przekroczyć 23,5 tony dla jednej dostawy.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 23,5 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową/drobnicową zgodnie z SOK.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
 - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich (np. produkty ze statusami dostępności A, B, C – termin realizacji według D)
 - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego

SOK oraz statusów dostępności produktów (np. produkty ze statusem A – SOK, B – SOK + 4 dni robocze itd.)

- Klient będzie informowany o statusie realizacji zamówienia telefonicznie lub w formie e-mailowej.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierownika gotowości do rozpoczęcia rozładunku.
- Za każdą następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana dodatkowo opłata wynosząca 80 zł.
- Dostawa nocna (termin dostawy pomiędzy godziną 18.00 a 8.00) – dodatkowo opłata 80 zł.

Serwis 24h

RIGIPS organizuje gwarantowane dostawy w terminie 24h od momentu otrzymania zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 10:00).

- Minimalna wielkość zamówienia 21 tony (waga netto towarów podana w cenniku RIGIPS, bez ciężaru palet), jednocześnie maksymalna waga brutto nie może przekroczyć 23,5 tony.
- Produkty ze statusem dostępności A, w ilościach pełnopakietowych.
- Standardowe pakowanie – palety GKP.
- Miejsce dostawy tylko w STREFIE 1 (promień do 250 km od Szarbkowa).
- Awizacja każdej dostawy.
- Koszt dostawy 300 zł netto.


Zamówienia na warunkach niestandardowych

Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej Kalkulacji Materiałowej ważnej w dniu złożenia zamówienia.

W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej Kalkulacji materiałowej, zamówienie nie zostanie zrealizowane na warunkach standardowych.

Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru Kalkulacji Materiałowej stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w Kalkulacji Materiałowej.

Numer Kalkulacji Materiałowej znajduje się w prawym-górnym rogu dokumentu Kalkulacja Materiałowa lub dostępny jest u właściwego dla Klienta Przedstawiciela Handlowego lub Doradcy Inwestycyjnego RIGIPS.



**WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE**
podział szczegółowy

Dopłata transportowa do:	HDS	Mały samochód	Serwis 24 h
STREFA 1 (promień do 250 km od Szarbkowa)	1000 zł	300 zł	300 zł
STREFA 2 (promień ponad 250 km od Szarbkowa)	1500 zł	500 zł	—

Dopłata transportowa jest uzależniona od miejsca dostawy. Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Klienta.

Rodzaj zamówienia	Waga zamówienia (bez palet)	Wartość zamówienia (po rabatach netto)	Czas realizacji (godzinny)	Koszty dodatkowe (ceny netto)	Uwagi
Serwis 24h	21–23,5 tony	—	Max 24 h	300 zł/zamówienie	Tylko 1 strefa
Całopojazdowe	21–23,5 tony	—	Max 48 h	—	1 miejsce rozładunku
Całopojazdowe	21–23,5 tony	Min. 4 000 zł dla jednego miejsca rozładunku	48 h – pierwsze miejsce rozładunku 72 h – pozostałe miejsca rozładunku	—	Max 3 miejsca rozładunku oddalone max 150 km między pierwszym, a ostatnim miejscem rozładunku. Rigips zastrzega sobie prawo ustalania kolejności miejsc rozładunku.
Częściowe		Min. 5 000 zł	Max 96 h	100 zł/zamówienie lub 1 zł/zamówienie*	1 miejsce rozładunku
Drobnicowe		Poniżej 5 000 zł	Max 7 dni	200 zł/zamówienie	1 miejsce rozładunku, nie gabarytowe (nie mieszczące się w obrębie palety EUR 80x120 cm)
Drobnica – ekspres		Poniżej 5 000 zł	Max 48 h	500 zł/zamówienie	1 miejsce rozładunku, nie gabarytowe (nie mieszczące się w obrębie palety EUR 80x120 cm)
Kurierskie	1,05 tony	—	Max 72 h	170 zł/paleta	Tylko towary na paletach EURO o wymiarach 80x120 cm
Serwis specjalny HDS	8–20 ton (max długość 2,0 m, max profil 75 mm)	—	Ustalany indywidualnie	Dopłata transportowa wg strefy Opłata za rozładunek 50 zł/paleta Zabezpieczenie palety kapturem foliowym 12 zł/szt. lub Pakiet inwestycyjny wodoszczelny 25 zł/szt.	1 miejsce rozładunku
Serwis specjalny „mały samochód”	≤ 10 ton	—	Ustalany indywidualnie	Dopłata transportowa wg strefy	1 miejsce rozładunku

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awarii linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne RIGIPS, tryb i zasady realizacji zamówień będą ustalane indywidualnie.

2. Dostawy bezpośrednie z pominięciem magazynu centralnego możliwe do realizacji według indywidualnych ustaleń

3. Pakowanie

3.1. Pakowanie standardowe

RIGIPS pakuje zamówione przez klienta towary w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przesyłki. Z uwagi na to, zastrzegamy sobie prawo użycia takiej liczby palet, jaka jest konieczna dla prawidłowego zapakowania przesyłki.

3.2. Pakowanie specjalne na zamówienie Klienta według cennika, usługa może wydłużyć czas realizacji zamówienia – SOK + 24h.

4. Rezygnacja z zamówień

Zamówienia na towary z kategorii „na zamówienie” nie mogą zostać wycofane bez akceptacji ze strony RIGIPS. W przypadku anulowania zamówienia RIGIPS obciąży Klienta 10% wartości zamówienia.

W przypadku rezygnacji lub przekierowania auta po załadunku, RIGIPS ma prawo obciążyć klienta kwotą 400 zł zamówienie.

5. Zwrot palet

- Minimalna liczba palet odbierana od klienta to 20 sztuk. Istnieje możliwość zwrotu mniejszej ilości transportem i na koszt klienta lub odbioru przez RIGIPS. W tym przypadku pobierana dodatkowa opłata oraz termin odbioru jest ustalany indywidualnie.

- Czas odbioru powyżej 20 palet po zgłoszeniu przez klienta to 15 dni roboczych.
- Palety GKP z uszkodzonymi deskami lub kantówkami nie będą przyjmowane.
- W przypadku gdy ilość palet przygotowanych do odbioru jest mniejsza, co najmniej 10% od ilości zleconej RIGIPS pobiera dodatkową opłatę w wysokości 300 zł netto za każde zlecenie.
- Prosimy o zgłaszanie do odbioru jedynie palet przygotowanych do odbioru (ułożonych w stosy, czystych, przygotowanych do załadunku).

6. Reklamacje

- Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są: protokół reklamacji, WZ, zdjęcia, próbki.
- Reklamacje można zgłaszać Przedstawicielowi Handlowemu lub bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta w formie pisemnej (fax, poczta elektroniczna).
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela RIGIPS w ilości takiej jaka zostanie uwidoczniła na protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 7 dni od dostawy.
- Klient otrzymuje informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia zgłaszanej wady towaru (np. poprzez badania laboratoryjne). Naprawa i wymiana towaru będzie dokonana w jak najszybszym czasie uwzględniającym konieczne czynności przewidziane przez RIGIPS.
- Zwrot reklamowanego towaru realizowany jest transportem RIGIPS po uznaniu reklamacji za zasadną.

Cennik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wyślij mail. marketing@psb.com

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane OWD) zastosowanie mają do wszystkich zawieranych umów sprzedaży pomiędzy Rigips a nabywcą towarów Rigips (zwanym dalej Kupującym) oraz stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży. OWD zastosowanie mają w czasie obowiązywania tych umów.
2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków, o ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym a Rigips nie stanowią inaczej. Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte pomiędzy Kupującym a Rigips inne niż umowy sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy, bądź zapisy umowy sprzedaży wyłączające zastosowanie poszczególnych unormowań OWD.
3. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości i niektórych postanowień OWD, pozostałe postanowienia OWD pozostają w mocy.

§ 2. WARUNKI NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY

1. Podstawą do nawiązywania współpracy jest zawarcie pomiędzy Kupującym a Rigips umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym ustaleniem pomiędzy tymi stronami warunków handlowych obowiązujących w trakcie trwania współpracy.
2. Dla ważności zawierania umów wymagalne jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli są osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako umocowanie do reprezentacji Spółki lub upoważnieni przez nie pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób fizycznych one same lub ich pełnomocnicy.
3. Dla stwierdzenia ważności podpisanych umów przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, czyli odpisu Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź stosowanego pełnomocnictwa.

§ 3. CENA

1. Ceny za oferowane przez Rigips towary określone są w obowiązującym na dany moment cenniku. Do cen tych doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT.
2. Ceny obejmują koszty transportu samochodem ciężarowym fraktem magazynu odbiorcy lub inne miejsce wskazane przez Kupującego znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku zmiany cen, Rigips zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Kupującego na 14 dni przed planowaną zmianą.

§ 4. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie powinno być składane przez Kupującego na piśmie, podpisanym przez osoby upoważnione do dokonywania takich czynności, a wskazane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego, w momencie podpisania umowy sprzedaży. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania tej osoby, pod rygorem nie przyjęcia przez Rigips zamówienia do realizacji.
2. Podstawą przyjęcia przez Rigips zamówienia do realizacji jest zamówienie przesłane przez Kupującego faksem (na numer 0413569139) lub pocztą elektroniczną na adres wskazane w pkt. 8 SOK.
3. Kupujący zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
 - a) numeru referencyjnego zamówienia,
 - b) oczekiwanej daty i godziny (o ile jest istotna) dostawy (maksymalny okres wyprzedzenia – SOK + 10 dni roboczych),*
 - c) dokładnego adresu dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości),*
 - d) imienia, nazwiska i tel. kontaktowego osoby upoważnionej do odbioru towaru,
 - e) numeru artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem Rigips,*
 - f) dokładnej nazwy towaru,
 - g) zamawianych ilości.
 W celu ułatwienia procesu składania zamówień, Rigips udostępnił Kupującemu Program Zamówienia, którego aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej www.rigips.pl.
4. W przypadku wystąpienia przez Kupującego z propozycją jakichkolwiek zmian, co do wykonania już złożonego zamówienia, do skutecznego

5. Przy każdorazowej zmianie już złożonego zamówienia czas realizacji biegnie od momentu uwzględnienia zmian przez Rigips.
6. W przypadku braku odmowy przyjęcia zamówienia, uważa się, że zostało ono przyjęte i przekazane do realizacji celem wydania towaru Kupującemu.
7. Rigips wyrażając zgodę na anulowanie przez Kupującego zamówienia, po załadunku towaru na środki transportowe, może być szczegółowego wykazania szkody zażądać odszkodowania tytułu poniesionych kosztów, w wysokości 10% wartości anulowanego zamówienia. Jeżeli koszty poniesione przez Rigips przekroczą wartość wskazaną wyżej, może on żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
8. W przypadku, gdy zamówienia przesłane do Rigips nie zostały przyjęte do realizacji ze względu na przetrzymanie należności, brak dostępnego limitu kredytowego lub brak niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia określonych w § 4 pkt. 3 po upływie 5 dni roboczych podlegają archiwizacji z powiadomieniem Kupującego o fakcie i przyczynie anulowania zamówienia.

§ 5. WYDANIE TOWARU, TRANSPORT I ODBIÓR PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Wydanie towaru następuje z chwilą wydania go z magazynu Rigips. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa uprawnia i zobowiązuje Rigips do wystawienia faktury VAT.
2. Transport towaru oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszt rozładunku ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do rozładowania towaru bez zbędnej zwłoki.
3. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej imię, nazwisko i numer dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. W przypadku nie dochowania tego obowiązku przez Kupującego i w sytuacji, gdy dokument potwierdzający dostarczenie towaru jest zaopatrzone w podpis osoby odbierającej, Kupujący nie może podnieść zarzutu wobec Rigips, iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.
4. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
5. Kupujący nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego przez Rigips towaru, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego towaru, choćby zgłaszał zastrzeżenie, co do zamówionego towaru lub sposobu jego dostawy.
6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienia Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Rigips i bez zbędnej zwłoki dostarczyć kopie listu przewozowego, protokołu reklamacyjnego i innych dokumentów dostawy oraz odpowiednie oświadczenia przewoźnika o zaistniałych uszkodzeniach lub brakach.
7. W przypadku, gdy kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia - domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisany w liście przewozowym.
8. O terminie i miejscu sporządzenia protokołu reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela handlowego Rigips, w terminie umożliwiającym jego przybycie na miejsce.
9. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Kupującego z magazynu Rigips, Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych towarów o ile dokonał ich odbioru bez zastrzeżeń.
10. Rigips ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotu towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Rigips. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
11. Z chwilą wydania towaru kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzeń towaru.
12. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy (w tym odszkodowań z tytułu wydłużonej rezerwacji danego środka transportu).

§ 6. OPAKOWANIE

1. W sytuacji, gdy wysyłka towaru odbywa się przy użyciu palet, ich koszt zostanie doliczony do faktury sprzedaży. W przypadku zwrotu przez Kupującego palet w stanie nieuszkodzonym i po wystawieniu przez niego faktury VAT, Rigips zobowiązany jest do uznania – o wartość zwróconych palet – konta Kupującego.
2. Udostępnienie Kupującemu silosów, kontenerów, urządzeń transportowych i podnośników nastąpi na zasadach ustalonych odrębną umową.

§ 7. TERMIN DOSTAWY

1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego. Rigips nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej Rigips powiadomi Kupującego faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Działanie siły wyższej, jak również inne nieprzewidywalne wydarzenia jak zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, strajki, zamknięcie przedsiębiorstwa, inne zakłócenia pracy zakładu oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez Rigips przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację wysyłki, powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.

§ 8. DORADZTWO TECHNICZNE

Rigips, w ramach prowadzonej działalności handlowej udziela bez dodatkowego wynagrodzenia porad technicznych w zakresie wykorzystania i zastosowania oferowanego towaru.

§ 9. WARUNKI ZAPŁATY

1. Wszelkie wystawione przez Rigips rachunki i faktury Kupujący winien regulować bez potrąceń w sposób i w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze.
2. Jeżeli Kupującemu przysługuje w stosunku do Rigips jakakolwiek wymagalna wierzytelność, może on dokonać jej potrącenia z wierzytelnością Rigips. Kupujący, o dokonany potrąceniu zobowiązany jest wobec Rigips do złożenia stosownego oświadczenia.
3. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Rigips, lub dzień, na który zostało dokonane potrącenie.
4. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, Rigips ma prawo naliczenia, za każde opóźnienie, odsetek ustawowych naliczanych za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty, Rigips ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
6. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczony towar albo, jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe czy zapłaci cenę za część towaru, która ma być dostarczona później nastąpi w terminie, Rigips ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiszczy wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz Rigips stosownego zabezpieczenia.
7. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego na rzecz Rigips pełnej kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym wariantem płatności, Rigips ma prawo powstrzymać się z wydaniem towaru Kupującemu, do momentu uregulowania przez Kupującego całej wartości zamówionego towaru.
8. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, Rigips może, a tymczasem odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towarów. Zwrot towaru odbywa się wówczas na koszt Kupującego.

§ 10. REKAMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

1. Termin rękojmi wynosi 1 rok od daty przyjęcia towaru przez Kupującego. Płynięcie tego okresu rękojmią wygasa.
2. Jeżeli termin przydatności do użycia towaru upływa wcześniej niż rok od daty jego przyjęcia przez Kupującego, odpowiedzialność Rigips z tytułu rękojmi przysługuje.

3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi Rigips niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi Rigips niezwłocznie po jej wykryciu.
4. Odpowiedzialność Rigips z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuje tylko i wyłącznie wady wynikłe z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. Rigips nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego.
5. Rigips zobowiązany jest do naprawy lub wymiany towaru obciążonego wadami. Rigips może także zwrócić Kupującemu równowartość towaru dotkniętego wadami lub obniżyć jego cenę. Wybór konkretnego sposobu naprawienia szkody należy do Rigips.
6. Reklamacja złożona przez Kupującego, zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.
 - a) Kupujący składający reklamację, pod rygorem jej odrzucenia ma obowiązki:
 - a) przedstawienia dokumentu sprzedaży,
 - b) przedstawienia próbki wadliwego towaru, na podstawie której można w sposób nie budzący wątpliwości ustalić charakter oraz rodzaj wady, pochodzenie towaru i datę produkcji,
 - c) protokołu reklamacyjnego podpisanego przez przedstawiciela handlowego Rigips,
 - d) kopii list przewozowego,
 - e) dokumentu WZ.
7. Rękojmią w szczególności nie obejmuje wad:
 - a) powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
 - b) wynikających z normalnego eksploatacyjnego zużycia,
 - c) wywołanych przez użytkownika poprzez zastosowanie lub używanie towaru niezgodne z przeznaczeniem,
 - d) wynikających z nie stosowania zasad Rigips określających właściwe zastosowanie, używanie i składowanie towaru,
 - e) powstałych w wyniku działania siły wyższej w szczególności zaś nadzwyczajnych czynników atmosferycznych.
8. Termin wykonania roszczeń z tytułu rękojmi określony w ust. 1. niniejszego paragrafu nie ulega przedłużeniu o czas naprawy oraz nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru albo dokonania istotnych napraw.
9. Postanowienia ust. 9. stosuje się odpowiednio także w razie wymiany elementu lub części towaru.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RIGIPS

Rigips ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniedbania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależyte wykonane zamówienia lub innego zobowiązania Rigips.

§ 12. WYWÓZ TOWARÓW

Towary oznaczone znakami towarowymi Rigips i wywożone przez Kupującego poza granice Polski, nie mogą być oznaczone znakami towarowymi Kupującego, jego etykietami, emblematami lub w jakikolwiek inny sposób wskazywać na związek Kupującego z towarem. W przypadku, gdy Kupujący naruszy powyższy zakaz, Rigips może żądać od Kupującego odszkodowania w wysokości równej trzykrotnej wartości ceny netto towaru, co do którego naruszono zakaz.

§ 13. UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

Rigips, celem zabezpieczenia może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez Ubezpieczyciela.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWD lub umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby bądź oddziału Rigips.
2. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.

Dział Sprzedaży Inwestycyjnej



REGIONALNY MENADŻER SPRZEDAŻY INWESTYCYJNEJ

Piotr Dejewski
603 761 463
piotr.dejewski@saint-gobain.com



KRAJOWY MENADŻER SPRZEDAŻY INWESTYCYJNEJ

Leszek Rybak
605 977 835
leszek.rybak@saint-gobain.com



REGIONALNY MENADŻER SPRZEDAŻY INWESTYCYJNEJ

Marzena Bielak
668 311 474
marzena.bielak@saint-gobain.com

DP 11



DP 21

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
podział szczegółowy



MIASTO WARSZAWA
podział szczegółowy



DORADCY PROJEKTOWI:



DP 11
Radosław Augustyniak
603 761 455
radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com



DP 21
Dorota Wasilewska
662 155 950
dorota.wasilewska@saint-gobain.com



DP 12
Krzysztof Romańczuk
662 232 036
krzysztof.romanczuk@saint-gobain.com



DP 22
Robert Stalmach
664 907 728
robert.stalmach@saint-gobain.com

	Leszek Rybak	Krajowy Menadżer Sprzedaży Inwestycyjnej	tel.: 605 977 835	leszek.rybak@saint-gobain.com
Region Zachód	Piotr Dejewski	Regionalny Menadżer Sprzedaży Inwestycyjnej	tel.: 603 761 463	piotr.dejewski@saint-gobain.com
	Radosław Augustyniak	DP 11 Doradca Projektowy (region półn-zach)	tel.: 603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
	Krzysztof Romańczuk	DP 12 Doradca Projektowy (region półd-zach)	tel.: 662 232 036	krzysztof.romanczuk@saint-gobain.com
	Damian Seweryniak	DSI 11 zachodnio-pomorskie, wielkopolskie	tel.: 603 761 464	damian.seweryniak@saint-gobain.com
	Beata Kujawa-Szymańska	DSI 12 pomorskie, kujawsko-pomorskie	tel.: 666 019 042	beata.kujawa-szymanska@saint-gobain.com
	Krzysztof Słupski	DSI 13 lubuskie, dolnośląskie, opolskie	tel.: 605 977 844	krzysztof.slupski@saint-gobain.com
	Arkadiusz Kodzis	DSI 14 śląskie	tel.: 728 846 324	arkadiusz.kodzis@saint-gobain.com
Region Wschód	Marzena Bielak	Regionalny Menadżer Sprzedaży Inwestycyjnej	tel.: 668 311 474	marzena.bielak@saint-gobain.com
	Dorota Wasilewska	DP 21 Doradca Projektowy (region półn-wsch)	tel.: 662 155 950	
	Robert Stalmach	DP 22 Doradca Projektowy (region półd-wsch)	tel.: 664 907 728	robert.stalmach@saint-gobain.com
	Bogdan Tulacz	DSI 21 małopolskie, świętokrzyskie	tel.: 668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com
	Marek Bieniasz	DSI 22 lubelskie, podkarpackie	tel.: 603 761 461	marek.bieniasz@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	DSI 23 mazowieckie – południe, łódzkie	tel.: 605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
	WAKAT	DSI 24 warmińsko-mazurskie, podlaskie,	tel.: 662 284 665	

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) w Szarbkowie na adres:

Saint-Gobain

Construction Products Polska Sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta RIGIPS

Szarbków 73, 28-400 Pińczów

fax: 41 35 69 139

W godzinach 8:00–16:00 w Dziale Obsługi Klienta w Szarbkowie możliwe jest uzyskanie informacji o statusie zamówień.

Dział Obsługi Klienta (DOK)	Rejon PH1; PH2 – tel.: 41/356 92 31, e-mail: rigips.region1@saint-gobain.com
	Rejon PH3; PH4; PH5 – tel.: 41/356 92 37, e-mail: rigips.region2@saint-gobain.com
	Rejon PH6; PH7; PH8 – tel.: 41/356 91 49, e-mail: rigips.region3@saint-gobain.com
	Rejon PH9; PH10 – tel.: 41/356 92 39, e-mail: rigips.region4@saint-gobain.com

Dział Sprzedaży



REGIONALNY MENADŻER SPRZEDAŻY

Tomasz Myszczyński

605 977 838

tomasz.myszczyński@saint-gobain.com



REGIONALNY MENADŻER SPRZEDAŻY

Robert Krzemiński

603 761 451

robert.krzeminski@saint-gobain.com


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

podział szczegółowy



MIASTO WARSZAWA

podział szczegółowy



Region Zachód	Tomasz Myszczyński	Regionalny Menadżer Sprzedaży	tel.: 605 977 838	tomasz.myszczyński@saint-gobain.com
	Izabela Gola	PH-DT 1 zachodnio-pomorskie, lubuskie	tel.: 728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
	Piotr Michałak	PH-DT 2 pomorskie, kujawsko-pomorskie	tel.: 603 761 454	piotr.michalak@saint-gobain.com
	Tomasz Zajac	PH-DT 3 wielkopolskie	tel.: 603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
	Norbert Wiśniewski	PH-DT 4 dolnośląskie, opolskie	tel.: 603 761 465	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
Region Wschód	Rafał Noga	PH-DT 5 śląskie	tel.: 603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
	Robert Krzemiński	Regionalny Menadżer Sprzedaży	tel.: 603 761 451	robert.krzeminski@saint-gobain.com
	Dariusz Ostapczuk	PH-DT 6 podlaskie, warmińsko-mazurskie	tel.: 603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
	Artur Kołodziejak	PH-DT 7 mazowieckie – północ	tel.: 668 311 547	artur.kolodziejak@saint-gobain.com
	Radosław Szabliński	PH-DT 8 łódzkie, mazowieckie – południe	tel.: 668 311 569	radoslaw.szablinski@saint-gobain.com
Region Środek	Krzysztof Burzak	PH-DT 9 lubelskie, podkarpackie	tel.: 603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com
		świętokrzyskie	tel.: 605 977 837	michal.wojcik@saint-gobain.com
		śląskie	tel.: 668 311 556	piotr.gasior@saint-gobain.com



Saint-Gobain Construction



WARSZAWA

fax +48 22 457 14 55
dział techniczny 801 328 788
www.rigips.pl

Cenik Rigips - rabaty inwestycyjne w hurtowni PSB. Wylij mail. marketpsb@gmail.com